

Konin, 29.02.2024r.

WSZ-EP-48/23/313/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń operacyjnych, sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie” (nr sprawy: WSZ-EP-48/2023).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pakiet 3, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek włókninowy w kolorze zielonym z wstawką pochłaniającą pot, wiązany na troki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 1,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 1

Czy w miejsce opisanego czepek Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Czepek w formie furażerki z wstawką chłonną pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m², część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m², wstawka antypotna 38g/m². Wysokość czepek w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 5, 13, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w Rozdziale X ust. 1 pkt b) SWZ WSZ-EP-48/2023 dopuszcza próbki niesterylne.

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 75cm x 90cm z otworem owalnym 6cm x 8cm przylepnym od strony pacjenta o gramaturze 60g/m² i nieprzemakalności 196cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie jakich kompresów oczekuje włókninowych czy gazowych (w składzie podane są włókninowe natomiast w opisie szczegółowym gazowe)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 5 poz. 1 nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 1 wymaga kompresów gazowych. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 5 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne wykonane z papieru laminowanego folią, wzmacnione 8 nitkami co 10cm, prześcieradło o gramaturze 40g/m² (23 g/m² papier, 17g/m² folia) w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło higieniczne wykonane z papieru laminowanego folią, wzmacnione 48 nitkami co 1,66cm, prześcieradło o gramaturze 40g/m² (23 g/m² papier, 17g/m² folia) w rozmiarze 80x210cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej foliowanej o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80x160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6 poz. 2.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwety 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m² o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m² + folia PE 28g/m² + polipropylen 22 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w pakietach nr 7 i 8 dopuszcza ww. serwety.

Pakiet 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwety o odporności na przenikanie cieczy 102 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie min. 99kpa, chłonności 383%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 7, 8

Czy Zamawiający dopuści serwety 2 warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kpa, o chłonności 600%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, składowa 1

Czy zamawiający dopuści obłożenie 200 x 320 cm z decentralnym otworem o średnicy 15 cm, włóknina trójwarstwowa SMS o gramaturze 50g/m², dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej materiałem o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową w rozmiarze 40cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, składowa 5

Czy zamawiający dopuści osłonę z folii PE o gramaturze 35 mikronów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 13 składowa 5 wymaga osłony foliowej na aparaturę okrągłą o średnicy 140 cm z gumką, folia PE o gramaturze 30 mikronów – 35 mikronów.

Pakiet 13, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści nieprzemakalność w strefie krytycznej 35cm H₂O wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez metki producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści fartuch o nieprzemakalności 35cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, składowa 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150 x 190 cm wykonana z włókniny o gramaturze 37g/m² oraz folii 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 naklejkami do dokumentacji medycznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie 200 x 320 cm z decentralnym otworem o średnicy 15 cm, włóknina trójwarstwowa SMS o gramaturze 50g/m², dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej materiałem o gramaturze 80g/m², odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej 110 cm H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, składowa 4

Czy zamawiający dopuści kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 30 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 14 składowa 4 wymaga kieszeń foliową o wymiarze 40x30-35 cm – 1 szt.

Pakiet 14, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści fartuch o nieprzemakalności 35cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, składowa 12

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez metki producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch o nieprzemakalności 35cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 80,60/76 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, składowa 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stolik 150 x 190 cm wykonana z włókniny o gramaturze 37g/m² oraz folii 40g/m², odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 108/95 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści serweta do zabiegów angiograficznych wzmocniona o wymiarach 180cm x 305cm z dwoma otworami o średnicy 12cm x 15cm wypełnionymi folią operacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową 75cm x 90cm z otworem o średnicy 6cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową w kształcie kuli o wymiarach 105cm x 105cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki metalowe 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści pad absorpcyjny przyklepny z warstwą lepłą po stronie jednej krawędzi 50cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkową o poj. 800ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy 120ml z podziałką?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści skalpel bezpieczny 11P?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 15.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy do mycia pola operacyjnego 3,8cm x 2,5cm o długości 16cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści ręcznik celulozowy w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o chłonności 680% w części wzmocnionej ponad 900%, odporność na przenikanie 197cm H₂O, odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 97,2 kPa w strefie wzmocnionej 106,5 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 18

Czy Zamawiający dopuści rzep typu Velcro w rozmiarze 2x22cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 18.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem o wysokiej skuteczności 8µm i drenem 180cm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 26

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 50cm x 60cm , z centralnym otworem przyklepnym o średnicy 8 cm

1 szt. Serweta chirurgiczna 2-warstwowa PP+PE 45cm x 75cm

3 szt. Tupfer gazowy bez nitki RTG 20cm x 20cm 17-nitkowa

5 szt. Kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm włóknina 30G, 4-warstwowy

1 szt. Pęseta anatomiczna, metalowa dł. 12cm; stal nierdzewna

1 szt. Pęseta plastikowa dł. 12,5cm; polipropylen; kolor zielony

1 szt. Igotrzymacz MAYO-HEGAR, metalowy dł. 13 cm; stal nierdzewna

1 szt. Nożyczki ostre/ostre, metalowe dł. 11,4cm; stal nierdzewna

opakowanie twardego blistera dwukomorowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 31

Czy Zamawiający dopuści przyrząd o właściwościach:

- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml

- hydrofilowy filtr cząsteczkowy Liquid Lock o wielkości oczek 8 μm , automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczepek na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 39

Czy Zamawiający dopuści port posiadający właściwości:

Obudowa wykonana z transparentnego materiału – poliwęglanu

- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu
- Płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- Okres ważności: 3 lata
- Objętość wypełnienia 0,09ml
- Wysoki przepływ 350ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier-folia
- Ilość w opakowaniu : 100 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 41

Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy z przedłużaczem posiadający właściwości:

- obudowa portu wykonana z transparentnego poliwęglanu
- wysokiej jakości transparentna silikonowa membrana pozwala na wielokrotną iniekcję
- płaska powierzchnia wstrzyknięcia – gładko i równo zakończona membrana portu ułatwiająca dezynfekcję
- dren wykonany z transparentnego poliuretanu
- nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI
- dreny wyposażone w zaciski przesuwne
- zakończenie męskie zabezpieczone aplikatorem
- długość całkowita 15 cm
- czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji
- objętość wypełnienia portu bezigłowego 0,09 ml
- przestrzeń martwa 0,001 ml
- wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)
- wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- zgodność z normą techniczną: EN ISO 80369-1, EN ISO 80369-7, EN ISO 8536-10, EN ISO 8536-14
- jednorazowego użytku
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- okres trwałości: 3 lata
- pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 42

Czy Zamawiający dopuści obwód posiadający właściwości:

- Wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP
- Uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia
- Regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej
- Rozciągliwe ramiona o długości max 160 cm, połączone łącznikiem Y
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości max 100 cm
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów oraz łącznik
- Rozłączalne kolanko z portem Luer-Lock z koreczkiem
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 44

Czy Zamawiający dopuści zestaw przeznaczony do pooperacyjnej autologicznej transfuzji krwi. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka, dren o długości 140 cm z dwoma lub czterema (w zależności od modelu) uniwersalnymi, docinanymi końcówkami, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18, w przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa, worek zbiorczy na krew z filtrem 200 µm o pojemności 700 ml., skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml, worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór

łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym, drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew, wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową. Dodatkowo w skład zestawu wchodzi aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 μm lub 40 μm (w zależności od modelu) z dużą komorą kroplową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren. Sterylny, podwójnie pakowany. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 44.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.