

Formularz kalkulacji cenowej - część nr 1

Materialy biurowe

LP	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena jednostkowa brutto w zł	wartość brutto w zł [kol. 5x6]	nazwa producenta lub marka lub nazwa handlowa produktu lub znak towarowy *
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Blok biurowy A4	format A4, kratka, notatnik pionowy otwierany i klejony po jednym boku, 100 kart., gramatura kartek 60-80g/m², typ okładki:miękka	szt.	250			
2	Blok biurowy A5	format A5, notatnik pionowy, kratka, otwierany i klejony po jednym boku, 100 kart., gramatura kartek 60-80g/m², typ okładki: miękka	szt.	200			
3	Blok milimetrowy A4	format A4, 20 kartek, gramatura 80g/m² (+- 10 g/m²), klejony po jednym boku, pod spodem kartka tekturowa	szt.	150			
4	Blok milimetrowy A3	format A3, 20 kartek, gramatura 80g/.m² (+- 10 g/m²), klejony po jednym boku, pod spodem kartka tekturowa	szt.	150			
5	Blok techniczny	format A4, biały, ilość kartek 10 szt., gramatura min. 160g/m²	szt.	100			
6	Brulion	format A4, 96 kartek w kratkę, twarda kartonowa oprawa	szt.	250			
7	Brulion	format A4, 192 kartki w kratkę, twarda kartonowa oprawa	szt.	150			
8	Brulion	format A5, 96 kartek w kratkę, twarda kartonowa oprawa	szt.	150			
9	Cienkopis	końcówka oprawiona w metal, grubość pisania 0,3-0,5 mm, w czterech kolorach: czarny, czerwony, niebieski, zielony	szt.	1800			
10	Datownik firmy COLOP lub równoważny	mały:odbicie cyfrowe: dzień-miesiąc-rok np.: 28.12.2007, lub miesiąc słownie, wymiar odbicia 22 mm x 4 mm	19 szt.	600			
11	Deska z klipsem	format A4, sztywna podkładka do pisania z dodatkową okładką, sprężysty mechanizm zaciskowy, miejscem na długopis, różne kolory	z szt.	150			
12	Długopis automatyczny	z antypoślizgowym uchwytem w kolorze wkładu, klips do zaczepienia np. do notesu, kolory wkładu: niebieski, czarny	szt.	3500			
13	Długopis	w plastikowej obudowie; elementy konstrukcji wskazujące na jego kolor, (np.zatyczka); wkład nie rozmazujący się; grubość końcówki wkładu długopisu: 0,3- 1,00 mm; kolor wkładu : niebieski, czarny, czerwony, zielony. Wymagane oznaczenie na długopisie (kolumna 8)	szt.	20000			
14	Długopis automatyczny Patio Elegance lub równoważny	automatyczny, metalowy, chromowane dodatki, kolor wkładu niebieski, z wymiennym wkładem, grubość pisania 0,7 mm (+/- 1 mm)	szt.	50			

15	Długopis żelowy automatyczny	żelowy, grubość końcówki wkładu ok. 0,5-0,7 mm, szybkoschnący, automatyczny, kolor tuszu: czarny, niebieski, zielony, czerwony	szt.	5000			
16	Dziurkacz duży na cztery dziurki	na 4 dziurki, metalowy, w metalowej obudowie, regulowany ogranicznik formatu; łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti, antypoślizgowa podstawa; dziurkuje do 25 kartek	szt.	100			
17	Dziurkacz na dwie dziurki	na 2 dziurki, metalowy, w metalowej obudowie, regulowany ogranicznik formatu, łatwy do opróżniania pojemnik na konfetti, antypoślizgowa podstawa, dziurkuje do 30 kartek	szt.	1500			
18	Etykiety samoprzylepne	uniwersalne, do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek, na formacie A4 - 12 szt. etykiet o wymiarach 105 x 48 mm na jednym arkuszu. Opakowanie- 100 szt.	op.	50			
19	Fastykuły	okładki formatu A4, dwie tekturowe, bezkwasowe połączone tasiemką, do ochrony i stabilizacji luźnych dokumentów, gr min.630 g/m², komplet	kpl.	2000			
20	Folia do laminowania	format A5, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	50			
21	Folia do laminowania	format A4, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	50			
22	Foliado laminowania	format 80 x120 mm, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	10			
23	Folia do laminowania	format 60 x 95 mm, do laminowania o grubości 100 mic., 100 szt. w opakowaniu	op.	10			
24	Gąbka do tablicy magnetycznej	przeznaczona jest do tablicy suchościernic, usuwa na suchu napisy wykonane markerem suchościernic, wbudowany magnes, trwała i estetyczna obudowa. Wymiary: dł. min. 120 mm, szer. min. 35 mm	szt.	50			
25	Grzbiety do bindowania	plastikowe do oprawiania dokumentów, formatu A4, zaciskowe, o średnicy: 8 mm, max. ilość kartek 45 szt (80g/m²), kolory, 100 szt. w opakowaniu	op.	5			
26	Grzbiety do bindowania	plastikowe do oprawiania dokumentów, formatu A4, zaciskowe, o średnicy: 14 mm, max. ilość kartek 125 szt (80g/m²), kolory, 100 szt. w opakowaniu	op.	5			
27	Gumka do ścierania	przeznaczona do wymazywania pisma ołówka: biała. Wymiar min.. 22 x 55,5 x 13,5 mm, w kartonowej osłonie	szt.	1500			
28	Gumki recepturki	elastyczne, średnica 70 mm, opakowanie 1kg	op.	100			
29	Kalka	format A4, kolor niebieski/fioletowy/czarny, opak. 100 szt.	op.	25			
30	Klej introligatorski	uniwersalny CR przeznaczony do klejenia: papieru, kartonu, korka, drewna, tkanin, folii aluminiowej we wzajemnych kombinacjach. Posiadający atest PZH. Klej w postaci gotowej do użycia w wiaderku 1kg	kg.	5			
31	Klej w sztyfcie	wysokiej jakości bezbarwny i bezwonny, nietoksyczny, nie zawierający kwasów ani rozpuszczalników; przeznaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin, sztyft min.35g	szt.	7000			

32	Klipsy biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 32 mm, pakowane po min. 12szt.	op.	50			
33	Klipsy biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 51 mm, pakowane po min. 12szt.	op.	50			
34	Klipsy biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 25 mm, pakowane po min. 12 szt.	op.	100			
35	Klipsy biurowy	metalowy – odporny na odkształcenia; rozmiar 19 mm, pakowane po min. 12 szt.	op.	50			
36	Klipsy do archiwizacji	plastikowe (wąsy) do archiwizacji dokumentów ,jednorazowe łączenie dokumentów o grubości do 50 mm rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza, pakowane po 100 szt.	op.	50			
37	Koperta bezpieczna B5	wykonana z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zamykana specjalną taśmą, kod kreskowy	szt.	8000			
38	Koperta bezpieczna B4	wykonana z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zamykana specjalną taśmą, kod kreskowy	szt.	6000			
39	Koperta bezpieczna C3	wykonana z wyjątkowo trwałego, trójwarstwowego polietylenu HDPE. Grubość powyżej 80 mikronów gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zamykana specjalną taśmą, kod kreskowy	szt.	5000			
40	Koperta C6	biała, gładka, samoklejąca, 1000 szt. w opakowaniu	op.	800			
41	Koperta C5	biała gładka, samoklejąca, 500 szt. w opakowaniu	op.	150			
42	Koperta C4	biała gładka, samoklejąca , 250 szt. w opakowaniu	op.	150			
43	Koperta C3	brązowa gładka, samoklejąca, 100 szt. w opakowaniu	op.	50			
44	Koperta B5	brązowa gładka, samoklejąca, 500 szt. w opakowaniu	op	150			
45	Koperta B4	brązowa gładka, samoklejąca, 250 szt. w opakowaniu	op	150			
46	Koperta B5 RBD	rozszerzana torebkowa (boki i dno) samoklejąca z paskiem HK, format: B5, gramatura: min.120 g/m ² , opakowanie: 250 szt.	op	15			
47	Koperta B4 RBD	rozszerzana torebkowa(boki i dno) samoklejąca z paskiem HK, format: B4, gramatura: min.120 g/m ² , opakowanie: 250 szt.	op.	50			

48	Koperta ochronna D14	wyścielana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejąca, op. 100 szt.	op	50			
49	Koperta ochronna H18	wyścielana folią bąbelkową, zabezpieczającą przesyłane przedmioty, samoklejąca, op. 100 szt.	op	50			
50	Koperta RDB SDS	biała, z rozszerzanym dnem i bokami, typu SDS, samoklejąca z paskiem, wymiary : 390 x 255 x 40mm (+/- 5 mm)	szt.	2500			
51	Koperta DL bez okienka	biała, gładka, samoklejąca, bez okienka: wym110 x 220mm, pakowana po 1000 szt	op.	50			
52	Koperta DL	biała, gładka, samoklejąca , z prawym okienkiem: wym110 x 220mm , pakowana po 1000 szt.	op.	50			
53	Korektor w pisaku	szybkoschnący płyn korygujący, nie metalowa końcówka, pojemność min. 6 ml	szt.	100			
54	Korektor w taśmie	z przezroczystą obudową umożliwiającą kontrolę zużycia taśmy; obudowa zakończona plastikową osłonką chroniącą taśmę; taśma o szerokości min.4,2 mm i długości min.10 m, korektor posiada karbowaną górną część obudowy ułatwiającą odpowiednie trzymanie korektora	szt.	1500			
55	Korektor w płynie	bezzapachowy, aplikator w formie pędzelka, butelka 20 ml	szt.	50			
56	Koszulki foliowe	format A4, do przechowywania dokumentów, antystatyczne, otwierane z góry, wykonane z folii PP, pakowane po 100 szt.	op	3500			
57	Koszulki foliowe	format A5, do przechowywania dokumentów, antystatyczne, otwierane z góry, wykonane z folii PP, pakowane po 100 szt.	op	500			
58	Koszulki z klapką	format A4, wykonane z miękkiej, matowej folii polipropylenowej , groszkowej, transparentne, boczna klapa po prawej stronie, op. 10 szt.	op.	100			
59	Kreda biała	biała, bezpyłowa, opakowanie zawiera min. 10 szt., grubość min. 10 mm x 10 mm	op.	50			
60	Linijka 20 cm	wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki	szt.	250			
61	Linijka 30 cm	wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki	szt.	250			
62	Linijka 50 cm	wykonane z polistyrenu; trwałe, nieścieralne podziałki	szt.	50			
63	Listwy wsuwane do bindowania	do oprawiania dokumentów, formatu A4, szerokość grzbietu: 4mm, min. ilość kartek od 10 szt., dopuszczono mix kolorów, 50 szt. w opakowaniu	op.	5			
64	Listwy wsuwane do bindowania	do oprawiania dokumentów, formatu A4, szerokość grzbietu: 9mm, min. ilość kartek od 40 szt., dopuszczono mix kolorów, 50 szt. w opakowaniu	op.	5			

65	Litery samoprzylepne	zestaw samoprzylepnych liter wykonany z folii samoprzylepnej. Wysokość liter 30 mm. Naklejki są odporne na działanie promieni słonecznych oraz wody, trzy kolory do wyboru	kpl.	10			
66	Magnes do tablic suchościeralnych	powierzchnia magnesu z tworzywa sztucznego, mix kolorów; średnica min. 20 mm; opakowanie min. 8 szt.	op.	25			
67	Marker do tablic suchościeralnych	przeznaczony do pisania i wykonywania oznaczeń na tablicach suchościeralnych, system CAP OFF; zestaw 4 markerów w podstawowych kolorach (czarny, czerwony, niebieski, zielony) + gąbka; grubość linii pisania od 1-3 mm	op.	50			
68	Marker olejowy	do pisania po każdej powierzchni: metal, plastik, szkło, guma, papier, drewno; odporny na wiele procesów technologicznych oraz na wysoką temperaturę, służy do zaznaczania i dekorowania, grubość pisania 0,8 mm (+/- 0,1 mm), kolor: czarny, srebrny, złoty	szt.	100			
69	Marker olejowy	wyposażony w wyrazisty i szybko schnący tusz, posiadający wyrazistą i fibrową końcówkę 2,5 mm (+/- 0,2 mm), nadający się do pisania po każdej powierzchni: metal, plastik, szkło, guma, papier, drewno, kolor: czarny, biały, żółty	szt.	100			
70	Marker permanentny	wodoodporny, niezmývalny, szybko schnący; wentylowana nasadka, końcówka okrągła do pisania po każdej powierzchni, grubość pisania 1-1,6 mm, kolor tuszu: czarny, niebieski, zielony, czerwony	szt.	2500			
71	Marker do płyt dwustronny	posiada dwie różnej grubości końcówki, szybko schnący tusz odporny na działanie światła i wody	szt.	1500			
72	Nici lniane (dratwa)	na szpulce- dł. min. 220 m, wykonane w 100 % z lnu. Antyalergiczne, kolor naturalny, nablyszczane, skręcane, grubość: TEX 150 x 3	szt.	1000			
73	Notes - kostka klejona	kostka klejona min. 83 x 83 x 40 mm, biała	szt.	800			
74	Notes - kostka klejona	kostka klejona min. 83 x 83 x 40 mm, kolorowa	szt.	500			
75	Notes samoprzylepny	samoprzylepne, karteczki jednokolorowe, rozmiar: min. 75 x 75 mm	szt.	2000			
76	Notes samoprzylepny	samoprzylepne, karteczki jednokolorowe, rozmiar: min. 38 x 51 mm	szt.	600			
77	Nożyczki biurowe	ostrze ze stali nierdzewnej, długość całkowita nożyczek od 210 mm, ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	szt.	500			
78	Nożyczki biurowe	ostrze ze stali nierdzewnej, długość całkowita nożyczek od 150 mm do max 200 mm, ergonomiczne wyprofilowana rękojeść z niełamliwego plastiku	szt.	500			
79	Numerator	6 cyfrowy, metalowy, duży, automatyczny, posiada solidną obudowę ze stali szlachetnej z ergonomicznym plastikowym uchwytem, wysokość czcionki 4,5 mm, opcja powtarzania	szt.	50			
80	Okladki do bindowania	format A4, przezroczysta folia do oprawy dokumentów wykorzystywana jako okładka przednia, grubość folii 150 mic, bezbarwna, opakowanie 100 arkuszy	op.	80			
81	Okladki do bindowania	format A4, kartonowa do oprawy dokumentów wykorzystywana jako okładka tylna, grubość 200 mic, dopuszczono mix kolorów, opakowanie 100 arkuszy	op.	80			

82	Okladki do zeszytów	format A4, okładka przezroczysta, bezbarwna, z folii PCV Z kolorowymi zakładkami, wysokość 300 mm, szerokość po rozłożeniu min. 434 mm	szt.	500			
83	Okladka z listwą zaciskową	format A4 do grzbietów zaciskowych, wykonana z PP, 10 szt. w opakowaniu	op.	25			
84	Ołówek z gumką	z gumką, drewniana oprawa, grafit klejony na całej długości, odporny na złamania twardość rysika HB, wymagany napis HB na ołówku	szt.	10000			
85	Papier pakowy	szary makulaturowy, 80 g/m²(+/-10%), format: około 1 x 1,3 m, 1 paczka 25 arkuszy zwinięte w rulony	op.	1500			
86	Pinezki-beczulki	kolorowe główki, do tablic korkowych, 50 szt.opakowanie	op.	250			
87	Pinezki	kolorowe metalowe, główka o średnicy 10 mm (+ / - 1 mm) pokryta plastikiem. Długość całkowita pinezki-min. 7 mm., 300 szt. opakowanie	op.	200			
88	Pisak	do stosowania na różnych rodzajach papieru, grubość linii od 1 do 4 mm ; kolory	szt.	500			
89	Plastelina	6 kolorów w opakowaniu, długość 1 koloru: min. 75 mm, średnica: min. 10 mm(+/- 10 %)	op.	180			
90	Płyn do tablic suchościeralnych	spray lub atomizer do czyszczenia tablic suchościeralnych białych, pojemność 250 ml (+/-50ml)	szt.	15			
91	Poduszka do stempli	prostokątna , nienasączona tuszem, o wym. min. 160 x 90 mm	szt.	1000			
92	Pojemnik magnetyczny na spinacze	okrągły, z przegrodą wewnątrz przez środek, transparentny	szt.	100			
93	Przekładki indeksujące	format A4, cyfry, różne kolory, wykonane z kartonu min. 160g/m², powleczone folią ochronną, dziurkowane, wym. 225 x 297 mm	op.	50			
94	Przybornik na biurko	wykonany z siateczki metalowej powlekanej lakierem, posiada gumowe nożki, składa się z 3 komór na artykuły piśmiennicze oraz jedną na wizytówki lub drobne akcesoria (gumka), wym min.: 200 x 100 x 90 mm , kolor: czarny, lub srebrny	szt.	150			
95	Rozszywacz	wykonany z plastiku i metalu, zawiera mechanizm blokujący ostrza, kolory	szt.	800			
96	Segregator A4	tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; metalowe okucia na krawędziach; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 75 mm(+ - 5 mm), wym. 285 x 320 mm, mix kolorów	szt.	5000			
97	Segregator A4	tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; metalowe okucia na krawędziach; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 50 mm(+ - 5 mm), wym. 285 x 320 mm, mix kolorów	szt.	3000			
98	Segregator A5	tekturowy pokryty ekologiczną folią polipropylenową; dźwignia z dociskiem; otwór na palec; wymienna obustronna etykieta grzbietowa; min. 2 lata gwarancji na mechanizm; szerokość grzbietu 75 mm(+ - 5 mm), wym. 222 x 231 mm, mix kolorów	szt.	3000			
99	Skoroszyt oczko karton A4	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250g/m²wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w oczka umożliwiającą wpięcie do segregatora ; pojemność min.30mm	szt.	1500			

100	Skoroszyt oczko karton A4 1/2	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250 g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w oczka umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka 1/2; pojemność min.30mm	szt.	1500			
101	Skoroszyt zawieszka karton A4	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; pojemność min.30mm	szt.	2500			
102	Skoroszyt zawieszka karton A4 1/2	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250 g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wyposażony w zawieszkę umożliwiającą wpięcie do segregatora; okładka 1/2; pojemność min. 30mm	szt.	2500			
103	Skoroszyt z faldą A4	format A4, wykonany z bezkwasowego kartonu o gramaturze min.250 g/m ² w środku znajduje się metalowy wąż	szt.	2500			
104	Skoroszyt plastikowy A4	format A4, przednia okładka przezroczysta, tylna kolorowa, wyposażony w dwustronnie zapisywany pasek brzegowy z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora, wewnątrz metalowy wąż, różne kolory	szt.	5000			
105	Skoroszyt kartonowy	format A4, wykonany z tektury bezkwasowej o gramaturze min.250 g/m ² ; wewnątrz metalowy wąż; wykonany z białej tektury	szt.	5000			
106	Skorowidz	format 2/3 A4, w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażony w indeks, kartki w kratkę, ilość kartek 96	szt.	25			
107	Skorowidz	format A4, w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażony w indeks, kartki w kratkę, ilość kartek 200	szt.	50			
108	Skorowidz	format A5, w twardej, wytrzymałej oprawie, wyposażony w indeks, kartki w kratkę, ilość kartek 96	szt.	50			
109	Spinacz	galwanizowany, rozmiar 28 mm, opakowanie zawiera 100 szt.	op.	6000			
110	Spinacz	galwanizowany, rozmiar 50 mm, opakowanie zawiera 100 szt.	op.	6000			
111	Spinacz krzyżakowy	spinacz 65 mm, potrójny, galwanizowany, opakowanie zawiera 12 szt.	op.	2000			
112	Sznurek pakowy	jutowy, szary z materiałów pochodzenia naturalnego – roślinnego; grubość: min. 2 mm, waga: min 50 dkg, długość min. 220 metrów	szt.	300			
113	Szufladka na biurko	polistyrenowa, przezroczysta, trwała, solidna, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet. Mix kolorów. Kompatybilna - możliwość łączenia szufladek. Wymiary: min. 346 x 254 x 60 mm	szt.	2500			
114	Tablica korkowa	wym.900 x 1200 mm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu	szt.	200			
115	Tablica korkowa	wym.600 x 900 mm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu	szt.	200			
116	Tablica korkowa	wym. 1200 x 2000 mm w ramie drewnianej, wyposażona w uchwyty do montażu	szt.	25			

117	Tablica magnetyczna, suchościeralna	wym. 600 x 900 mm w ramie aluminiowej, z plastikowymi zaokrąglonymi narożnikami, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, wyposażona w półkę na markery oraz w uchwyty do montażu	szt.	100			
118	Tablica magnetyczna, suchościeralna	wym. 900 x 1200 mm w ramie aluminiowej, z plastikowymi zaokrąglonymi narożnikami, możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie, wyposażona w półkę na markery oraz w uchwyty do montażu	szt.	100			
119	Taśma dwustronna	polipropylenowa na papierze silikonowym, długość 5 m, szer. min.38 mm do max. 50mm	szt.	500			
120	Taśma klejąca wąska	jednostronna, przezroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca rozpuszczalników, długość: min. 18 mb, szer. 18 do max. 20 mm	szt.	1000			
121	Taśma klejąca wąska	jednostronna, przezroczysta, bezwonna, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca rozpuszczalników, długość: min. 26 mb, szer. min 22 mm do max. 25 mm	szt.	5000			
122	Taśma pakowa przezroczysta	do pakowania i uszczelniania kartonów, przezroczysta, szerokość min.48 mm, dł. min. 45 mb	szt.	1000			
123	Taśma pakowa	do pakowania i uszczelniania kartonów, szara lub brązowa szer. min.48mm dł. min.45 mb	szt.	2000			
124	Teczka do podpisu	format A4, o fakturze skóry, okładka wykonana z tektury; posiadająca 20 przegródek ułatwiających umieszczenie dokumentów; specjalne otwory na stronach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnajdować dokumenty, mix kolorów, wymiary: od min. 220 x 330 mm.	szt.	350			
125	Teczka kartonowa z gumką	format A4, wykonana jest z mocnego kartonu- tektury min. 450 g/m², zamykana gumką, kolory	szt.	1500			
126	Teczka kartonowa preszpnowa	format A4, wykonana z preszpanu (rodzaj wielowarstwowej tektury o bardzo gładkiej powierzchni 390 g/m²). Gumka narożnikowa w kolorze teczki, różne kolory	szt.	2500			
127	Teczka wiązana	format A4, wiązana, wykonana z tektury bezkwasowej, wewnątrz z trzema wewnętrznymi klapkami zabezpieczającymi dokumenty przed wypadnięciem. Gramatura min. 260g/m². Pojemność min. 30 mm (około 350 arkuszy)	szt.	40000			
128	Teczka zawieszana	format A4, zawieszana ze wzmocnionym dnem, wykonana z kartonu o gramaturze min. 210g/m², posiada plastikowe wymienne identyfikatory, różne kolory	szt.	800			
129	Teczka tekturowa na rzep	format A4, wykonana z twardej tektury o grubości min. 2 mm, pokryta folią polipropylenową, wyklejka papierowa, szerokość grzbietu min. 30 mm, zamykana na 2 rzepy, różne kolory	szt.	500			
130	Teczka plastikowa	format A4, z tworzywa w różnych kolorach, z gumką, 3 -skrzydłowa	szt.	1000			
131	Termookładki grubość grzbietu 6 mm	format A4, przód folia o grubości 150 mic tył- okładka kartonowa, lub skóropodobna 225g/m², 10 szt. w opakowaniu	op	10			
132	Termookładki grubość grzbietu 1 cm(+/- 10%)	format A4, przód folia o grubości 150 mic tył- okładka kartonowa, lub skóropodobna 225g/m², 10 szt. w opakowaniu	op	10			
133	Temperówka	metalowa, dedykowana do ołówków z poz. 84	szt.	1000			

134	Tusz do pieczętek	uniwersalny tusz wodny, do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową, kauczukową i polimerową płytką stemplującą, w buteleczce z wygodnym dozownikiem, poj. 25-30ml, kolory: czarny, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy	szt.	800			
135	Tusz do pieczętek metalowych	olejowy do stempli metalowych, oraz urządzeń stemplujących, w buteleczce z wygodnym dozownikiem o poj. 22-25ml, kolor czarny, czerwony, niebieski	szt.	50			
136	Wąsy do skoroszytu	wykonane z ekologicznego polipropylenu z metalową blaszką, 4 dziurki umożliwiające wpięcie do segregatora, 25 szt. w opakowaniu	op.	1500			
137	Wkłady do długopisu typu Zenith	dostępny w trzech kolorach: czerwony, czarny, niebieski, pasujący do długopisu z poz.14	szt.	250			
138	Worki papierowe	3-warstwowe z dnem klejonym, wykonane z papieru brązowego, poj. od min. 50 kg do 100 kg	szt.	2000			
139	Zakładki indeksujące	samoprzylepne, materiał-folia PP, min. 12 x 45 mm, mix kolorów	op.	250			
140	Zakreślacz	plaski, fluorescencyjny do zaznaczenia tekstu na każdym rodzaju papieru, nietoksyczny, nie rozmazujący się; profilowany klips ułatwiający zdejmowanie skuwki; końcówka ścięta pod skosem; kolory: żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony, różowy, fioletowy	szt.	3000			
141	Zeszyt	format A4, miękka okładka, liczba kartek 96 w kratkę	szt.	250			
142	Zeszyt	format A5, miękka okładka, liczba kartek 60 w kratkę	szt.	250			
143	Zeszyt	format A5, miękka okładka, liczba kartek 32 w kratkę	szt.	250			
144	Zeszyt	format A5, miękka okładka, liczba kartek 16 w kratkę	szt.	250			
145	Zszywacz d.rect lub równoważny	ergonomiczny kształt, technologia FlatClinch umożliwiająca zszywanie na płasko co redukuje powierzchnię zajmowanych dokumentów nawet do 30%; do użytku biurowego; zszywa do 30 kartek, dostosowany do zszywek 24/6 mm	szt.	3000			
146	Zszywacz duży mocny	metalowy, mocny, ergonomiczny kształt, regulacja głębokości wsunięcia kartek, wymiar: min. 280/70 mm , waga 900 g (+/-10%), zszywa do 100 kartek, dostosowany do zszywek 23/13mm	szt.	20			
147	Zszywki I	metalowe, typ 24/6 mm, opk. 1000 szt., kompatybilne z zszywaczem z poz. 145	op.	5000			
148	Zszywki II	metalowe, typ 23/13 mm, opakowanie 1000 szt., kompatybilne z zszywaczem z poz. 146	op.	100			
149	Zwilżacz glicerynowy do palców	nawilżacz na bazie gliceryny, ułatwia liczenie, nie pozostawia tłustych plam na papierze; nietoksyczny; podstawa antypoślizgowa; pojemność min. 20 ml	szt.	200			
Razem wartość brutto (suma poz. 1-149)							

	* Zamawiający dopuszcza wskazanie do wyboru: nazwy producenta lub marki lub nazwy handlowej produktu lub znaku towarowego.
--	---