

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, dnia 10.06.2024 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.382.5.4.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej 221 000,00 euro pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenia kosztów leczenia”, nr sprawy DZP.382.5.4.2024.

- I. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z postanowieniami art. 135 ust. 6 Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ

Pytanie 1:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.06.2024 r.

Odpowiedź:

Patrz informacja pod treścią odpowiedzi na pytanie nr 119.

Pytanie 2:

Prosimy o wykreślenie wszelkich kar umownych wskazanych we wzorze Umowy Generalnej nr DZP.382.5.4.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż zastosowanie będą miały wyłączenia z OWU Wykonawcy o ile wprost nie zostały włączone do zakresu SWZ / OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane limity odpowiedzialności obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie polisowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 6:

Prosimy o wskazanie wartości planowanych inwestycji.

Odpowiedź:

Szacowana wartość inwestycji w planie inwestycji:

Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności 210 000 000 PLN;

Śląski Interdyscyplinarny Centrum Chemii 252 529 411 PLN;

SPIN-ART Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej 25 882 400 PLN

- wartość docelową inwestycji określi dokumentacja projektowa oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Pytanie 7:

Prosimy o wskazanie trzech największe lokalizacji – kompleksów pożarowych (mienie ruchome + obiekty budowlane).

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ewidencja środków trwałych nie pozwala na precyzyjne wyliczenie wartości składników mienia dla konkretnej lokalizacji. Szacunkowa wartość trzech najdroższych lokalizacji w ujęciu PML (*budynki oraz pozostałe mienie*) to:

- a) 110.000.000,- PLN (*Wydział Nauk Przyrodniczych, ul. Będzińska 60, Sosnowiec*),
- b) 105.000.000,- PLN (*Centrum Edukacji i Badań ul. 75 Pułku Piechoty 1, Chorzów*),
- c) 95.000.000,- PLN (*Wydział Humanistyczny ul. Grota Roweckiego 5, Sosnowiec*).

Pytanie 8:

Prosimy o przedstawienie wykazu lokalizacji (wraz z adresem danej lokalizacji), w których mienie (majątek ruchomy i nieruchomy) deklarowany jest do ubezpieczenia wg SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy w Wyjaśnieniach treści SWZ nr 2 z dnia 28.05.2024r. w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 9:

Prosimy o przedstawienie wartości deklarowanego do ubezpieczenia mienia w rozbiciu na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający załącza wykaz 10 szacunkowo największych wartościowo lokalizacji (*budynki wraz z wyposażeniem*):

WYDZIAŁ BIOLOGII i budynek po "NBP"	ul. Bankowa 5 i 9, 40-007	Katowice	80 000 000,00
BUD.USLK-CE UL.BANKOWA 12	ul. Bankowa 12 40-007	Katowice	30 000 000,00
BUD.USL.UL.UNIWERSYTECKA 4	ul. Uniwersytecka 4 40-007	Katowice	75 000 000,00
BUD MAT-FIZ-CHEM BANKOWA 14	ul. Bankowa 14 40-007	Katowice	40 000 000,00
BUDYNKI WNOZ w SOSNOWCU	ul. Będzińska 60 41-205	Sosnowiec	110 000 000,00
BUDYNEK WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI.	ul. Bankowa 11b 40-007	Katowice	65 000 000,00
CENT.DYDAKT-NAUK.NEOFILOLOGII	ul. Grota Roweckiego 5 41-205	Sosnowiec	95 000 000,00
CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ i BIBLIOTEKA AKADEMICKA	ul. Bankowa 11a 40-007	Katowice	60 000 000,00
CENTRUM EDUKACJI i BADAŃ	ul. 75 Pułku Piechoty 1 a 41-500	Chorzów	105 000 000,00
BUDYNEK WYDZIAŁU RADIA I TELEWIZJI UŚ	ul. Pawła 3 40-008	Katowice	40 000 000,00
			700 000 000,00

Pytanie 10:

Prosimy o informację czy przedmiot ubezpieczenia obejmuje sieci energetyczne napowietrzne. Jeżeli tak prosimy o wskazanie ich wartości oraz doprecyzowanie, że objęte są ochroną do 500m od miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada sieci energetycznych napowietrznych.

Pytanie 11:

Prosimy o informację o konstrukcji poszczególnych budynków wraz z informacją o zabezpieczeniach ppoż.

Odpowiedź:

Kod pocztowy	Miasto	Ulica	Numer domu	Rok budowy	Ściany zewnętrzne	Stropy	Dach	Zabezpieczenie PPOŻ
40-007	Katowice	Bankowa	12	1964	murowane	żelbetonowe	konstrukcja drewniana, dźwigary kratowe, kryty papą na płytach OSB	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, oddymianie klatek schodowych, sygnalizacja wewnętrzna ppoż.
40-007	Katowice	Bankowa	12a	1965	murowane	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-007	Katowice	Bankowa	12b	1968	murowane	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-007	Katowice	Uniwersytecka	4	1970	murowane	Stropy- trakty zewnętrzne - strop Ackermana, trakt środkowy - strop monolityczny, żelbetowy;	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, SAP - System Alarmowania Pożaru
40-007	Katowice	Uniwersytecka	4	1970	murowane	stropy: żelbetowe i ceramiczne gęstożebrowe;	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa oddymianie klatek, SAP - System Alarmowania Pożaru





40-007	Katowice	Uniwersytecka	4	1970	murowane	stropy: żelbetowe i ceramiczne gęstożebrowe;	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa oddymianie klatek, SAP – System Alarmowania Pożaru
40-007	Katowice	Bankowa	14	1974	murowane	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-007	Katowice	Bankowa	9	1975	murowane z cegły	gęstożebrowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, oddymianie klatek schodowych, sygnalizacja wewnętrzna ppoż.
40-032	Katowice	Jagiellońska	26-28	1913	murowane z cegły	mieszany, drewniane i gęstożebrowe	konstrukcja drewniana kryta dachówką i żelbetonowa kryta papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, SAP
40-007	Katowice	Bankowa	11	1978	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa oddymianie klatki schodowej
40-007	Katowice	Bankowa	11	1997	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-032	Katowice	Różyckiego	14	1978	murowany	żelbetonowe	konstrukcja stalowa kryta szkłem	podręczny sprzęt gaśniczy
40-007	Katowice	Szkolna	9	1965	murowany	-	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa oddymianie klatek schodowych-Bud. Instytutu Chemii
40-007	Katowice	Szkolna	9	1983	murowany	-	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-007	Katowice	Szkolna	9	1964	murowany	-	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-007	Katowice	Szkolna	9	1978	murowany	-	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa



40-007	Katowice	Szkolna	9	1898	murowany	ceramiczne	konstrukcja drewniana kryta dachówką	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-126	Katowice	Grażyńskiego	53	1960	żelbetonowe i murowane	ceramiczne i żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa oddymianie klatki schodowej, centralka sygnalizacji pożaru obejmująca tylko pomieszczenia biblioteki (nie podłączona do monitoringu PSP)
40-007	Katowice	Bankowa	11a	2011	żelbetonowa	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą i żwirem (dach odwrócony)	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy, zraszacze wodne i gazowe, kurtyny ppoż. SAP
40-007	Katowice	Bankowa	11b	2003	żelbetonowa	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą i żwirem (dach odwrócony)	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy SAP
40-955	Katowice	Bytkowska	1b	1968	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa



40-007	Katowice	Bankowa	5	1911	z cegły pełnej w części ściany żelbetowe	stalowo ceramiczne typu ekscelcior budynek A, żelbetowe żebrowane budynek B;	dach z podaniem wypełnienia płyt warstwowych: termoizolacja całego poddasza od wewnątrz płytami z pianki rezolowej na stelażu GK ściany na budynku A, budynek B wetna mineralna; pokrycie dachu z płytek klinkierowych; W latach 2020-2023 prowadzona była inwestycja polegająca na przebudowie i remoncie budynku w tym m.in.: instalacji SSP, SSWiN, oddymiania, sieci komputerowej, CCTV, KD, nagłośnienia, systemu przyzywowego, pętli indukcyjnych, ochrony od porażeń, instalacji odgromowej)	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-007	Katowice	Roździeńskiego	14	1985	konstrukcja stalowa wypełniona płytą warstwową z blachy	żelbetonowe	wiązar stalowy kryty papą	
40-282	Katowice	Paderewskiego	32	1978	prefabrykowane ocieplone	żelbetonowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, SAP - System Alarmowania Pożaru
40-743	Katowice	Śląska	75	1974	murowany	-	płyty żelbetonowe kryte papą	

40-743	Katowice	Studencka	15	1972	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy, SAP
40-743	Katowice	Studencka	17	1969	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy, SAP
40-743	Katowice	Studencka	18	1976	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-743	Katowice	Studencka	16	1986	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy, SAP
40-743	Katowice	Studencka	16	1986	ramowa żelbetonowa wypełnienie murowane	-	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-743	Katowice	Studencka	20	1973	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa

40-743	Katowice	Studencka	22	1973	murowany	-	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
40-008	Katowice	Pawła	3	2019	żelbetonowe i częściowo murowane	żelbetonowe	płyty żelbetonowe kryte papą, częściowo płytki ceramiczne	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa centralka sygnalizacji pożaru, monitoring ppoż z jednostką PSP , oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy, oddzielenie stref pożarowych
41-200	Sosnowiec	Pułaskiego	6A	1920				podręczny sprzęt gaśniczy
41-200	Sosnowiec	Żytnia	10	1930	murowany z cegły	mieszane (drewniane i gęstożebrowe)	konstrukcja drewniana i żelbetonowa, kryty papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Żytnia	12	1915	murowany z cegły	mieszane (drewniane i gęstożebrowe)	konstrukcja drewniana kryta blachodachówką	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Grota Roweckiego	5	2008	żelbetowe i z bloczków PGS obłożone płytami z piaskowca	mieszane (żelbetowe i gęstożebrowe)	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż., oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy, SAP





41-200	Sosnowiec	Będzińska	39	1974	warstwowe obłożone płytami systemowymi	żelbetowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, oddymianie klatek schodowych,
41-200	Sosnowiec	Będzińska	60	1982	warstwowe obłożone płytami systemowymi	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy systemy sygnalizacji pożarowej, obejmujący urządzenia sygnalizująco- alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych SAP
41-200	Sosnowiec	Będzińska	60	1978	warstwowe obłożone płytami systemowymi	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Będzińska	60	2003	warstwowe obłożone płytami systemowymi	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa



41-200	Sosnowiec	Sucha	7c	1976	murowane ocieplone	żelbetonowy	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Sucha	7a	1974	prefabrykowane ocieplone	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Sucha	7b	1976	prefabrykowane ocieplone	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Lwowska	2	1978	prefabrykowane ocieplone	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Lwowska	8	1980	prefabrykowane ocieplone	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa oddymianie klatek ppoż.
41-200	Sosnowiec	Lwowska	4	1978	prefabrykowane ocieplone	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Lwowska	6	1981	prefabrykowane ocieplone	gęstożebrowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
41-200	Sosnowiec	Sucha	7d	1983	murowane	żelbetonowe	płyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy
41-500	Chorzów	75 Pułku Piechoty	1	1934	murowany	żelbetonowe	płyty żelbetonowe kryte papą i drewniany kryty papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa klapy oddymiające SAP



41-500	Chorzów	75 Pułku Piechoty	1	1936	murowany	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa klapy oddymiające SAP
41-500	Chorzów	75 Pułku Piechoty	1A	2011	konstrukcja ramowa żelbetonowa wypełniona bloczkami	żelbetonowe i stalowe	żelbetonowo stalowa i drewniana kryta papą i szkłem	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy SAP
43-400	Cieszyn	Bielska	62	1910	tradycyjnie murowana z cegły	mieszane (drewniane i gęstożebrowe)	konstrukcja drewniana, kryty blachą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Paderewskiego	3	1988	żelbet z wypełnieniem	żelbetowe	konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Bielska	62	1980	prefabrykowana	żelbetonowa	konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Paderewskiego	5	1991	tradycyjnie murowana z cegły	żelbetonowa	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Paderewskiego	9	1991	mieszana stalowo-żelbetowa z wypełnieniem, częściowo ocieplona płytami systemowymi	żelbetonowa	konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Paderewskiego	9	1991	mieszana stalowo-żelbetowa z wypełnieniem, częściowo ocieplona płytami systemowymi	żelbetonowa	konstrukcja stalowa wypełniona płytami korytkowymi kryta papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa



43-400	Cieszyn	Niemcewiczka	6	1982	żelbetonowe z wypełnieniem z cegły	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Niemcewiczka	6	1985	żelbetonowe z wypełnieniem z cegły	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Bielska	64	1910				
43-400	Cieszyn	Niemcewiczka	8	1982	żelbetonowe	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy,
43-400	Cieszyn	Bielska	66	1973	żelbetonowe	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa monitoring ppoż. z jednostką PSP, oddymianie klatek, dźwiękowy system ostrzegawczy,
43-400	Cieszyn	Bielska	66	1973	żelbetonowe	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa
43-400	Cieszyn	Niemcewiczka	4	1992	tradycyjnie murowana z cegły	żelbetonowe	konstrukcja stalowa kryta blachą	podręczny sprzęt gaśniczy
43-400	Cieszyn	Niemcewiczka	2	1978	tradycyjnie murowana z cegły	żelbetonowe	konstrukcja stalowa kryta blachą	podręczny sprzęt gaśniczy
43-400	Cieszyn	Paderewskiego	13	2014	tradycyjnie murowana z cegły	żelbetonowe	plyty żelbetonowe kryte papą	podręczny sprzęt gaśniczy
43-370	Szczyrk	Olimpijska	56	1974	murowane z cegły	żelbetowy	konstrukcja drewniana kryta blachodachówką	podręczny sprzęt gaśniczy
40-032	Boguchwałowice	Biała	1	2003	murowane z cegły	żelbetowy	blachodachówka	podręczny sprzęt gaśniczy



Pytanie 12:

W zakresie budynków/budowli, które posiadają w swojej konstrukcji elementy drewniane prosimy o dodatkowe informacje:

- a) czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
- b) czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie palne)
- c) czy na poddaszach prowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- d) czy poddasza są zamieszkałe/czy prowadzona jest jakakolwiek działalność?
- e) w przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonywana z izolacją niepalną i czy poprowadzona jest w niepalnych peszlach
- f) czy są aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. i jak często te badania są wykonywane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada typowych dużych obiektów (budynki, budowle) wykonanych w całości konstrukcyjnie z drewna. Jednakże posiada nieliczne budynki z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi np. drewniana więźba dachowa lub obiekty małej architektury wykonane częściowo z drewna np. drewniana altana w Cieszynie. W każdym przypadku obiekty te wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w tym zakresie z wykorzystaniem niezbędnych materiałów i środków zabezpieczających.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy tereny, na których znajdują się lokalizacje Zamawiającego są bezpośrednio zagrożone powodzią, podtopieniem. Czy miały miejsca szkody spowodowane podniesieniem wód gruntowych w jakich lokalizacji? w jakim roku? Jaka była wartość szkody?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada lokalizacji, w których prowadzi działalność na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w ostatnich 20 latach nie wystąpiły żadne szkody z ryzyka zalania wskutek wystąpienia powodzi lub podtopienia w tym podtopienia wskutek podniesienia się wód gruntowych.

Pytanie 14:

Prosimy o wskazanie mienia wyłączonego z eksploatacji, jego wartości, opisu stanu technicznego i zabezpieczeń, przyczyn wyłączenia i planowanego okresu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w Wyjaśnieniach treści SWZ nr 4 z dnia 06.06.2024r., zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 07.06.2024r. w odpowiedzi na pytanie nr 17.

Pytanie 15:

Prosimy o informację na których budynkach znajdują się instalacje fotowoltaiczne oraz jaka jest ich łączna wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w Wyjaśnieniach treści SWZ, zmianie treści SWZ nr 1 z dnia 24.05.2024r., zamieszczonych na stronie internetowej w dniu 28.05.2024r. w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie 16:

Prosimy o wskazanie aktualnej (na koniec maja) szkodowości za okres minimum pięciu ostatnich lat z podaniem przyczyn szkód oraz informacją o wysokości uwzględnionej franszyzy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w Wyjaśnieniach treści SWZ nr 2 z dnia 28.05.2024r w odpowiedzi na pytanie nr 1.. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wysokości franszyz nie uległy zasadniczej zmianie.

Pytanie 17:

Prosimy o informację czy przedstawiona szkodowość jest przy analogicznym zakresie ochrony jak wnioskowany w tym roku. Jeśli nie, prosimy o wykazanie aktualnych różnic w stosunku do zakresu dotychczasowego.

Odpowiedź:

Przedstawiona szkodowość dotyczy zbliżonego zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
- d) rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wszystkie budynki Uczelni wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzną sieć hydrantową. Dodatkowo, w niektórych budynkach, znajdują się systemy alarmowania pożarowego (SAP) i dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO). Część obiektów jest podłączona do monitoringu straży pożarnej. Budynki Uczelni mają dostęp do zewnętrznej sieci hydrantowej oraz są wyznaczone drogi pożarowe. Każdy obiekt posiada „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.” Zamawiający potwierdza, że działa zgodnie z ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie mamy możliwości potwierdzenia powyższego, ponieważ nie posiadamy pełnej analizy wszystkich stanowisk pracy ze względu na ich ilość, różnorodność oraz specyfikę i dynamikę zmian w zakresie badań naukowych.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla nowych obiektów posiada wymaganą prawem dokumentację. W przypadku pozostałych budynków informujemy, że posiadają one przeglądy wymagane prawem budowlanym. Dokumentacja techniczno-ruchowa znajduje się u właściwego administratora lub użytkownika urządzenia.

Pytanie 21:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje przeglądów zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W pozostałych przypadkach kontrole są przeprowadzane są przez pracowników Zamawiającego, a ewentualne usterki usuwane są na bieżąco.

Pytanie 22:

Prosimy o skrócenie okresu trwania umowy do 24 miesięcy z podziałem na dwa dwunastomiesięczne okresy ubezpieczeniowe oraz wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień każdego rocznego okresu

polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku
- 4) nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela
- 5) nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia
- 6) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej, tj. gdy szkodowość za okres od 15.08.2024r. do 14.04.2025r., rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń w badanym okresie) przekroczy 30%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23:

W przypadku braku zgody na skrócenie umowy prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień każdego rocznego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku
- 4) nastąpiły zmiany w prawie, które mają wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela
- 5) nastąpiły zmiany regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczającego do zmiany jakiegokolwiek terminu lub warunków umowy ubezpieczenia
- 6) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej, tj. gdy szkodowość za okres od 15.08.2024r. do 14.04.2025r., rozumiana jako stosunek rezerw oraz

wypłaconych odszkodowań z poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń w badanym okresie) przekroczy 30%,

- 7) przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej, tj. gdy szkodowość za okres od 15.08.2025r. do 14.04.2026r., rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych rodzajów zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń w badanym okresie) przekroczy 30%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 24:

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- 500,00 zł w ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych,
- 500,00 zł w ubezpieczeniu mienia w transporcie krajowym (cargo),
- 500,00 zł w każdej szkodzie rzeczowej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej lub w wysokości innej wskazanej przez Zamawiającego,
- 500,00 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego,

500,00 zł w ubezpieczeniu urządzeń osób trzecich od wszystkich ryzyk wynikłych podczas praktyk studenckich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisu dot. miejsca ubezpieczenia na następujące:

"miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, znajdujące się na terenie RP. Dopuszcza się zmianę umiejscowienia lokalizacji przedmiotu ubezpieczenia w ramach ww. lokalizacji."

Jeżeli Zamawiający posiada lokalizacje i prowadzi lub planuje rozpocząć w okresie ubezpieczenia działalność poza terenem RP, prosimy o wskazanie:

- w jakim kraju poza RP jest lokalizacja i/lub prowadzona jest działalność, wraz ze wskazaniem rodzaju działalności; rodzaju mienia, które ma podlegać ubezpieczeniu; zakresu ubezpieczenia;

wartości tego mienia i zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla każdej takiej lokalizacji poza RP,

- w jakim kraju poza RP Zamawiający planuje rozpocząć w okresie ubezpieczenia prowadzenie działalności, wraz ze wskazaniem rodzaju działalności; rodzaju mienia, które będzie podlegać ubezpieczeniu; zakresu ubezpieczenia; szacowanej wartości mienia, które będzie podlegać ubezpieczeniu oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla każdej takiej lokalizacji poza RP,
- czy mienie to, miejsce ubezpieczenia jest zaewidencjonowane - gdzie, jak?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka Zamawiający informuje, że zasadniczo prowadzi działalność na terenie RP natomiast prowadzi lub może prowadzić, działalność poza terenem RP w niewielkim stopniu np. okresowe wyprawy na terenie Spitsbergenu z wykorzystaniem Stacji Polarnej Hornsund i inne. Zamawiający nie posiada obecnie własnych budynków i budowli poza terenem RP.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że wzrosty sum ubezpieczenia rok do roku nie będą przekraczały limitu w ramach klauzuli automatycznego pokrycia/ ubezpieczenia nowych inwestycji w danym roku polisowym.

Odpowiedź:

Standardowo wzrosty sum ubezpieczenia rok do roku nie przekraczają limitu w ramach klauzuli automatycznego pokrycia/ ubezpieczenia nowych inwestycji w danym roku polisowym. Uwzględniając jednakże trzyletni okres trwania Umowy nie można wykluczyć sytuacji wzrostu wartości majątku ponad ww. limit.

Pytanie 27:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy

komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 28:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:



- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 29:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli sankcji:

KLAUZULA SANKCJI

Wykonawca nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.



Pytanie 30:

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: Niezależnie od zapisów SWZ i OWU zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanego zapisu na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

II. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA CZĘŚCI A

Pytanie 31:

Klauzula reprezentantów – prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Klauzula reprezentantów – Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby wchodzące w skład Senatu Uniwersytetu. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności

za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego w związku z czynnościami członka Senatu Uniwersytetu. Zastrzega się, iż Wykonawca nie jest wolny od odpowiedzialności za czyny wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pozostałych pracowników Zamawiającego. *(Klauzula niniejsza dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyjątkiem ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności.)*”.

Pytanie 32:

Klauzula automatycznego pokrycia – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w brzmieniu:

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wszystkich kategorii mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

- w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego odpowiedzialność na mocy niniejszej klauzuli ograniczona jest do 5% sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na zapisy proponowanej wyżej klauzuli - prosimy o:

- 1) obniżenie limitu odpowiedzialności (górną granicy odpowiedzialności) w ramach danej klauzuli do 10% sumy ubezpieczenia danej lokalizacji, nie więcej niż 20.000.000,00 zł. w rocznym okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dla sprzętu elektronicznego - nie więcej niż 1.000.000,00 zł. w rocznym okresie ubezpieczenia.
- 2) wyłączenie z klauzuli zapisów dotyczących braku rozliczenia klauzuli w przypadku wzrostu wartości mienia do 10% wartości całości mienia,
- 3) wyłączenie spod działania przedmiotowej klauzuli planowanych przez Uczelnię inwestycji na lata 2024-2027 wskazanych w załączniku nr 2M do SWZ,
- 4) dla objęcia ochroną inwestycji, o których mowa wyżej (planowanych przez Uczelnię inwestycji na lata 2024-2027) - wnosimy o wprowadzenie odrębnych zapisów w proponowanym poniżej brzmieniu:

„Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową nowe środki trwałe lub zwiększenie wartości ubezpieczonych środków trwałych powstałe w wyniku realizacji inwestycji określonych w umowie, pod warunkiem pozytywnego ich zakończenia (w tym zakończenia prób i testów, o ile są wymagane dla danego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) i dokonania odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego lub świadectwa przejęcia lub przekazania do eksploatacji bez usterek limitujących. Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować Ubezpieczyciela o planowanym dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla nowo nabytego/powstałego mienia najpóźniej na 30 dni przed datą podpisania protokołu odbioru

końcowego lub świadectwa przejęcia lub przekazania do eksploatacji. Dla zapoznania się z ryzykiem przyjmowanym do ubezpieczenia, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia inspekcji tego mienia oraz żądania informacji na jego temat. Składka za objęcie ochroną w trakcie trwania okresu ubezpieczenia mienia z nowych inwestycji zostanie naliczona w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, przy uwzględnieniu stawek wskazanych w umowie i okresu udzielanej ochrony (wg systemu pro rata temporis).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże informuje, że w przypadku każdej inwestycji przestrzegane są obowiązujące przepisy dotyczące zakończenia inwestycji w tym prób i testów (o ile są wymagane). Ponadto oddanie inwestycji potwierdzone jest stosownymi protokołami odbioru i dokumentami przekazania do eksploatacji. Wykonawcy jako zakładowi ubezpieczeń realizującemu umowę ubezpieczenia przysługiwać będzie prawo zapoznania się z nowymi inwestycjami i przekazania niezbędnych uwag i zaleceń ubezpieczeniowych.

Pytanie 33:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w brzmieniu:

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że w przypadku drobnego sprzętu elektronicznego np. telefony komórkowe, smartfony itp. należącego do Zamawiającego obowiązują: Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego – Załącznik nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 34 i Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego – Załącznik nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 7, które regulują poruszane przez Wykonawcę w zapytaniu kwestie.

Pytanie 34:

Klauzula tymczasowych lokalizacji

Prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego lokalizacji do terenu RP.

Przy braku zgody na ograniczenie lokalizacji do terenu RP – prosimy o następujące informacje:

- a) wskazanie krajów poza terenem RP, w których Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia organizowanie lub uczestnictwo m. in. w zewnętrznych prezentacjach, szkoleniach, konferencjach, kongresach, praktykach studenckich,
- b) rodzaju mienia, mającego podlegać ochronie w takich lokalizacjach,
- c) okresu korzystania przez Zamawiającego z takich lokalizacji (min. – max.).

Prosimy również o dodanie w klauzuli zapisów dotyczących wymaganych minimalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w takich lokalizacjach, np. zdania w brzmieniu:

„Warunkiem udzielenia ochrony dla mienia w takich lokalizacjach jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka ustala zakres terytorialny klauzuli na teren Europy. W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„Klauzula tymczasowych lokalizacji: Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzone

również o wszystkie lokalizacje na terenie RP i Europy, w związku z organizowaniem lub uczestnictwem Zamawiającego m.in. w zewnętrznych prezentacjach, szkoleniach, konferencjach, kongresach, praktykach studenckich itp.

a) podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego okresu ubezpieczenia: 300.000,-PLN,

b) Zamawiający nie będzie zobligowany do podawania wykazów organizowanych ww. imprez”.

Pytanie 35:

Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli szkód wyrządzonych przerwą lub ograniczeniem w dostawie mediów w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media. Szkody w pozostałym ubezpieczonym mieniu spowodowane przerwą w dostawie mediów objęte będą ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 36:

Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe – prosimy o rozszerzenie klauzuli o postanowienia w brzmieniu.

„Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli jest, aby nieszczelności dachowe, okienne i drzwiowe nie wynikały ze złego stanu technicznego tych elementów lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych i drzwiowych. Warunek ten nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, w odniesieniu do których obowiązek konserwacji tych elementów nie należał do obowiązków Zamawiającego, a Zamawiający występował do Wynajmującego z wnioskiem o usunięcie zaniedbań lub o istniejących zaniedbaniach nie wiedział do dnia szkody.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże informuje, że stan pokryć dachowych obiektów UŚ uległ w ostatnich latach znaczącej poprawie poprzez liczne remonty i renowacje. Ponadto Zamawiający oddał do użytku wiele nowoczesnych budynków dydaktyczno – naukowych stanowiących dumę nie tylko Uczelni ale całego regionu. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w ostatnich latach wystąpiło niewiele szkód objętych ochroną w ramach omawianej klauzuli stanowiąc znikomy procent wydaty odszkodowań.



Pytanie 37:

Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe – przy braku zgody na powyższe, czy Zamawiający dopuszcza dodanie po frazie: .. przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp., frazy: „o ile do nieszczelności tych elementów nie doszło wskutek zaniedbań ze strony Ubezpieczającego wynikających z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 38:

Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe :

czy zamawiający posiada harmonogram remontów (wymiany) dachów, okien, drzwi, innych części nieruchomości – jakich ?

czy w okresie ostatnich co najmniej trzech lat wystąpiły szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, otwory okienne, drzwiowe, itp. – ile szkód i o jakiej wartości oraz z jakich powodów doszło do nieszczelności dachu, otworów okiennych, drzwiowych, itp.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedzi na pytania nr 36 i nr 37. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadza stosowne przeglądy wykonując w miarę możliwości niezbędne naprawy i remonty.

Pytanie 39:

Klauzula obiektów wyłączonych z eksploatacji – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące postanowienia:

Ochrona z tytułu niniejszej klauzuli udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki

Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony jest do zdarzeń nazwanych w postaci: ogień, osmalenie, wiatr, deszcz, powódź, grad, lawina, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozję, upadek statku powietrznego, upadek drzew, budynków lub budowli, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza.

Z zastrzeżeniem, że dla obiektów wyłączonych z eksploatacji nie będą miały zastosowania klauzule dodatkowe, a ubezpieczenie będzie w wartości rzeczywistej

Franszyza redukcyjna: 10% mniej niż 10.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że posiada obecnie jeden budynek wyłączony z eksploatacji. Jest to obiekt przy Pułaskiego 6 w Sosnowcu, który podlega procedurze sprzedaży.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli w brzmieniu:

Klauzula ograniczenia zasady proporcji (wg formuły sumy ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że wyłącza się z umowy ubezpieczenia zasadę stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w dokumencie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia, a wartością tego mienia na dzień szkody, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, wynosi nie więcej niż 20%.

oraz wprowadzenia - w związku z powyższym -w klauzulach, w których mowa o braku zastosowania instytucji niedoubezpieczenia i proporcji frazy: „z zastrzeżeniem postanowień KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy bowiem całość mienia UŚ zostanie zgłoszona do ubezpieczenia w zasadzie w całości z sumą ubezpieczenia według wartości księgowej brutto. Fakt ten (z uwzględnieniem pozostałych zapisów Umowy np. Klauzuli automatycznego pokrycia) eliminuje praktycznie wystąpienie różnicy między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w dokumencie ubezpieczenia dla poszczególnego składnika mienia, a wartością tego mienia na dzień szkody, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuszcza, w definicji opadów śniegu w ppkt 3) dodanie na końcu, po przecinku frazy: „z zastrzeżeniem postanowień klauzuli zalania przez nieszczelne pokrycie dachowe.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

Definicja opadów śniegu – ochroną ubezpieczeniową objęte są:

- 1) szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku lub budowli od ciężaru śniegu.
- 2) szkody powstałe w wyniku zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego - na mienie ubezpieczone.
- 3) szkody wynikłe wskutek topnienia śniegu również w przypadku nieszczelności pokryć dachowych, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli zalania przez nieszczelne pokrycie dachowe.

(Dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk).

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuszcza w klauzuli składowania dodania zdania w brzmieniu: „Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 24 otrzymuje brzmienie:

Klauzula składowania – Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Limit odpowiedzialności: 50.000,-PLN *(Dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk).*

Pytanie 43:

Klauzula kradzieży zwykłej – czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli w brzmieniu:

„Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia na terenie RP . Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- g) szkody w mieniu pracowniczym i studenckim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że nie odnotowano w ostatnich latach szkód polegających na kradzieży zwykłej.

Pytanie 44:

Klauzula kradzieży zwykłej – czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu dla klauzuli do: 10.000,00 zł. na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wprowadzenie dla klauzuli udziału własnego: 10% szkody, nie mniej niż 500,00 zł oraz ograniczenie do terytorium RP.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 45:

Czy w okresie co najmniej ostatnich trzech lat wystąpiły szkody spowodowane kradzieżą zwykłą, ile i o jakiej wartości, niezależnie od tego czy ryzyko było ubezpieczone, czy nie.

Odpowiedź:

W ostatnich trzech latach nie odnotowano szkód polegających na kradzieży zwykłej.

Pytanie 46:

Klauzula zewnętrznych elementów budynku – prosimy o dopisanie: Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej urządzenia zewnętrzne należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez ubezpieczonego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 28 otrzymuje brzmienie:

Klauzula zewnętrznych elementów budynku – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie zewnętrzne elementy budynków i budowli m.in. w szczególności: anteny, kamery, instalacje alarmowe, parapety, rynny itp. wraz z niezbędnymi kosztami ustawienia rusztowań, zastosowania dźwigu itp. celem dokonania naprawy lub ponownej instalacji ww. elementów po szkodzie. Strony ustalają limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży zwykłej

urządzenia zewnętrzne należące do ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez ubezpieczonego. Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. *(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk i kradzieży z włamaniem i rabunku).*

Pytanie 47:

Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do terenu RP + Europa, obniżenie limitu do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 15 % nie mniej niż 500,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem poza lokalizacjami objętymi ochroną ubezpieczeniową); 10% nie mniej niż 500,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku lub upuszczenia) oraz 500,-PLN (dotyczy pozostałych zdarzeń).

Odpowiedź:

Ze względu na liczne wyjazdy pracowników Zamawiającego użytkujących drobny sprzęt elektroniczny poza teren Europy Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

W odniesieniu do wysokości franszyzy redukcyjnej uwzględniając ostatnie zmiany inflacyjne Zamawiający wyraża zgodę na korektę franszyzy redukcyjnej.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 34 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„Franszyza redukcyjna – 15 % nie mniej niż 200,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem poza lokalizacjami objętymi ochroną ubezpieczeniową); 10% nie mniej niż 200,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku lub upuszczenia) oraz 200,-PLN (dotyczy pozostałych zdarzeń)”.

Pytanie 48:

Klauzula ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych / solarnych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że wszystkie instalacje fotowoltaiczne montowane były przez najlepszych specjalistów zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami. Instalacje znajdują się strzeżonych lub nadzorowanych lokalizacji. Do tej pory nie odnotowano żadnych szkód w ww. instalacjach.

Pytanie 49:

Klauzula ubezpieczenia obiektów małej architektury – prosimy o zwiększenie franszyzy redukcyjnej do 1.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że ze względu na niewielką liczbę „obiektów małej architektury” u Zamawiającego klauzula stanowi marginalną część programu ubezpieczeniowego i w ostatnich latach nie wystąpiła żadna szkoda dotycząca obiektów małej architektury.

Pytanie 50:

Klauzula ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych i awarii – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy bowiem w Klauzuli ubezpieczenia mienia od szkód elektrycznych i awarii – Załącznik nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 37 została już wprowadzona franszyza redukcyjna w wysokości 1.000,-PLN

Pytanie 51:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o doprecyzowanie, że limit wynosi 10% wartości szkody nie więcej niż 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 52:

Klauzula przepięcie – prosimy o doprecyzowanie, że limit obejmuje również przepięcia w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Odpowiedź:

Uwzględniając ostatnio notowane zmiany atmosferyczne i możliwe szkody wskutek wyładowań atmosferycznych Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 53:

Klauzula zewnętrznych elementów budynku – prosimy o dodanie zdania:

„Urządzenia stanowiące zewnętrzne elementy budynku i budowli powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 46.

Pytanie 54:

Klauzula odtworzenia dokumentacji – prosimy o dodanie w klauzuli poniższych postanowień:

„Ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.”

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o informację w jaki sposób będzie kalkulowana wysokość szkody?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 32 otrzymuje brzmienie:

Klauzula odtworzenia dokumentacji – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji naukowej, księgowej, badawczej itp. niezależnie od jej formy np. papierowej, elektronicznej itp., z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek ubezpieczonej szkody majątkowej. Strony ustalają limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 30.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. *(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz kradzieży z włamaniem i rabunku).*

Pytanie 55:

Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego – wnosimy o wprowadzenie frazy: „z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania proponowanego przez Wykonawcę zapisu bowiem zgodnie z postanowieniami Rozdz. II §3 ust. 34 cyt.: „*Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w szczególności postanowień Klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego ustala się, że: „.....”*”

Pytanie 56:

Klauzula likwidacji szkód – Prosimy o zmianę treści na:

Klauzula likwidacji drobnych szkód

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty 50.000,00 zł na terenie RP oraz 100.000,00 zł poza terenem RP dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie:
 - a) pisemnego protokołu zawierającego:
 - datę sporządzenia,
 - skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół,
 - datę wystąpienia szkody,
 - miejsce powstania szkody,
 - krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej zakresu,
 - b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniającego podstawowe parametry techniczne tego mienia,
 - c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody),
 - d) dokumentacji fotograficznejoraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w protokole, o którym mowa w pkt 1;
- 2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony dostarczy do Wykonawcy na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, następujące dokumenty dodatkowe:

- a) protokół zakresu uszkodzeń zawierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy,
 - b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub materiałów,
 - c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany;
 - d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa;
 - e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia;
do zgłoszenia szkody dokonanego przez stronę Wykonawcy na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr szkoda będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”;
- 3) na etapie likwidacji szkody Wykonawca może zażądać innych dokumentów niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody;
- 4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Wykonawcy postanowienie Prokuratury o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej Klauzuli likwidacji drobnych szkód – Załącznik nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 6 na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 57:

W odniesieniu do klauzuli zgłaszania szkód prosimy o uzupełnienie treści o zapis: Niezwłocznie natomiast i nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający ma obowiązek zawiadomić Wykonawcę oraz miejscowe organa policji o każdym wypadku pożaru, a także o każdej szkodzie, jaka mogła powstać wskutek przestępstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 58:

W odniesieniu do klauzuli nie zawiadomienia w terminie o szkodzie prosimy o akceptację treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki niezawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 59:

W odniesieniu do klauzuli wypłaty zaliczki prosimy o zmianę zgodnie z poniższą treścią:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości maksimum 50% szacowanej bezspornej części szacunkowej wysokości należnego odszkodowania, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 60:

Wnosimy o usunięcie zapisów Klauzuli remontowej i Klauzuli rozbudowy i przebudowy, z jednoczesnym wprowadzeniem poniższej treści Klauzuli drobnych prac remontowo- budowlanych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia

- drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:
- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
 - b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:
- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
 - b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
 - c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
 - d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
 - e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;
- 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:
- a) w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie dwunastomiesięcznego/rocznego ubezpieczenia;
 - b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 61:

W przypadku braku zgody prosimy o:

- a. potwierdzenie, iż odpowiedzialność Wykonawcy będzie tylko w zakresie prac:
 - nie wymagających pozwolenia na budowę.
 - nie naruszających konstrukcji nośnej obiektu budowlanego

Do wysokości limitu - 500 tyś na jedno i wszystkie zdarzenia dla mienia będącego przedmiotem prac.

Dla pozostałego mienia (istniejącego) do sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 62:

W odniesieniu do klauzuli tymczasowych lokalizacji prosimy o:

- a. ograniczenie zakresu terytorialnego do terenu RP+ Europa.
- b. wprowadzenie zapisu:
 - i. miejsce, w którym znajduje się ubezpieczone mienie musi być zabezpieczone zgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia mienia określonych w OWU Wykonawcy.
 - ii. ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych: w trakcie załadunku lub rozładunku oraz podczas transportu mienia

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zakres terytorialny obowiązywania klauzuli w odpowiedzi na pytanie nr 34. Natomiast nie wyraża zgody na zastosowanie standardowych zapisów wynikających z OWU Wykonawcy dotyczących zabezpieczeń bowiem w zdecydowanej większości nie będzie miał możliwości zweryfikowania i zarazem dotrzymania ww. warunków. Jednakże celem doprecyzowania ryzyka Zamawiający informuje, że w zasadzie w każdym przypadku tymczasowej lokalizacji będą występowały niezbędne zabezpieczenia przeciwpożarowe i antykradzieżowe. W ostatnich latach nie było żadnej szkody z niniejszej klauzuli.

Pytanie 63:

W odniesieniu do klauzuli zalania przez nieszczelności dachowe prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

III. UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK:

Pytanie 64:

Czy wśród budynków deklarowanych do ubezpieczenia lub, w których znajduje się mienie deklarowane do ubezpieczenia, znajdują się budynki drewniane albo wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem, np. styropianem lub pianką poliuretanową? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich budynków wraz z ich wartością i wartością znajdującego się w nich mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada w/w budynków.

Pytanie 65:

Czy w którakolwiek z lokalizacji, w której mienie deklarowane jest do ubezpieczenia, dotknięta została powodzią w okresie od 1997 r. (włącznie)? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich lokalizacji wraz z rodzajem i wartością mienia w takiej lokalizacji; roku powstania szkody powodziowej i jej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeśli chodzi o budynki Uczelni od 1997 roku nie odnotowano powodzi lub podniesienia się poziomu wód gruntowych spowodowanych powodzią.

Pytanie 66:

Nakłady inwestycyjne – prosimy o wyłączenie nakładów do budynków lub lokali będących własnością Zamawiającego (w przypadku budynków lub lokali będących własnością Zamawiającego nakłady te powiększają wartość budynku lub lokalu).

Odpowiedź:

Nakłady inwestycyjne stanowiące powiększenie wartości budynków lub lokali, lub stanowiące odrębne pozycje w ewidencji środków trwałych ubezpieczane będą jako środki trwałe – likwidacja szkód z ww. pozycji ubezpieczeniowej. W przypadku pozostałych nakładów inwestycyjnych (w tym budynków lub lokali wynajmowanych) obowiązywać będzie pozycja ubezpieczenia „nakłady inwestycyjne”.

Pytanie 67:

Mienie pracownicze lub studenckie – prosimy o wykreślenie motorowerów, podlegających ubezpieczeniu auto-casco (pojazdy mechaniczne).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt I ust. 4.3. pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Mienie osobiste to w szczególności: odzież, obuwie, rowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory, sprzęt elektroniczny oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu wykonywania pracy, nauki, uczestnictwa w rozrywkach kulturalnych itp., podległym Zamawiającemu – objętym ubezpieczeniem”.

Pytanie 68:

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych z „pierwszego ryzyka” na „sumy stałe” lub „sumy zmienne” oraz wskazanie jakiego rodzaju mienie stanowi środki obrotowe.

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia z tzw. „pierwszego ryzyka” na „sumy stałe” lub „sumy zmienne”, bowiem systemy te są charakterystyczne dla transportów wykonywanych przez zawodowych przewoźników prowadzących bieżącą ewidencję przewożonych ładunków.

Pytanie 69:

Prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia mienia nie należącego do zamawiającego, tj. środków trwałych, mienia amortyzowanego jednorazowo ?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 72.

Pytanie 70:

Prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia mienia pracowniczego oraz studenckiego z „wartości odtworzeniowej” na „wartość rzeczywistą” .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt I ust. 4.3. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„wartość ubezpieczenia: wartość rzeczywista (odszkodowanie płatne w wartości rzeczywistej),

Pytanie 71:

Prosimy o wskazanie faktycznej wartości budowli, obiektów budowlanych i innych obiektów małej architektury nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający informuje, że z przyczyn technicznych nie może precyzyjnie określić łącznej faktycznej wartości obiektów małej architektury. Jednakże celem

doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że obiekty małej architektury stanowią niewielki (marginalny) udział w sumie ubezpieczenia. Szacunkowo można przyjąć, że łączna wartość objętych ubezpieczeniem obiektów małej architektury wyniesie ok. kilkaset tysięcy do ok. 1 mln złotych.

Pytanie 72:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do środków trwałych i mienie amortyzowanego jednorazowo nie należące do Zamawiającego, za które ponosi on odpowiedzialność na podstawie stosownych umów obowiązuje wspólna suma jak dla mienie amortyzowanego jednorazowo i niskocennego (w tym księgozbiory niskocenne) oraz środków obrotowych w wysokości 500.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie rocznym okresie polisowym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 73:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do definicji katastrofy budowlanej dodatkowego zapisu w brzmieniu: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

- a) których wiek przekracza 50 lat,
- b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,
- c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,
- d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 74:

W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej 10.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 75:

Czy zamawiający dopuszcza w odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający częściowo wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt I ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Definicja katastrofy budowlanej: za szkody spowodowane przez katastrofę budowlaną uważa się nieprzewidziane i nagłe uszkodzenie fizyczne obiektu lub jego części w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa budowlanego. Ryzyko wymienione wyżej objęte jest ubezpieczeniem pod warunkiem spełnienia wymogów budowlanych związanych z należyłą konserwacją budynków objętych ochroną ubezpieczeniową (zgodnie z prawem budowlanym) – limit 3.000.000,-PLN w każdym dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,-PLN”.

Pytanie 76:

Czy zamawiający dopuszcza w miejsce definicji aktów terroryzmu klauzulę w brzmieniu:

„KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej klauzuli na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 77:

Definicja aktów terroryzmu – przy braku zgody na wyżej proponowaną treść „KLAUZULI AKTÓW TERRORYZMU”, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ramach aktów terroryzmu szkód spowodowanych uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych oraz szkód spowodowanych atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 76.

Pytanie 78:

Definicja aktów terroryzmu - czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie dla ryzyka aktów terroryzmu franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 2.000 zł.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 76.

IV. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO WANDALIZMU:

Pytanie 79:

Prosimy o wyłączenie klauzuli remontowej – nie dotyczy i nie ma zastosowania w przedmiotowym ubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

V. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, PĘKNIĘCIA, ZARYSOWANIA:

Pytanie 80:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, tj. 50,00 zł w każdej szkodzie stracie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej definicji na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

VI. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:

Pytanie 81:

Klauzula tymczasowych lokalizacji – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do RP i wprowadzenie limitu 100.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 82:

Prosimy o sprecyzowanie terminu „poza granicami RP.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zakres terytorialny Klauzuli tymczasowych lokalizacji w odpowiedzi na pytanie nr 34.

Pytanie 83:

Prosimy o wyłączenie z przedmiotu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na terenie baz polarnych w Norwegii i Islandii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 84:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w sprzęcie elektronicznych powstałych podczas i w związku z lotem statku powietrznego (balonu).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 85:

W przypadku braku zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód w sprzęcie elektronicznych powstałych podczas i w związku z lotem statku powietrznego (balonu) prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisów:

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas:

- 1) użytkowania statków powietrznych, które nie posiadały w czasie eksploatacji ważnego świadectwa zdatności do lotu albo innego równorzędnego dokumentu upoważniającego do wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego, chyba że stan techniczny nie miał wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego;
- 2) startu lub lądowania statku powietrznego w miejscach do tego nie przystosowanych lub lądowiskach lub lotniskach nie zarejestrowanych, chyba że nastąpiło przymusowe lądowanie lub start i lądowanie w związku z wykonywaniem usług mieszczących się w zakresie działalności Ubezpieczonego;
- 3) eksploatacji na innym terytorium niż wskazane w dokumencie ubezpieczenia (polisie).

Wykonawca nie odpowiada również za szkody powstałe:

- 1) wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przepisów krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych dotyczących zasad eksploatacji statków powietrznych oraz przewozu osób i ładunków;
- 2) podczas pilotowania statku powietrznego przez osobę nie posiadającą ważnej licencji pilota albo innego ważnego dokumentu uprawniającego do wykonywania lotów na danym typie statku powietrznego i w danych warunkach;
- 3) podczas działania pilota lub innych członków załogi w stanie nietrzeźwości, albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 4) wskutek przewozu większej liczby osób niż dopuszcza instrukcja użytkowania statku powietrznego;
- 5) podczas wykonywania rodzajów lotów innych niż wskazane w umowie ubezpieczenia; przy czym w przypadku Ubezpieczonego będącego osobą fizyczną, wyłączenia określone w pkt 2 i 3,



mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy okoliczności, o których mowa w tych włączeniach, miały wpływ za zajście zdarzenia ubezpieczeniowego.

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności;
- 2) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez kapitana statku powietrznego, pilota, członków załogi statku powietrznego, członków personelu lotniczego Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, osób którym Ubezpieczony lub Ubezpieczający powierzył kontrolę lub dozór ubezpieczonego statku powietrznego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody:

- 1) spowodowane działaniami wojennymi, zamieszkami społecznymi, wojną domową, rewolucją, strajkami lub stanem wyjątkowym;
- 2) powstałe wskutek akcji terrorystycznej, sabotażowej lub porwania statku powietrznego;
- 3) powstałe wskutek konfiskaty, przetrzymania lub przechwycenia statku powietrznego przez rząd lub inne władze danego kraju;
- 4) spowodowane oddziaływaniem energii jądrowej lub zanieczyszczeniem radioaktywnym;
- 5) związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Wykonawca nie pokrywa również utraconego zysku, jakichkolwiek strat pośrednich oraz kar i grzywien nałożonych na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia proponowanej definicji na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

Pytanie 86:

W odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego prosimy o ograniczenie miejsca ubezpieczenia do terenu RP + Europa.

Odpowiedź:

Uwzględniając przedmiotowy podział ubezpieczanego sprzętu elektronicznego zgodnie z postanowieniami §2 pkt. IV OPZ Załącznik 2A do SWZ, Zamawiający przekazuje poniższe uszczegółowienie:

przenośny sprzęt elektroniczny (laptopy z oprzyrządowaniem) na terenie RP i poza RP – cały świat. W zdecydowanej większości kraje europejskie jednakże ze względu na strukturę wyjazdów służbowych pracowników Zamawiającego również i inne kraje.

Pytanie 87:

W odniesieniu do przenośnego i ruchomego sprzętu elektronicznego wraz z osprzętem technicznym Szkoły Filmowej prosimy o ograniczenie miejsca ubezpieczenia do terenu RP + Europa.

Odpowiedź:

Przenośny i ruchomy sprzęt elektroniczny wraz z osprzętem technicznym Szkoły Filmowej na terenie RP i poza RP. Zasadniczo teren RP jednakże nie można wykluczyć użytkowania sprzętu również na terenie poza RP (Europa).

Pytanie 88:

W odniesieniu do przenośnego i ruchomego sprzętu elektronicznego wraz z osprzętem technicznym Szkoły Filmowej prosimy o informację jaka jest wartość planowanych zakupów kamery filmowe, oświetlenie filmowe oraz osprzęt filmowy.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje zakupy sprzętu dla Szkoły Filmowej. Szczegóły dotyczące ww. zakupów i zgłoszenia sprzętu do ubezpieczenia przekazywane będą Wykonawcy na bieżąco.

Pytanie 89:

W odniesieniu przenośnego sprzętu elektronicznego badawczo – pomiarowego wraz z osprzętem użytkowanym przez Centrum Studiów Polarnych prosimy o potwierdzenie, że wzrost sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć 10%. Wzrost sumy ubezpieczenia powyżej 10% będzie wymagał każdorazowo akceptacji Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy jednakże celem doprecyzowania ryzyka informuje, że nie planuje zakupów sprzętu o wysokiej wartości jednakże nie można a wykluczyć takich zakupów w trzyletnim okresie trwania Umowy.

Pytanie 90:

W odniesieniu do:

- c. przenośnego sprzętu elektronicznego badawczo – pomiarowego wraz z osprzętem użytkowany przez Centrum Studiów Polarnych
- d. przenośnego sprzętu elektronicznego badawczo – pomiarowego Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery
- e. przenośnego sprzętu elektronicznego badawczo – pomiarowego LIDAR Raymetrics model LR111-ESS-D200 użytkowany przez Wydział Nauk Przyrodniczych i inne jednostki UŚ

prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 15% wartości szkody nie mniej niż 10.000,00 zł, a dla pozostałego elektronicznego sprzętu przenośnego 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 91:

W odniesieniu do zapisów dotyczących likwidacji szkód prosimy o modyfikację treści zgodnie z poniższą propozycją:

Likwidacja szkód:

- 1) W przypadku szkody częściowej, odszkodowanie winno uwzględniać w granicach sumy ubezpieczenia faktycznie poniesione koszty naprawy obejmujące wartość zakupu nowych części i materiałów wraz z kosztami robocizny z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności. W przypadku niemożności naprawy sprzętu, szkoda częściowa traktowana jest jako szkoda całkowita.
- 2) W przypadku szkody całkowitej, odszkodowanie pokrywać będzie w granicach sumy ubezpieczenia koszty poniesione w celu zakupu nowego sprzętu funkcjonalnie odpowiadającego utraconemu, analogicznego rodzaju i jakości (o nie gorszych parametrach), z uwzględnieniem kosztów demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności maksymalnie do wartości początkowej brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wskazaną w zapytaniu ogólną zasadę likwidacji szkód w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (all risks). Zamawiający dopuszcza również możliwość uzupełnienia Klauzuli likwidacji szkód o wskazany zapis na zasadzie uzupełnienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy mających zastosowanie do ubezpieczeń majątkowych w Umowie.

VII. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie 92:

Prosimy o podanie liczby zatrudnionych oraz rocznego budżetu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zatrudnia 3.250 pracowników, natomiast roczny budżet to 607.410.000,- PLN.

Pytanie 93:

Czy utrzymanie dróg należy do obowiązków Zamawiającego, jeżeli tak to ile kilometrów jest tych dróg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada drogi wewnętrzne pozostające w utrzymaniu właściwej dla danego Kampusu/Osiedla administracji Uczelni. Zamawiający nie posiada w ewidencji danych dotyczących długości dróg.

Pytanie 94:

Szkody spowodowane przez pracowników Zamawiającego w mieniu osób trzecich podczas praktyk studenckich – prosimy o wykreślenie „studentów” – Zakład Ubezpieczeń nie może ponosić odpowiedzialności za studentów podczas odbywania praktyk, gdyż w podmiocie zewnętrznym odpowiedzialność za studenta ponosi osoba, pod której kierownictwem student wykonuje praktykę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

Pytanie 95:

Szkody w pojazdach mechanicznych należących do pracowników Zamawiającego – prosimy o dopisanie „z wyłączeniem ich utraty”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt V ust. 6 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody rzeczowe w mieniu należącym do pracowników Zamawiającego, w tym szkody w pojazdach mechanicznych z wyłączeniem ich utraty, sublimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”,

Pytanie 96:

Szkody wyrządzone podczas podróży służbowych na terenie RP i poza granicami RP – rozumiemy, że intencją Zamawiającego jest ochrona ubezpieczeniowa wyłącznie podczas podróży służbowych pracowników Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa wyłącznie podczas podróży służbowych pracowników.

Pytanie 97:

Klauzula likwidacji szkód – Prosimy o wykreślenie zapisu „dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej” lub wprowadzenie zapisu, iż w przypadku szkód z OC, oględziny zostaną przeprowadzone niezwłocznie po uzgodnieniu terminu z poszkodowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §3 ust. 5 „Klauzula likwidacji szkód” otrzymuje brzmienie:

Klauzula likwidacji szkód – Niniejszym wykonawca zobowiązuje się do dokonania oględzin zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku szkód z OC, oględziny zostaną przeprowadzone niezwłocznie po uzgodnieniu terminu z poszkodowanym.

Pytanie 98:

Prosimy o wskazanie jakie produkty mają zostać objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wytwórcą produktów w dosłownym tego słowa znaczeniu jednakże przyjmując bardzo szeroki zakres problematyki związanej z odpowiedzialnością cywilną za wprowadzany do obrotu produkt może zaistnieć sporadyczna sytuacja np. przy wykonywaniu zadań lub usług zleconych, w których na

potrzeby zewnętrznych podmiotów Zamawiający wytworzy urządzenia lub produkty (komponenty) mogące stanowić o ewentualnej odpowiedzialności w tym względzie.

Pytanie 99:

Prosimy o przeniesienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ratowników wodnych na pływalni do zakresy fakultatywnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy.

VIII. UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM:

Pytanie 100:

Prosimy o sprecyzowanie określenia „okresy przestoju”.

Odpowiedź:

Okresy przestoju: okresy niezbędnych czynności przetadunkowych mienia i jego ewentualnego czasowego składowania przejściowego, trwające nie dłużej niż 14 dni roboczych (*za zgodą Wykonawcy istnieje możliwość wydłużenia ww. okresu*) na trasie transportu w magazynach lub innych pomieszczeniach przystosowanych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych.

Pytanie 101:

Prosimy o wyłączenie klauzuli reprezentantów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy. Ponadto, w nawiązaniu do kolejnego pytania Wykonawcy, usuwa również klauzulę zabezpieczeń.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt. VII ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Obowiązujące Klauzule: W ubezpieczeniu ładunku w transporcie krajowym obowiązują następujące Klauzule:

- 1) Klauzula likwidacji szkód
- 2) Klauzula rozstrzygania sporów
- 3) Klauzula płatności rat
- 4) Klauzula zgłaszania szkód

- 5) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
- 6) Klauzula wypłaty zaliczki
- 7) Klauzula zbiegu roszczeń”

Pytanie 102:

Prosimy o wyłączenie klauzuli zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 101.

Pytanie 103:

Prosimy o wskazanie ogólnej wartości mienia planowanej/przewidywanej do przewozu w okresie ubezpieczenia (12 miesięcznym).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wykonuje transporty sporadycznie (marginalne znaczenie ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym i brak szkód), w większości o niskiej wartości jednostkowej (niska wartość na jeden transport). Jednakże może zdarzyć się sytuacja przeprowadzenia transportu o większej wartości jednostkowej. Mając na uwadze taką możliwość zaproponowana została większa suma ubezpieczenia odpowiadająca maksymalnej wartości ładunku w jednym transporcie. Ponadto Zamawiający informuje, że z naturalnych przyczyn technicznych (brak ewidencji transportów) nie może określić precyzyjnie łącznego obrotu rocznego (wartości przewożonego mienia w okresie rocznym) w transporcie.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że wskazana w opisie przedmiotu zamówienia suma ubezpieczenia 300.000 zł stanowi maksymalna wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu, jeżeli określa ona inną wartość – prosimy o wskazanie jaką oraz jaka jest maksymalna wartość mienia przewożonego na jednym środku transportu.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 103 niniejszym potwierdzamy, że suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie odpowiada maksymalnej, przewidywanej wartości ładunku przewożonego na jednym środku transportu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętymi normami rynkowymi w przypadku ubezpieczenia ładunku w transporcie w systemie pierwszego ryzyka nie ma zastosowania niedoubezpieczenie i zasada proporcji.

Pytanie 105:

Prosimy o doprecyzowanie określenia „pełny” jako zakresu ubezpieczenia (wskazania zdarzeń mających zostać objętych zakresem ubezpieczenia i mieszczących się pod pojęciem „pełny”)

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje dokładnie zakresu obowiązującego ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym pozostawiając Wykonawcy możliwość zastosowania własnych OWU zaznaczając jednocześnie, że wskazanym minimalnym zakresem powinien być zakres pełny tj.:

- a) jeżeli OWU Wykonawcy zawierają rozróżnienie na zakres podstawowy, rozszerzony i pełny powinien być zastosowany zakres pełny
- b) jeżeli OWU Wykonawcy zawierają możliwość zawarcia na ubezpieczenia na zasadzie „od wszystkich ryzyk” to taki zakres powinien być zastosowany bez celowego ograniczania do wybranych ryzyk podstawowych nazwanych.

Uwzględniając powyższe w zakresie ubezpieczenia powinny zostać uwzględnione następujące ryzyka:
Zdarzenia przyrodnicze, naturalne itp. np.: pożar, deszcz nawalny, huragan, grad, powódź, uderzenie pioruna, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, eksplozja

Zdarzenia wyrządzone przez człowieka np.: dewastacja, kradzież z włamaniem, kradzież ładunku wraz ze środkiem transportu, rabunek, wandalizm,

Komunikacyjne np.: wypadek środka transportu, uderzenie przedmiotu w środek transportu, inne nagłe i niespodziewane wypadki podczas transportu

Rozszerzenie na załadunek i wyładunek.

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, zapobiegnięcia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz akcji ratowniczej.

Pytanie 106:

W związku ze wskazaniem autobusu jako środka transportu dla mienia ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym – prosimy o wyjaśnienie, czy mienie przewożone tym środkiem transportu stanowi bagaż osobisty osoby przemieszczającej się tym środkiem transportu i czy w odniesieniu do wskazanego transportu kolejowego i lotniczego – mamy do czynienia również z bagażem osobistym? Jaki % i jaka wartość deklarowanych do ubezpieczenia transportów to transport mienia stanowiącego bagaż osobisty?

Odpowiedź:

Standardowo przedmiotem transportu będzie w szczególności wyposażenie Zamawiającego np. aparatura naukowa i urządzenia, wyposażenie biur i pracowni itp.

Ubezpieczenie nie dotyczy typowego prywatnego bagażu osobistego pracowników np. odzież, kosmetyki itp. Jednakże może zdarzyć się sporadycznie (*w niewielkim procencie udziału w całości transportu*), że pracownicy Zamawiającego będą przewozić transportem własnym lub środkami transportu publicznego mienie Zamawiającego lub prywatne wykorzystywane do badań naukowych, prac zleconych lub charakterystyczne dla danej grupy osób wyjeżdżających np. urządzenia, stroje, sprzęt naukowy itp. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w ostatnich latach nie wystąpiły żadne szkody z ubezpieczenia ładunku w transporcie krajowym.

Pytanie 107:

Prosimy o informację czy przed każdym transportem sporządzany jest wykaz środków trwałych/mienia, które jest przedmiotem transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi szczegółowej ewidencji transportowanego mienia. Jednakże, celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że przedmiotem transportu będzie w szczególności wyposażenie Zamawiającego np. aparatura naukowa i urządzenia, wyposażenie biur i pracowni itp

Pytanie 108:

Prosimy o wskazanie średniej liczby transportów w miesiącu?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 103.

Pytanie 109:

Prosimy o wskazanie dominującego rodzaju transportu.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 103.

Pytanie 110:

Prosimy o wskazanie dominującego kierunku transportu (czy np. na występy muzyczne?).

Odpowiedź:

Dominującym kierunkiem transportu jest teren Warszawy. Jednakże ze względu na różnorodność prowadzonej działalności Zamawiającego i współpracę naukowo – badawczą występują również wyjazdy na terenie Polski (konferencje, sympozja, prezentacje targi itp.).

Pytanie 111:

Prosimy o wskazanie przybliżonego procentowego podziału na rodzaje przewożonego ładunku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi szczegółowej ewidencji transportowanego mienia. Jednakże, celem doprecyzowania ryzyka można ogólnie stwierdzić, że przedmiotem transportu będzie w szczególności wyposażenie Zamawiającego np. aparatura naukowa i urządzenia, wyposażenie biur i pracowni itp.

Pytanie 112:

Prosimy o informację jaki rodzaj mienia przewożony jest transportem publicznym (pociąg/autobus).

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 106.

Pytanie 113:

Prosimy o informację czy obecnie obowiązujący zakres ubezpieczenia obejmował mienie w transporcie zgodnie ze wskazanym zakresem oraz czy w okresie pięciu ostatnich lat były szkody z tego tytułu.

Odpowiedź:

Obecny zakres ubezpieczenia obejmuje mienie w transporcie. Szkód w ostatnich 5 latach nie było.

Pytanie 114:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 5% nie mniej niż 1.000,00 zł (dotyczy kradzieży z włamaniem lub rabunku ładunku oraz kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem) i 1.000,00 zł (dotyczy pozostałych zdarzeń).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wniosek Wykonawcy bowiem zgodnie z postanowieniami Rozdz. II §2 pkt VII ust. 7 załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym cyt.: „*Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 200,-PLN (dotyczy kradzieży z włamaniem lub rabunku ładunku oraz kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem) i 200,-PLN (dotyczy pozostałych zdarzeń)*”.

IX. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

Pytanie 115:

Zwracamy się z prośbą o rozdzielenie pojazdów osobowych oraz ciężarowych w formularzu ofertowym. Są one taryfikowane oddzielnie – szczególnie w ryzyku Assistance.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania odrębnych stawek przeliczeniowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych (*dotyczy wszystkich ubezpieczeń komunikacyjnych*) pomimo łącznego ujęcia ww. pojazdów w zestawieniu np. w ubezpieczeniu auto casco lub assistance bez konieczności rozdzielania ww. rodzajów pojazdów. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania odrębnych stawek przeliczeniowych dla pojazdów osobowych i ciężarowych (zwłaszcza w ryzyku Assistance). Wykonawca wpisuje wówczas w Formularzu oferty w wierszu tabeli cenowej „Ubezpieczenie Assistance (12 pojazdów samochodowych)” w kolumnie numer 3: stawkę przeliczeniową dla samochodów osobowych (przykładowo X) i stawkę przeliczeniową dla samochodów ciężarowych (przykładowo Y). Następnie Wykonawca przemnaża stawkę przeliczeniową X przez 3 (liczba samochodów osobowych zgodnie z Wykazem pojazdów Zamawiającego – Załącznik 2G) i otrzymuje wynik XS. Podobnie przemnaża stawkę przeliczeniową Y przez 9 (liczba samochodów ciężarowych – Załącznik 2G) i otrzymuje wynik YS. Następnie Wykonawca dodaje XS i YS i otrzymany wynik wpisuje w kolumnie 4 jako składka łączna w rocznym okresie ubezpieczenia za ubezpieczenie Assistance dla 12 pojazdów samochodowych Zamawiającego.

Wykonawca postępuje analogicznie w przypadku pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych”

Pytanie 116:

W pkt. VIII pkt. 5 – prosimy o dopisanie możliwości naliczania amortyzacji w układzie wydechowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt. VIII ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Ubezpieczenie auto casco ze zniesionym udziałem własnym, amortyzacją części i zużyciem eksploatacyjnym części zakwalifikowanych do wymiany. Zamawiający pomimo wykupienia amortyzacji dopuszcza możliwość naliczania amortyzacji w przypadku akumulatora i opon oraz w układzie wydechowym o ile stanowią tak o.w.u. auto casco Wykonawcy”.

Pytanie 117:

W pkt. VIII pkt. 8 – pkt 2) – prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o kalkulację wykonaną przez Zakład Ubezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wniosek Wykonawcy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W załączniku nr 2A do SWZ (OPZ) Rozdz. II §2 pkt. VIII ust. 8 pkt. 2 „Klauzula likwidacji szkód” otrzymuje brzmienie:

„opcja II: na podstawie kalkulacji Wykonawcy pozwalającej na naprawę pojazdu w dowolnie wybranym warsztacie przy użyciu części, dla których nie uwzględnia się rynkowego ubytku wartości tj. odpowiadających częściom jakie zamontowane były w pojeździe fabrycznym nowym (AUDATEX) oraz koszty robocizny – według stawki brutto”.

Pytanie 118:

W pkt. VIII pkt 9 – prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących szkody całkowitej:

Szkoda całkowita zachodzi gdy uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania ustalone według zasad zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, z zastosowaniem:

- 1) norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;
- 2) stawki za roboczogodzinę ustalonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w oparciu o średnie ceny usług autoryzowanych stacji obsługi pojazdów działających na terenie miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub osoby, o której mowa w § 3 pkt 38 lit. a;
- 3) cen części zamiennych zawartych w systemie Audatex, Eurotax lub DAT, ustalonych według wariantu serwisowego;
- 4) cen materiałów lakierniczych i normaliów zawartych w systemach Audatex, Eurotax lub DAT.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stawki i składki określa Wykonawca.

Pytanie 119:

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie składek minimalnych:

Składki minimalne:

OC – w przypadku umów ubezpieczenia zawartych na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia – 30% składki podstawowej oraz nie mniej niż 30 zł niezależnie od okresu ubezpieczenia.

AC – dla umów zawartych na 12-to miesięczny okres ubezpieczenia – 30% składki podstawowej oraz bez względu na okres ubezpieczenia i zastosowane zniżki, wynosi 30 zł;

NNW – nie mniej niż 30 zł.

PWD – składka jest liczona proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, lecz nie mniej niż za okres 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stawki i składki określa Wykonawca.

II. Jednocześnie, działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2024 r., do godziny 11:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Rozdz. XI ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 25.06.2024 r., o godz. 11:15.

3. Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 90 dni tj. do dnia 22.09.2024 r.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący komisji przetargowej:

Członek komisji przetargowej: