


Skala 1:50




|  |  |
|--|--|
| KN 1 - Konstrukcja nawierzchni środka jezdni |  |
| 8 cm   | W-wa ścierna z kostki bet. fazowanej 10x20 |
| 3 cm   | Podsyпка cem.-piask. 1:4                   |
| 20 cm  | W-wa podbudowy Mieszanka niezwiązana C90/3 |
| -  | Podłoże gruntowe G1                        |

|  |  |
|--|--|
| KN 2 - Konstrukcja nawierzchni skraju jezdni |  |
| 8 cm   | W-wa ścierna z płyty ażurowej 60x40        |
| 3 cm   | Podsyпка cem.-piask. 1:4                   |
| 20 cm  | W-wa podbudowy Mieszanka niezwiązana C90/3 |
| -  | Podłoże gruntowe G1                        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| KN 3 - Konstrukcja nawierzchni pobocza |                             |
| 15 cm                                  | Mieszanka niezwiązana C90/3 |
| -                                      | Podłoże gruntowe G1         |

Skala 1:20



|   |                             |  |  |
|---|-----------------------------|--|--|
| Zamawiający/<br>Inwestor  |                             | Jednostka projektowa:  |  |
| Gmina Stegna<br>ul. Gdańska 34; 82-103 Stegna   |                             | JD PROJEKT<br>Damian Jeleniewski   |  |
| Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 350/27, 351 w miejscowości Jantar-Leśniczówka |                             | ul. Leśmiana 19/27, 82-300 Elbląg<br>tel. 509 575 423<br>e-mail: jd.projekt.elblag@gmail.com |  |
| Nazwa obiektu<br>budowlanego  | Projekt techniczny          |  | Branża:<br>Drogowa                           |
| Nazwa elementu  | Przekroje normalne          |  | Nr tomu:<br>I                                |
| Tytuł (nazwa) rysunku   | mgr inż. Bartłomiej Kmiec   |  | Rys nr:<br>2.0                               |
| Projektant:   | mgr inż. Damian Jeleniewski | uprawnienia nr<br>POM/0161/PWBD/19<br>bez ogran. spec. drogowej                              | Skala:<br>1:50/20                            |
| Projektant<br>Sprawdzający:   |                             | uprawnienia nr<br>WAM/0215/PBD/21<br>bez ogran. spec. drogowej                               | Data sporządzenia/<br>sprawdzenia<br>12.2023 |