

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzenia miejsca spotkań pelnerowych mieszkańców Brynicy - Klarkownia etap II
ADRES INWESTYCJI : Brynica ul.Powstańców Śl.; dz. nr 1239/212, 1241/212 km. 2 obręb Brynica
INWESTOR : GMINA ŁUBNIANY
ADRES INWESTORA : 46-024 Łubniany, ul.Opolska 104
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Pawelec
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Kochanek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0112-02	wierzchnie placów postojowych/dróg wewnętrznych			
	analogia	(531,0+500,0)*0,0001	ha	0,103	
				RAZEM	0,103
2		Pełnienie funkcji Kierownika Budowy	kpl.		
d.1	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m³		
d.1	0206-05	gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na wysypis-			
	analogia	ko/skladowisko wraz z kosztem składowania lub utylizacji na odległość do 1km	m³	94,82	
		94,82		RAZEM	94,82
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m³		
d.1	0214-04	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-			
		IV /dalsze 4km/	m³	94,82	
		Krotność = 8		RAZEM	94,82
		94,82			
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m²		
d.1	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /istniejące podłoże/			
		<nawierzchnia> 531,0+500,0	m²	1 031,00	
		<krawężniki> 130,0*0,25	m²	32,50	
				RAZEM	1 063,50
2	45233220-7	ROBOTY ZASADNICZE			
6	KNR 2-31	Ława betonowa pod elementy betonowe z oporem C16/20	m³		
d.2	0402-04				
		<krawężniki> 130,0*0,3*0,3	m³	11,70	
				RAZEM	11,70
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x22cm cm bez ław	m		
d.2	0401-03	na podsypce cementowo-piaskowej - prace częściowo z materiału powierzono			
	analogia	(krawężniki w posiadaniu sołectwa)	m	130,00	
		130,0		RAZEM	130,00
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa wyrów-	m²		
d.2	0113-06	nawcza do uzyskania odpowiedniej niwelety.			
	analogia	Krotność = 0,67	m²	531,00	
		<nawierzchnia> 531,0	m²	500,00	
		<nawierzchnia> 500,0	m²	32,50	
		<krawężniki> 130,0*0,25		RAZEM	1 063,50
9	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce z miału bazal-	m²		
d.2	0316-04	towego grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem /kostka szara/ - prac			
	analogia	częściowo z materiału powierzono (kostka brukowa w posiadaniu sołectwa			
)	m²	531,00	
		<nawierzchnia> 531,0		RAZEM	531,00
10	KNR 0-11	Place i zatoki postojowe z kostki bet.gr. 100 mm typu ażur na pods.bazaltowej	m²		
d.2	0326-07	gr. 30 mm bez pasów rozdzielczych (płyty ażurowe w posiadaniu sołectwa)			
	analogia		m²	500,00	
		<nawierzchnia> 500,0		RAZEM	500,00
11	KNR 0-11	Uzupełnienie jezdni z płyt ażurowych betonowych kamieniem łamanym 4-8 /	m²		
d.2	0316-08	docelowo do pełnej głębokości wolnych przestrzeni w płytach/			
	analogia	Krotność = 8	m²	500,00	
		<nawierzchnia> 500,0		RAZEM	500,00
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
12	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm.	m²		
d.3	0507-01 +				
	KNNR 1		m²	172,00	
	0507-02	172,0		RAZEM	172,00
13	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.3	0303-07	gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m /do-			
	analogia	celowo: wysokość min.2,5m, obwód 8-10cm; z zaprawą dołów ziemią próchni-			
		czą; ustawieniem 3 palików/	szt.	3,00	
		<leszczyna turecka> 3		RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3	KNR 2-21 0303-07 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m /do- celowo: wysokość min.3,0m, obwód 12-14cm; z zaprawą dołów ziemią próch- niczą; ustawieniem 3 palików/ <platon kolonolistny> 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00