



UWAGA !!!

- 1) W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwudzielną rurę dn110 PVC, L=3m.
- 2) W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwudzielną DN160 PVC, L=3m.
- 3) W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku uzbrojenie terenu istniejące i nowobudowane wniesiono orientacyjnie i przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktyczne usytuowanie wysokościowe i w planie.
2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
3. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.
4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanym uzbrojeniem, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.
5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

INWESTOR Gmina Rozprza Al. 900 lecia 3 97-340 Rozprza		GENERALNY PROJEKTANT UPIŃI HENRYK GEDEK ul. Słowackiego 9; 97-300 Piotrków Tryb. tel.: (044) 647 39 70 e-mail: zispini@interia.pl	
NAZWA ZADANIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ZAKŁADOWEJ I TOPOŁOWEJ W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA			
TYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI UL. ZAKŁADOWA I TOPOŁOWA W MSC. NIECHCICE GMINA ROZPRZA			
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
PROJEKTANT: tech. Henryk GedeK		GP.IV.7342/58/94	
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			ODZNACZENIE FAZY PB-W
TYTUŁ RYSUNKU PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY K.S.			ODZNACZENIE BRANŻY OSŁONE SANITARNA
POTYTUŁ RYSUNKU UL. ZAKŁADOWA I TOPOŁOWA W MSC. NIECHCICE			ODZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE PP
SKALA 1:250	NR RYSUNKU		REWIZJA PP-IS-3 00
DATA 2017.09			