



Przekrój nr 6

Taca rozdawkowa na mokrą

Nr.	PRODUKT
1	Edition Corkelast TO
2	Edition Primer U90WB
3	Betonowe wkładki przyszytynowe dł. 50 cm
4	Edition Shims - gr. 20mm
5	MEGAdur EP-100



ZAMOCOWANIE SZYNY W PŁYTCIE

Skala 1:2

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsyпка cem.-piasek. gr. 5 cm
Ława bet. C12/15 z oporem
Podsyпка z piasku gr. 15cm
Isknięce podłożę gruntowe

Projektowane odwodnienie liniowe wys. 46cm
W-wo wyrównawcza – chudy beton gr. 5cm
Fundament – beton C30/37 XD1 gr. 15cm

Projektowana nawierzchnia bet.30/37 gr. 15cm
Podbudowa z chudego betonu gr. 20cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem(Rm=2,5MPa) gr.15cm
stniejące podłoże gruntowe

Krawężnik betonowy 20x30 cm
Podsyпка cem.-piasek. gr. 5 cm
kawał bet. C12/15 z oporem
Podsyпка z piasku gr. 15cm
Istniejące podłoże gruntowe

Projektowane odwodnienie liniowe wys. 46cm
W-wa wyrównawcza – chudy beton gr. 5cm
Fundament – beton C30/37 XD1 gr. 15cm

<p align="center">WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o.</p> <p align="center">ul. Obornicka 108 50-961 Wrocław</p>			
projekt	BUDOWLANO-WYKONAWCZY	branża	KOLEJOWA
nazwa i adres obiektu	PRZEBUDOWA TACY TOROWEJ NA FRONCIE KOLEJOWYM ORAZ STANOWISK ROZŁADOWCZO-NALEWCZYCH FRONTU KOLEJOWEGO BAZY PALIW W SKŁADZIE NIEDŹWIEDŹ	tytuł	42444
		rejestr	5680
treść rysunku	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 6	skala	1:25

wykonał	inż. Jarzyz Klier upr. kol. nr 147/DOŚ/06	podpis	data 11.2016	nr ryś. T-08
sprawdził		podpis	data 11.2016	