



FUNDAMENTY POD STUDNIĘ BETONOWĄ KD3 szt.1

1:20



U W A G I:

1. Beton C25/30
2. Beton podkładowy C8/10
3. Stal zbrojeniowa RB500W
4. Otulina zbrojenia 50mm
5. Usytuowanie obiektu wg. rys. nr.00-P-111.REW0/ Instalacje zewnętrzne wod-kan. Plan sytuacyjny./
6. Rzędne fundamentu sprawdzić z projektem Zewnętrznej Kanalizacji Sanitarnej .
7. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg opisu technicznego.
8. Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1

Rev.

Data

Opis zmian

Podpis Proj.

Podpis Spr.

PROCHEM

PROCHEM S.A.

ul. Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

Inwestycja

Przebudowa kolejowego frontu nalewczego bazy paliw Niedźwiedź

Adres

Obiekt

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE WOD-KAN. STUDNIA BETONOWA KD3

Tytuł

Fundament pod studnię KD3

Specjalność

Konstrukcyjno-budowlana

Opracował

E.Czarnożyńska

AUV7342/44/92

Nr projektu

Faza

PW

Projektant

inż.I.Łuszczynska

St-413/81

190002

Zespół

Z-2

Nr rysunku

Rewizja

00-B-117

0

Sprawdzający

inż.K.Widemajer

St-254/79

Funkcja

Tytuł, imię i nazwisko

Nr uprawnień

Podpis

Data

05.2019

Skala

1:20

Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.