

L. Dz. 992/06/2021

Poznań, 7 czerwca 2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), nr postępowania: **PN 5/05/2021 - ubezpieczenia**.

Zamawiający informuje, że w dniu 03.06.2021 r. oraz w dniu 04.06.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na który Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień.

**Pytanie 1:**

Prosimy o informację, czy po roku 1996 mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma wiedzy, żeby jego mienie było zagrożone ryzykiem powodzi po 1996 roku.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Informacje dotyczące przeglądów instalacji oraz pozwoleń znajdują się w punkcie 2.1, część IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis budynków Zamawiającego.

**Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż.? Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

**Odpowiedź:**

Informacje dotyczące zabezpieczeń ppoż. znajdują się w punkcie 2.1, część IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis budynków Zamawiającego.

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zgłaszane budynki i budowle nie są przeznaczone do rozbiórki.

**Pytanie 5:**

Prosimy o udostępnienie SIWZ oraz załączników do SIWZ w formie edytowalnej (wykazy posiadanego mienia i pojazdów w Excel oraz SIWZ w Word).

**Odpowiedź:**

Zamawiający publikując SWZ udostępnił wersję edytowalną w formacie Word Formularza Oferty i wszystkich załączników, które wykonawca musi wypełnić. Zamawiający nie dysponuje wykazem posiadanego mienia i pojazdów w formacie Excel.

**Pytanie 6:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w ubezpieczeniu OC podane są na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ – informacja dotycząca sposobu określenia limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej znajduje się przy każdym z tych limitów.

**Pytanie 7:**

Prosimy o udostępnienie źródłowych zaświadczeń szkodowych w podziale na ryzyka OC i AC.

**Odpowiedź:**

Zaświadczenia przedkładamy w załączniku do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 8:**

Prosimy o wskazanie w sumie ubezpieczenia pojazdów realizatorskich osobno wartości pojazdów i wartość wyposażenia dodatkowego.

**Odpowiedź:**

Najważniejsze elementy dotyczące wyposażenia dodatkowego – tj. sprzęt elektroniczny – są objęte ubezpieczeniem na podstawie punktu 3 części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Wyposażenie zostało wymienione w punkcie 3.1 części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wykaz sprzętu elektronicznego Zamawiającego.

**Pytanie 9:**

Prosimy o przesunięcie terminu przedstawiania ofert do dnia 15.06.2021 r.

**Odpowiedź:**

W związku z faktem iż od 1 lipca 2021 roku zamawiający musi mieć ochronę ubezpieczeniową oraz zapewnić odpowiedni czas na przygotowanie przez wykonawcę wszystkich polis i certyfikatów ubezpieczenia, zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 12:00.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w niżej wskazanych miejscach:

I. w części I SWZ Część opisowa pkt. 15.1.1) w następujący sposób:

**Było:**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan) w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10 czerwca 2021 r. do godz. 11:00**

**Jest po zmianie:**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan) w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11 czerwca 2021 r. do godz. 11:00**

II. w części I SWZ Część opisowa pkt. 15.2.1) w następujący sposób:

**Było:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 czerwca 2021 r. o godz. 12:00** za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan).

**Jest po zmianie:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 czerwca 2021 r. o godz. 12:00** za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan).

**Pytanie 10:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 15.06.2021r.

**Odpowiedź:**

W związku z faktem iż od 1 lipca 2021 roku zamawiający musi mieć ochronę ubezpieczeniową oraz zapewnić odpowiedni czas na przygotowanie przez wykonawcę wszystkich polis i certyfikatów ubezpieczenia, zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2021r. do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert, który nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 12:00.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w niżej wskazanych miejscach:

I. w części I SWZ Część opisowa pkt. 15.1.1) w następujący sposób:

**Było:**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan) w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **10 czerwca 2021 r. do godz. 11:00**

**Jest po zmianie:**

- 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan) w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11 czerwca 2021 r. do godz. 11:00**

II. w części I SWZ Część opisowa pkt. 15.2.1) w następujący sposób:

**Było:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 czerwca 2021 r. o godz. 12:00** za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan).

**Jest po zmianie:**

- 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11 czerwca 2021 r. o godz. 12:00** za pośrednictwem [https://platformazakupowa.pl/pn/pcss\\_poznan](https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan).

**Pytanie 11:**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na włączenie klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 12:**

Wnioskujemy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia mienia poniższej klauzuli

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na włączenie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w treści proponowanej przez wykonawcę. Zastosowanie mają klauzula potwierdzająca wyłączenie chorób zakaźnych oraz wyłączenia chorób zakaźnych opisane w części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 13:**

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek w zapisach SIWZ/Zapytania ofertowego jest mowa o limitach odpowiedzialności/podlimitach to są to limity/podlimity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ – sposób ustalenia limitów, podlimitów odpowiedzialności został opisany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w odniesieniu do każdego z tych limitów, podlimitów

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację, czy w miejscu ubezpieczenia od roku 1997 włącznie, wystąpiły szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia? Jeśli tak - jakiej były wielkości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie ma wiedzy, żeby od roku 1997 włącznie w miejscu ubezpieczenia wystąpiły szkody wyrządzone przez powódź lub podtopienia.

**Pytanie 15:**

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek podaje się, że Wykonawca/Ubezpieczyciel będzie pokrywał koszty tytułem ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu i klauzul dodatkowych), będą to koszty uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że wszelkie koszty pokrywane przez wykonawcę tytułem ochrony ubezpieczeniowej będą pokrywane, o ile będą uzasadnione będą udokumentowane, z uwzględnieniem zasad opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 16:**

Prosimy o podanie informacji nt. zgłaszanych do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, niezamieszkałych, nieużytkowanych.

Prosimy o wskazanie tych lokalizacji wraz z wartością mienia.

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków wyłączonych z eksploatacji, niezamieszkałych, nieużytkowanych pod warunkiem spełnienia następujących warunków:



- a) konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia a w odniesieniu do całych lokalizacji wyłączonych z eksploatacji konieczność dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;
- b) konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;
- c) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;
- d) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamaniowy, itp.”

**Odpowiedź:**

Budynek przy ul. Wieniawskiego 21 i 23 w Poznaniu jest wyłączony z eksploatacji –informacje na temat przedmiotowego budynku znajdują się w punkcie 2.1 części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis budynków Zamawiającego.

Suma ubezpieczenia dla ww. lokalizacji została wskazana w punkcie 2.2. części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wykaz mienia Zamawiającego.

Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie dodatkowych postanowień proponowanych przez wykonawcę, warunkujących dopuszczenie ww. lokalizacji do ubezpieczenia.

**Pytanie 17:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w trakcie trwania umowy budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia oraz nieposiadające pozwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że przedmiotem ubezpieczenia nie są i nie będą w trakcie trwania umowy budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, oraz nieposiadające pozwolenia na użytkownię, z zastrzeżeniem budynku przy ul. Wieniawskiego 21 i 23 w Poznaniu.

**Pytanie 18:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych.

**Odpowiedź:**

Wyjaśniamy, że w sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia zastosowanie mają:

- 1) przepisy prawa,
- 2) ogólne warunki ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zasad opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy mają zastosowanie wyłącznie, jeśli znajdują się w katalogach wyłączeń odpowiedzialności akceptowanych przez Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; Zamawiający dopuszcza stosowanie wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, których sens jest zgodny z wyłączeniami znajdującymi się w katalogach wyłączeń odpowiedzialności akceptowanych przez Zamawiającego, określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli przepięciowej treścią poniższej klauzuli:  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
- 2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
- 3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
- 5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli przepięciowej klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 20:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli kradzieży zwykłej poniższą treścią  
Wskazany limit będzie wspólnym dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) szkody dotyczące wartości pieniężnych

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli kradzieży zwykłej klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 21:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia klauzulą - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);
- 2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;
- 3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 2 000 000,00 PLN.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 21:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie - zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.

Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości do jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności

W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia po szkodzie klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.



**Pytanie 22:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli prac remontowo- budowlanych zgodnie z poniższą treścią z limitem dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych w wysokości 1.000.000,00 PLN:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1.000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli prac remontowo-budowlanych klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 23:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów - zgodnie z treścią poniżej :

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU;

2) limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

3) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

4) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:

1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,

2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,

3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,

d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;

6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 PLN.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 24:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia **klauzuli terroryzmu** - zgodnie z treścią poniżej :

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000 PLN

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli terroryzmu klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 25:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia **klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie**- zgodnie z treścią poniżej:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) PZU pokrywa do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności PZU (ponad sumę ubezpieczenia lub ponad limit odpowiedzialności PZU wyodrębniony w ramach tej sumy dla danego mienia), uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione przez ubezpieczonego w związku ze szkodą, za którą PZU ponosi odpowiedzialność w ramach umowy ubezpieczenia;

2) za koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w pkt 1, uznaje się koszty rozbiórki, demontażu i wywozu części niezdatnych do użytku (odpadów), jak również koszty ich składowania lub utylizacji;

3) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie są objęte koszty poniesione na odkażenie pozostałości po szkodzie, usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody i powietrza oraz rekultywację gruntów;

4) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności PZU obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

5) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający i powinien on odpowiadać najwyższej kwocie przewidywanych kosztów;

6) limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000,00 PLN

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na zastąpienie klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie klauzulą w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 26:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia **klauzuli nośników obrazu** w treści poniżej:

**Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie klauzuli nośników obrazu w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 27:**

Prosimy o odpowiedź na n/w pytania:

1) Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

2) Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

3) Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

4) Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź:**

Informacje, o które zapytuje wykonawca, znajdują się w punkcie 2.1 części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Opis budynków Zamawiającego.

Zamawiający stosuje się do ewentualnych zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych oraz instalacji technicznych, wpisanych do protokołów z dokonywanych przeglądów.

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenia iż zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami są wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej na zasadach określonych w klauzuli potwierdzającej wyłączenie chorób zakaźnych oraz wyłączenia chorób zakaźnych, opisanych w części IV Specyfikacji Warunków Zamówienia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.



**Pytanie 29:**

Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

**Odpowiedź:**

**Pytanie 30:**

Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem/ opieką ubezpieczonego: a. został zakażony SARS-CoV -2? b. zachorował na Covid-19? c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie ma związku z niniejszym postępowaniem w związku z tym, że zamawiający wyłączył szkody związane z chorobami zakaźnymi.

**Pytanie 31:**

Czy w placówkach ubezpieczonego doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2Covid-19?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie ma związku z niniejszym postępowaniem w związku z tym, że zamawiający wyłączył szkody związane z chorobami zakaźnymi.

**Pytanie 32:**

Czy Ubezpieczony przestrzega zaleceń wydawanych przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne oraz Min. Zdrowia?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie ma związku z niniejszym postępowaniem w związku z tym, że zamawiający wyłączył szkody związane z chorobami zakaźnymi.

**Pytanie 33:**

Czy Ubezpieczony opracował i wdrożył procedury kryzysowe na wypadek wystąpienia zakażeń w placówkach Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie ma związku z niniejszym postępowaniem w związku z tym, że zamawiający wyłączył szkody związane z chorobami zakaźnymi.

**Pytanie 34:**

Czy w odniesieniu do pracowników (każdego szczebla): powracających z podróży zagranicznych lub mających kontakt z osobami chorymi lub z podejrzeniem o COVID-19 lub wykazujących objawy chorobowe są stosowane środki izolacyjne zalecane przez władze państwowe?

**Odpowiedź:**

Pytanie nie ma związku z niniejszym postępowaniem w związku z tym, że zamawiający wyłączył szkody związane z chorobami zakaźnymi.

**Pytanie 35:**

Czy Zamawiający dopuszcza akceptuje n/w treści **klauzuli czystych strat finansowych**.

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
  - 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
  - 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
  - 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
  - 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
  - 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
  - 6) związane ze stosunkiem pracy;
  - 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
  - 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
  - 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;
  - 10) wynikające z działalności reklamowej;
  - 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
  - 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
  - 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
  - 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanim kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
  - 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszczamy klauzuli czystych strat finansowych w treści proponowanej przez wykonawcę.

**Pytanie 36:**

Prosimy o wykreślenie zapisu w treści: „Zamawiającego, a także w przypadku unieruchomienia pojazdu będącego rezultatem rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy lub innych fabrycznych urządzeń służących do uruchomienia pojazdu, przebicia opony, braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu”.

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na wykreślenie ww. zapisu.

**Pytanie 37:**

Prosimy o potwierdzenie, że usługa wynajmu pojazdu zastępczego nie dotyczy pojazdu specjalnego tj. pojazdu o nr rej. PO731RE.

**Odpowiedź:**

Usługa wynajmu pojazdu zastępczego dotyczy również pojazdu specjalnego o nr rej. PO731RE. Jednocześnie wyjaśniamy, że w razie konieczności wynajmu pojazdu zastępczego, nie oczekujemy od

wykonawcy podstawienia samochodu zastępczego o takim samym przeznaczeniu (tj. wozu realizatorskiego).

**Pytanie 38:**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu w ASS w treści: „segment pojazdu zastępczego nie wyższy niż D”

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na wprowadzenie ww. zapisu.

**Pytanie 39:**

Prosimy o wykreślenie w zakresie terytorialnym z katalogu krajów AC, NNW Iranu.

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na ww. wykreślenie.

**Pytanie 40:**

Prosimy o wykreślenie w zakresie terytorialnym z katalogu krajów ASS Iranu, Rosji oraz Mołdawii.

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na ww. wykreślenie.

**Pytanie 41:**

Prosimy o wykreślenie z pkt. „7) Włączanie pojazdów do ubezpieczenia,, zapisu w treści „lub od dnia wygaśnięcia dotychczasowej polisy ubezpieczenia pojazdu, o ile od tego dnia nie minęło więcej niż 3 dni.” oraz zapisu „Pojazdy nowo zakupione będą przyjmowane do ubezpieczenia bez oględzin.”

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na wykreślenie ww. zapisów.

**Pytanie 42:**

Prosimy o wykreślenie z pkt. „11) Zgłaszanie szkód i oględziny pojazdu,, zapisu w treści „2 dni roboczych w przypadku szkód kradzieżowych oraz”

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na wykreślenie ww. zapisu.

**Pytanie 43:**

Prosimy o wykreślenie treści pkt. „13) Zagospodarowanie pozostałości po szkodzie.”

**Odpowiedź:**

Nie zgadzamy się na wykreślenie treści ww. punktu.

**Pytanie 44:**

Prosimy o akceptację wyłączeń wskazanych w OWU PZU Auto ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej UZ/84/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

**Odpowiedź:**

Nie akceptujemy wyłączeń wskazanych w OWU PZU Auto ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej UZ/84/2021 z dnia 30 marca 2021 r. Zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności określone zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.