



UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 22.10.2024r.

Nr wew. pisma: 141.272.74.2024/4

Adresat:

Polygen Sp. z o.o, ul. Portowa 16L/130, 44-102 Gliwice

Dotyczy postępowania nr 141.272.74.2024 na **wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy UHPLC z detektorem UV-VIS (DAD) i wyładowań koronowych CAD zgodnie z realizacją inwestycji związanej z działalnością naukową pn. „UHPLC z detektorem UV-VIS (DAD) i wyładowań koronowych CAD” dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.**

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy **Polygen Sp. z o.o, ul. Portowa 16L/130, 44-102 Gliwice**, za kwotę brutto: **783 756,00 zł**.

Uzasadnienie:

Oferta firmy **Polygen Sp. z o.o, ul. Portowa 16L/130, 44-102 Gliwice** wpłynęła jako jedyna na realizację przedmiotu zamówienia, została sprawdzona pod względem rachunkowym i merytorycznym, jest poprawna oraz spełnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i otrzymała łącznie **81,66 pkt** (kryterium: Cena brutto – waga 80% - 80,00 pkt; kryterium: Gwarancja – waga 20% - 1,66 pkt.).

Równocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W sprawie podpisania umowy skontaktuje się z Państwem pracownik Działu Zamówień Publicznych UJ CM, tel. nr /12/ 433 27 32.