

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

Zamówienie publiczne Nr ZP.271.1.5.2021

Ryglice, dnia 02.07.2021 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.5.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „**Budowa przedszkola wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 w m. Ryglice – Etap I. Stan surowy budynku wraz z instalacjami z wyłączeniem wyposażenia oraz instalacji elektrycznej i klimatyzacyjnej**”.

W dniach 24.06.2021 r. oraz 28.06.2021 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 3 i ust. 6, art. 286 ust. 5-7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami oraz informuję o zmianie terminu składania ofert:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI:

Pytanie nr 1:

Jako, że budowa rozpoczyna się od momentu przejęcia placu budowy, a katalogi nakładów rzeczowych (np.: KNR 225) zawierają nakłady dotyczące przygotowania placu budowy, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o niezbędne pozycje (m.in.: montaż oraz demontaż ogrodzenia placu budowy, pakamer, obiektów kontenerowych, oznakowania placu budowy itp.).

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 2:

W SWZ rozdział III punkt 5 podpunkt 4 wskazano iż stolarka zewnętrzna winna posiadać współczynnik $U \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zestawienie stolarki okiennej projektu zamiennego wskazuje na $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prosimy o jednoznaczne wskazanie parametrów jakie winna spełniać stolarka.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Całość stolarki okiennej zewnętrznej o współczynniku $U \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Pytanie nr 3:

W załączonym przedmiarze (element 1.9) ujęto okna oraz drzwi według zestawienia z 2019 r. mimo iż w SWZ wskazano, że elementy stolarki winny zostać wycenione na podstawie projektu zamiennego. Prosimy o korektę wszystkich pozycji przedmiarowych tegoż elementu.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 4:

W załączonym zestawieniu stolarki drzwiowej projektu zamiennego drzwi D8 wskazano jako 6szt na kondygnacji 0, a w podsumowaniu 10szt. Prosimy o jednoznaczne wskazanie poprawnej ilości ww. elementu.

Wyjaśnienie do pytania nr 4:

Poprawna ilość drzwi dla oznaczenia D8 wynosi 6szt.

Pytanie nr 5:

Mając na uwadze brak w przedmiarach nakładów na wykończenie wewnętrzne budynku w postaci m.in. tynków oraz malowania prosimy o potwierdzenie iż nie należą one do przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie do pytania nr 5:

Tynki wraz z malowaniem nie należą do przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem zamówienia objęte są drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami.

Wyjaśnienie do pytania nr 6:

Przedmiotem zamówienia objęte są drzwi wraz z ościeżnicami.

Pytanie nr 7:

W załączonym przedmiarze (element 1.2) brak nakładów na bednarkę uziemiającą, która winna być poprowadzona w warstwie chudego betonu zgodnie z opisem technicznym (punkt 3.2). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 7:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 8:

W załączonym przedmiarze brak nakładów na listwę zamykającą do folii kubełkowej. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 8:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 9:

W załączonym przedmiarze brak nakładów na kratki wentylacyjne, które wskazano w opisie technicznym punkt 4.9. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 9:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 10:

W załączonym przedmiarze brak nakładów na kotwy niezbędne do kotwienia murłat w wieńcu, co wskazano w opisie technicznym (punkt 4.8). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 10:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 11:

Brak w przedmiarach nakładów na wiatrownice, które ujęto w opisie technicznym (punkt 5.7). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 11:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 12:

Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie opierzenia kominów, które ujęto w opisie technicznym (punkt 5.7). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 12:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 13:

Brak w przedmiarach nakładów na deski koszowe. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 13:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 14:

Brak w przedmiarach nakładów na gąsiory dachowe. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 14:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 15:

Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie pasa pod oraz nadrynnowego. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 15:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 16:

Brak w przedmiarach nakładów na akcesoria rynnowe (m.in. wylewki, kolana, denka). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 16:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 17:

W załączonym przedmiarze (element 1.8) brak nakładów na siatkę zbrojeniową wylewki. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 17:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 18:

W załączonym przedmiarze (element 1.8) brak nakładów na wykonanie dylatacji posadzki od ścian (styropian/pianka, folia). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 18:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 19:

W załączonym przedmiarze (element 1.10) brak nakładów na wykonanie wykopów pod palisadę. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 19:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 20:

W załączonym przedmiarze (pozycja 91) ujęto palisadę betonową w ilości 13,55m. W opisie projektu zagospodarowania (punkt 6.4) wskazano 28m ww. elementu. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, która wielkość jest prawidłowa oraz o korektę pozycji przedmiarowej.

Wyjaśnienie do pytania nr 20:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 21:

W załączonym przedmiarze (pozycja 91) wskazano palisadę o wym. 12x20cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie jej wysokości oraz kolorystyki.

Wyjaśnienie do pytania nr 21:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 22:

W opisie zagospodarowania (punkt 6.4) ujęto również balustradę, która winna zostać zamontowana na palisadzie. Prosimy o potwierdzenie iż nie należy ona do przedmiotu zamówienia, w innym razie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 22:

Balustrada nie jest objęta przedmiotem zamówienia, należy jednak wykonać balustradę przy podjeździe dla niepełnosprawnych oraz przy schodach poz. 97 i 98 przedmiaru robót.

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie iż prace związane z zagospodarowaniem terenu (m.in. utwardzenia, zadaszenie ciągów pieszych, plac zabaw, wyposażenie) nie należą do przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie do pytania nr 23:

Prace związane z zagospodarowaniem terenu nie należą do przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy branży sanitarnej. Ze względu iż w zamieszczonych plikach na stronie Zamawiającego w folderze „projekt wykonawczy” znajduje się ten sam projekt co w folderze „projekt budowlany” i taką właśnie nosi nazwę. Prosimy o dołączenie ww. projektu do dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienie do pytania nr 24:

Projekt wykonawczy został dołączony do części budowlanej oraz wykonawczej.

Pytanie nr 25:

W załączonym przedmiarze (branża sanitarna) ujęto zabudowę rurociągów płytami GK. Prosimy o rozważenia zasadności wykonywania tychże prac przed wykonaniem wykończenia wewnętrznego w postaci tynków.

Wyjaśnienie do pytania nr 25:

Należy wykonać zabudowę rurociągów płytami GK.

Pytanie nr 26:

W załączonym przedmiarze brak nakładów na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ten nie należy do przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 26:

Wykonanie kanalizacji deszczowej nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 27:

W załączonym przedmiarze (element 2.6) brak nakładów na urządzenia oraz armaturę kotłowni. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ten nie należy do przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 27:

Urządzenia i armatura kotłowni nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 28:

W załączonym przedmiarze (element 2.1) brak nakładów na wodomierz. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 28:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, że armatura wodociągowa nie należy do przedmiotu zamówienia. W przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 29:

Armatura wodociągowa nie jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 30:

W załączonym przedmiarze (element 2.3 i 2.4) brak nakładów na wykonanie wykopów pod rurociągi kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wewnętrznej. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 30:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 31:

W załączonym przedmiarze (pozycja 200) ujęto kanał nawiewny kotłowni. Brak w przedmiarach nakładów na żaluzję (wew/zew). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 31:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 32:

W załączonym przedmiarze (element 2.7) ujęto ogrzewanie podłogowe wraz z jego regulacją. Nie ma możliwości wykonania tych prac, jeśli nie zostanie najpierw wykonana cała instalacja technologii kotłowni.

Wyjaśnienie do pytania nr 32:

Należy wykonać ogrzewanie podłogowe.

Pytanie nr 33:

W załączonym przedmiarze (element 2.8) wskazano montaż centrali wentylacyjnej wraz z przewodami. Prosimy o rozważenie zasadności wykonania tychże prac w Etapie I (przed wykonaniem wykończenia wewnętrznego w postaci tynków).

Wyjaśnienie do pytania nr 33:

Należy wykonać montaż centrali wentylacyjnej wraz z przewodami.

Pytanie nr 34:

W załączonej dokumentacji projektu zamiennego (rys. nr 5 – rzut poddasza) widoczny jest szyb windowy, przy czym patrząc na rys. nr 3 (rzut parteru) brak takiego elementu. Prosimy o wyjaśnienie, czy budowa szybu windowego należy do przedmiotu zamówienia. Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekrój przez szyb wraz ze wskazaniem w jakiej technologii winien on zostać wykonany oraz o uzupełnienie pozycji przedmiarowych uwzględniających prace związane wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 34:

Szyb windy został wykonany w celu adaptacji poddasza w przyszłości. (winda samonośna)
Technologia wykonania ścian zgodnie z projektem.

Pytanie nr 35:

Mając na uwadze powyższe zwracamy uwagę iż rys. nr 4 (rzut stropu) wskazuje na wykonanie otworu dla szybu windowego. Prosimy o wyjaśnienia. Jeśli nie należy wykonywać szybu windowego prosimy o przemyślenie zasadności wykonania stropu w tenże sposób.

Wyjaśnienie do pytania nr 35:

Otwór szybu w stropie należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 36:

W załączonej dokumentacji zamiennej (rys. nr 5 – rzut poddasza) widnieje podest techniczny. Prosimy o potwierdzenie iż nie należy on do przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 36:

Podest techniczny nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 37:

Brak w przedmiarach nakładów na kratki nawiewne stalowe widoczne na rzucie dachu (rys nr 7). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 37:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 38:

Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie kominków wentylacyjnych poddasza, które ukazano na rys nr 7 (rzut dachu). Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 38:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 39:

Brak w przedmiarach nakładów na parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne, które ujęto w opisie technicznym (punkt 5.8). Prosimy o potwierdzenie iż nie należą one do przedmiotu zamówienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 39:

Parapety nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 40:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie stali.

Wyjaśnienie do pytania nr 40:

Zestawienia stali oraz projekt warsztatowy po stronie wykonawcy inwestycji.

Pytanie nr 41:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zestawienie elementów więźby dachowej.

Wyjaśnienie do pytania nr 41:

Zestawienie więźby dachowej oraz projekt warsztatowy po stronie wykonawcy inwestycji.

Pytanie nr 42:

Brak w przedmiarach nakładów na obsługę geodezyjną oraz geologiczną budowy. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 42:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 43:

Brak w przedmiarach nakładów na rusztowanie niezbędne do budowy murów oraz kominów wraz z ich wykończeniem. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 43:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii

wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 44:

Brak w przedmiarach nakładów na rozbiórkę bezodpływowych zbiorników na wodę deszczową, które wskazano na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 44:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 45:

Brak w przedmiarach nakładów na rozbiórkę nieczynnej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami, które wskazano na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 45:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 46:

Brak w przedmiarach nakładów na wycinkę drzew (7 szt), które wskazano na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilości przedmiarowych.

Wyjaśnienie do pytania nr 46:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy. Wszystkie prace których nie uwzględnia przedmiar robót jednak wynikają one z opisu przedmiotu zamówienia, załączonej dokumentacji projektowej, oraz SWiOR jak również są niezbędne do wykonania z punktu widzenia technologii wykonania i odbioru robót należy uwzględnić w ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektem do wyceny należy przyjąć materiały zawarte w projekcie.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozmieszczenia, średnic oraz typu kolumn z CFA na inne?

Wyjaśnienie do pytania nr 47:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie nr 48:

Czy należy wykonać próbne obciążenia kolumn?

Wyjaśnienie do pytania nr 48:

Projektant na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej kolumn (w szczególności metryk kolumn) podejmie decyzję o konieczności wykonania prób obciążeniowych kolumn.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający wymaga sporządzenia projektu technologicznego przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem kolumn CFA?

Wyjaśnienie do pytania nr 49:

Tak. Projekt technologiczny należy sporządzić przed rozpoczęciem prac oraz zatwierdzić go u autora projektu konstrukcji.

Pytanie nr 50:

Czy drzwi zewnętrzne mają być szklone szkłem P2 (jak w opisie) czy szkłem P4 jak w zestawieniu – drzwi Dz1 i Dz3? W zestawieniu jest też że mają to być drzwi antywłamaniowe ale my nie zrobimy drzwi antywłamaniowych tylko drzwi w klasie antywłamaniowej z okuciami RC2 czy mogą być takie? W jakim kolorze mają być drzwi aluminiowe bo nie znalazłam takiej informacji?

Wyjaśnienie do pytania nr 50:

Drzwi zewnętrzne należy przeszklić szkłem P4. Należy wykonać drzwi w klasie antywłamaniowej z okuciami RC2. Drzwi w kolorze białym zgodnie z rys elewacje kolorystyka.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SWZ oraz OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

1. W rozdz. XII SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:*

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.08.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 06.08.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W rozdz. XV ust. 1 SWZ wprowadza się następujące zmiany, *dotychczasowy zapis:*

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 05.07.2021 r. do godz. 09:00.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice> w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 09.07.2021 r. do godz. 09:00.”

3. W rozdz. XV ust. 7 SWZ wprowadza się następujące zmiany, dotychczasowy zapis:

„Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.”

zastępuje się nowym zapisem:

„Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl dnia 09.07.2021 r. o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy PZP.”

4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:

W załączeniu – „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia”, numer ogłoszenia: 2021/BZP 00102581/01, data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 09.07.2021 r.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Kukulka
Zastępca Burmistrza

Sporządziła: Anna Mądel