



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 17-09-2024 r.

SPZOZ-IV-ZP-134-2024

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania na: „Usługę sprzątnięcia pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi” Znak sprawy ZP/23/24

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ:

1.Zgodnie z art. 107 pkt 1 ustawy Pzp ,jeśli zamawiając żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z oferta. Ustawodawca jednoznacznie uregulował w ustawie PZP kwestie kiedy należy złożyć przedmiotowe środki dowodowe. Uznano, że środki te służą zweryfikowaniu poprawności merytorycznej złożonej oferty, dlatego winny zostać złożone przez Wykonawców wraz z ofertą. Zamawiający powinien zweryfikować żądane przedmiotowe środki dowodowe już na etapie badania ofert. Jest to najbardziej uzasadniona regulacja, dająca zamawiającemu ocenę ofert pod względem poprawności merytorycznej w odpowiednim czasie. Zamawiający będący szpitalem w szczególny sposób powinien zwrócić uwagę na profesjonalność usług jakie oferuje Wykonawca. Zamawiający w załączniku 5 do SWZ (umowa) § 8 pkt 6 wymaga aby wszystkie środki myjące i dezynfekujące były dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski oraz w obiektach służby zdrowia. Dodatkowo zamawiający wymaga złożenia kart charakterystyki dla wszystkich środków w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Ponadto w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się wiele wymagań co do preparatów jakie wymaga Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia. Zatem wykaz środków jak i karty charakterystyki do tych preparatów powinny zostać złożone już wraz z ofertą, aby Zamawiający miał pewność, że oferowane produkty spełniają wszystkie wymagania zamawiającego opisane w SWZ i załącznikach.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie wymogu załączenia do oferty jako przedmiotowy środek dowodowy wykazu wszystkich środków dezynfekcyjnych, myjąco-dezynfekcyjnych, myjących, czyszczących, konserwujących, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kartami charakterystyki.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

2.Jakiego rodzaju podłogi występujące u zamawiającego podlegają konserwacji ze strony wykonawcy ?

Odpowiedź: Są to podłogi z:PCV, kafelki, lastriko.

3.Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do usuwania plam z wykładzin dywanowych, tapicerek ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



4. Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie profesjonalnego preparatu do usuwania śladów po naklejkach, gumach?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ww.

5. Prosimy o potwierdzenie, iż do obowiązków Wykonawcy należy udrażnianie rur kanalizacyjnych, a tym samym zapewnienie odpowiedniego preparatu do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

6. Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na preparaty do mycia rąk (dot. pomieszczeń opisanych w pkt 5.2.e) i f) załącznika nr 1 do SWZ) występują u Zamawiającego ?

Odpowiedź: Są to dozowniki:

- w pomieszczeniu magazynu odpadów: dozowniki na mydło i preparat dezynfekcyjny typu Sterisol,

- w pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym w piwnicy budynku: dozowniki na mydło, preparat dezynfekcyjny: Gricard

- w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji środków transportu: dozownik łokciowy przeznaczony na preparatu do mycia i dezynfekcji rąk w pojemniku z pompką dozującą.

7. Jakiego rodzaju dozowniki, jakiego producenta na środki do dezynfekcji rąk (dot. pomieszczeń opisanych w pkt 5.2.e) i f) załącznika nr 1 do SWZ) występują u Zamawiającego ?

Odpowiedź: Są to dozowniki:

- w pomieszczeniu magazynu odpadów: dozowniki na mydło i preparat dezynfekcyjny typu Sterisol,

- w pomieszczeniu sanitarnym ogólnodostępnym w piwnicy budynku: dozowniki na mydło, preparat dezynfekcyjny: Gricard

- w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji środków transportu: dozownik łokciowy przeznaczony na preparatu do mycia i dezynfekcji rąk w pojemniku z pompką dozującą.

8. Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych. Zamawiający dopuszcza preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności.

9. Czy Zamawiający potwierdza, że preparaty dezynfekcyjne stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać spektrum działania stosowne do zagrożenia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10


Medycne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medycne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



10. Czy w ramach usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem? Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia osobę (konserwatora) która będzie zdejmować te oprawy? W wypadku kiedy nie ma takiej osoby, to czy możliwe jest wyłączenie zasilania na czas prac?"

Odpowiedź: W ramach przedmiotowej usługi Wykonawca ma myć oprawy lamp lub inne urządzenia będące pod napięciem. Zamawiający nie zapewnia osoby (konserwatora), która będzie zdejmować te oprawy. Zasilanie może być wyłączone na danym odcinku (oddziale) za zgodą Pani Oddziałowej lub innej odpowiedzialnej osoby ze strony Zamawiającego.

11. Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu bez zawartości alkoholu (do monitorów, obudowy komputerów).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ww.

12. Prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Odpowiedź: Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3 846 789,84 zł netto.

13. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie w przypadku nagłych i niespodziewanych nieobecności, pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wynikających z przyczyn losowych (m.in. zwolnienia lekarskie, porodu, urlopu na żądanie). Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę poprzedzane jest spełnieniem szeregu wymagań m. in. wykonaniem i dostarczeniem badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, czy szkoleń BHP, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww. Jednakże osoba skierowana przez Wykonawcę do sprzątnięcia i do wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie musi posiadać wymagane ustawą badania i szczepienia bez względu na rodzaj umowy zatrudnienia. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu każdego ww. przedmiotowego zdarzenia. Adres e-mail do przesłania każdego zgłoszenia: epidemiologiczna@spzozlubliniec.pl i przetargi@spzozlubliniec.pl

14. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie w przypadku wykonywania zadań objętych przedmiotem zamówienia jeżeli wykonywanie tych zadań nie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.1320)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Pracownia RTG
34 351 49 22

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



15. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie w wzorzec umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z ważnych powodów z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.” Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów. Ponadto Zamawiający w paragrafie 3 projektowanych postanowień umowy nadał tylko sobie prawa do rozwiązania.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

16. Zgodnie art. 436 ust. 3 Zamawiający ustanowił maksymalną wysokość kar umownych na poziomie aż 20% wartości umowy, wnosimy o włączenie zapisu do projektu umowy; „Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości, umowy brutto”. Obecny zapis powoduje, iż Wykonawcy zostaje naliczona wyższa kara umowna za nieprawidłową realizację niż w przypadku nie zrealizowania jej. Prosimy o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Zamawiający

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
dr Henryk Kromoński

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86; przetargi@spzozlubliniec.pl

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Piotr Mastalerz
mgr inż. Piotr Mastalerz