



Wrocław, 18.08.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 76/2022/Nysa

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/doprecyzowuje odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 11.07.2022 r. oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 8, 29, 30 i 31 Z DNIA 11.07.2022 R.:

8. Prosimy o podanie PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji wynosi 3 000 000,00 zł.

29. Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a) został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Odpowiedź: a/ Tak – dotyczy pracowników

- ilość osób zakażonych - 69

- brak możliwości potwierdzenia, że do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością

- od początku wystąpienia pandemii Zamawiający postępował zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewodę Opolskiego, a na terenie zakładu obowiązywała procedura stosowania środków ochrony osobistej

- zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewodę Opolskiego

- zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewodę Opolskiego



- b) zachorował na Covid-19? – tak
- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

Odpowiedź:

b/ ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 - 69

- liczba osób wyzdrowiałych - 69

- c) przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: - łączna ilość osób w kwarantannie – w 2021 roku zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia pracownicy podmiotów leczniczych podlegali obowiązkowemu szczepieniu przeciw COVID – 19 w związku z tym nie byli kierowani na kwarantannę,

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach - nie dotyczy

30. Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV -2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź: TAK:

- łączna ilość pacjentów – 13 676

- zgodnie z wytycznymi ogłaszanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewodę Opolskiego

- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów – 930

- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów – 12 746

31. Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:

- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź: Zamawiający wstrzymywał wykonywanie planowanych zabiegów zgodnie z poleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wojewodę Opolskiego, wszystkie zabiegi pilne były wykonywane na bieżąco.



ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

1. Prosimy o informację jakie mienie ruchome jest przez Zamawiającego przejmowane w obróbkę / naprawę / czyszczenie lub inne usługi o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Zamawiający nie przejmuje w obróbkę / naprawę / czyszczenie mienia ruchomego.

2. Prosimy o wykreślenie pkt:

9) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie

Limit: 200 000 zł wszystkie wypadki i 200 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, bądź innej w akceptowalnej przez Zamawiającego wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II

4. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w



danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji wynosi 3 000 000,00 zł.

6. Prosimy o informację o planowanych inwestycjach / remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia).

Odpowiedź: Wykonanie rozbudowy Oddział zakaźnego na kwotę 5 734 242,31 zł brutto

7. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty ww. klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia dla szkód, o których mowa w ww. „Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW



8. Prosimy o wykreślenie słowa „minimum” w opisie zakresu ubezpieczenia (pkt 1 w pakiecie II)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi w wys. 5 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Prosimy o wykreślenie ryzyka „podniesienia się poziomu wód gruntowych „ lub o wprowadzenie limitu w wys. np. 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

11. Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia rozszerzenia „Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów): działanie człowieka...”. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia zmian:

1) wprowadzenie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu,

2) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,

3) akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Prosimy o ustalenie jednego łącznego limitu dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów z tytułu szkód spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi w wys. 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o wykaz środków trwałych z gr. VIII KST lub wykaz najdroższych urządzeń zgłoszonych w ramach tej grupy do ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

13. Prosimy o wykaz sprzętu medycznego w karetkach, zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach zakresu AR

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.



14. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:

- a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. Prosimy o wskazanie sprzętu, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jego wartości i ilości i sposobu zabezpieczenia przed zalaniem.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak takiego sprzętu.

16. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Ryzyko przetężenia - 5% min 500 zł
- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł
- Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
- dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

18. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

19. Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – prosimy o:

- 1) ustanowienie limitu dla szkód w lampach,
- 2) zgodę na zastosowanie poniższych współczynników zużycia, mających zastosowanie – zgodnie z treścią klauzuli – do ryzyk pozostałych (poza ryzykiem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku):

a)

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik



<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

P x 100

PG x X x Y

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny



- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania do SWZ nr 19 i 20 opublikowanymi w dniu 11.07.2022 r.

20. Prosimy o ustalenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego lub potwierdzenie, że limit jest łączny z limitem ustalonym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

21. Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej:

- W sprzęcie medycznym w wys. 10% min. 1 000 zł
- W sprzęcie przenośnym (w tym w karetkach) 10% min. 1 000 zł
- W kl. kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych - 2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 6.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

22. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej i mienia znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe – 5% min 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

KLAUZULE DODATKOWE:

23. Kl. reprezentantów – prosimy, w odniesieniu do pakietu II, o wykreślenie z zakresu klauzuli ryzyka rażącego niedbalstwa. Prosimy o korektę definicji reprezentantów ubezpieczonego na: "Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się Dyрекcję Szpitala oraz pozostałe organy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczonego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego.

Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za double ubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 10 – Klauzula rozliczenia składki.

Odpowiedź: Limit zgodny z SWZ tj. 20% sumy ubezpieczenia, bez limitu kwotowego. Nie rozliczamy tej klauzuli, więc nie ma dopłat składki.



25. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

26. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o zmianę treści i wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które wymagają pozwolenia na budowę. Prosimy również o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- a. niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b. przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c. awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d. dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e. katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

28. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,



- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wyłączenia zawarte w punktach „a”, „b”, „c”, „f”. dla punktu „f” dodatkowe zastrzeżenie: „o ile brak okresowego badania eksploatacyjnego miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

30. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:
„1. Konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
2. odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać ~~skany poprawionych i podpisanych drafty~~ dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

32. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru. Prosimy o ustalenie limitu w wys. maks. 5 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje inwestycji przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia

33. Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



35. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o ustalenie limitu maksymalnego np. 300.000 zł, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

39. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

40. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,

b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,

c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,

d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli np. 50 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Limit zgodny z SWZ – 100 000 zł.

42. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że klauzula będzie miała zastosowanie dla lokalizacji, której zabezpieczenia ppoż i przeciw kradzieżowe będą w standardzie nie gorszym niż w istniejących lokalizacjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

43. Prosimy o informację, czy:

- a) do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
- b) w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakichś obiektów z użytkowania/eksploatacji.

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie są deklarowane obiekty wyłączone z użytkowania.

44. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:

- a) urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),
- b) dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

Odpowiedź: Do systemu sygnalizacji przeciwpożarowej podłączony jest budynek główny, budynek bloku operacyjnego, budynek łóżkowy. System dozorowany jest całodobowo przez firmę Tepeteltech z bezpośrednim połączeniem z zawodową jednostką straży pożarnej.

45. Prosimy o potwierdzenie, że informacja zawarta w Załącznik nr 11 do SIWZ, potwierdzająca że (dotyczy wszystkich obiektów zgłaszanych do ubezpieczenia):

- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
 - b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
 - c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?
- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów



nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.
- 5) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia spełnia warunki określone w punktach od 1 do 4.

46. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone obiekty zabytkowe?

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty zabytkowe.

47. Prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych

Odpowiedź: System zabezpieczeń przeciwpożarowych składa się z czujek oraz przycisków ROP podłączonych bezpośrednio do centrali. Centrala podłączona jest do klap i okien oddymiających, a także do systemu nadzoru, który kontrolowany jest całodobowo i podłączony jest do jednostki zawodowej straży pożarnej.

PAKIET III

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE:

48. Prosimy o ustalenie terminu oględzin na 3 dni robocze – dokonanie oględzin w 3 dni kalendarzowe może się okazać niemożliwe np. w okresie dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

49. Prosimy o zmianę treści klauzuli rzeczoznawców na:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



50. W odniesieniu do ubezpieczenia NNW prosimy o potwierdzenie, że za poszkodowanego nie uznaje się pacjenta karetki, który był przewożony w pojeździe w ramach udzielania pomocy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;

- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;

- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać ~~skany poprawionych i podpisanych drafty~~ dokumentów do ponownej weryfikacji;

- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie sformułowania: „Ochrona jest udzielana pod warunkiem, że zabezpieczenia te były sprawne w dniu szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

54. Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym – prosimy o modyfikację klauzuli w taki sposób, że zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia będzie miało miejsce najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu bądź wprowadzenia go do ruchu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ustalenie średnich stawek przez Ubezpieczyciela, a ceny części oryginalnych zostaną udokumentowane fakturami (zgodnie z OWU Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



PAKIET III

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE:

56. Prosimy o zmianę treści klauzuli rzeczoznawców na:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Wykonawcy.

Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II

57. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) / Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy w tym zapisy definicji, klauzul dodatkowych i postanowień szczególnych. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, które zostały określone w SWZ będą miały zastosowanie bez względu na wysokość limitów lub ich brak w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności podane w SWZ zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym / polisowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

60. Prosimy o wprowadzenie do umów ubezpieczenia Pakietu II poniższe klauzule:

Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia



warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą Strony uzgodniły że:

Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 90 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli – ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 15% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia lecz nie więcej niż 5.000.000,00 PLN. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem, likwidacją środków trwałych lub ich przekazaniem.

Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul do ubezpieczeń określonych w PAKIECIE II:

KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,



- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,
- o ile jest to rezultat:
- (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.
- Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową



stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami w.s klauzuli cyber tj. pytanie nr 4.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŻNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
 - 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami w.s klauzuli chorób zakaźnych pytanie nr 7.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.



W przypadku braku zgody na włączenie powyższych klauzul Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Jeżeli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA:

62. W odniesieniu do konstrukcji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z SWZ, prosimy o informacje czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą i czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

63. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

64. Prosimy o potwierdzenie, czy obiekty budowlane posiadają wymagane prawem pozwolenie na użytkowanie wydane przez organy nadzoru budowlanego zgodnie z obecnym przeznaczeniem. Jeżeli nie, to prosimy o podanie które z obiektów pozwolenia na użytkowanie nie posiadają oraz wskazanie przez zamawiającego powodu takiego stanu rzeczy, jakie działania podjęto aby to zmienić, jakie jest faktyczne a jakie prawne (formalne) przeznaczenie obiektu.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

65. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają warunków.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.



66. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.),
 - ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
 - rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

67. Prosimy o potwierdzenie czy w latach 2019-2022 Zamawiający trzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu od Zakładu Ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora – jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Nie

68. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie budynki, budowle posiadają zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, instalacje odgromową ?

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

69. Prosimy o informację czy wśród zgłaszanych lokalizacji są budynki, które posiadają zły stan dachów ?

Odpowiedź: Nie

70. Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją podana w zał. nr 11 do SWZ.

71. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o informację jakiego typu/rodzaju roboty budowlane lub montażowe planowane są przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, prosimy o ich wykaz wraz z podaniem przewidywanej wartości? Czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odpowiedź: Wykonanie rozbudowy Oddział zakaźnego na kwotę 5 734 242,31 zł brutto.

72. W odniesieniu do planowanych nowych inwestycji przez Zamawiającego prosimy o informację czy inwestycje będą wymagać odpowiednich zezwoleń i zgłoszeń do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami ?



Odpowiedź: Tak.

73. Czy w chwili obecnej w budynkach / budowlach Zamawiającego trwają remonty, inwestycje budowlano - montażowe, remontowe, modernizacje ? Jeżeli tak prosimy o informacje nt. prowadzonych prac, remontów oraz czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Nie.

74. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to prosimy o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Tak, prowadzona jest działalność gastronomiczna.

75. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) we wszystkich miejscach ubezpieczenia Zamawiającego wystąpiła powódź, podniesie się poziomu wód gruntowych, podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją podana w zał. nr 11 do SWZ.

76. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie znajdujące się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 145). Jednocześnie wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka powodzi dla mienia znajdującego się na takim obszarze.

Odpowiedź: Nie.

77. Prosimy o informację jakie szkody poniósł Zamawiający w lipcu 1997 r. podczas powodzi jaka miała miejsce w mieście Nysa i jaka była wielkość poniesionych szkód.

Odpowiedź: Zalaniu uległy suteryny szpitala, wycena nie była wymagana.

78. Prosimy o informację jaki majątek Zamawiającego i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe ?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

79. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

80. Odnośnie mienia znajdującego na terenach, gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.



81. Prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

82. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego, mienie nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji - prosimy o opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekty są ogrodzone, pod stałym dozorem, oświetlone w porze nocnej, sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne technicznie i stale utrzymane w gotowości do użycia; a z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zgodnie z informacją zawartą w zał. nr 11 do SWZ.

83. Jeżeli na pytanie nr 118 odpowiedź Zamawiającego jest twierdząca wnioskujemy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tego rodzaju mienia, zgodnie z poniższym:

- ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu mienia nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
- włączenie postanowień dodatkowych:
 - a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio, ogrodzony oraz oświetlony w porze nocnej,
 - c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje - panele fotowoltaiczne, instalacje - panele solarne – jeżeli tak prosimy o informację o sposobie ich montażu, jaka jest ich odległość od pokrycia dachu; czy mają one zabezpieczenie



odgromowe ? czy falowniki zostały zamontowane na podłożu z materiału palnego ? czy w pomieszczeniu z falownikiem jest właściwa wentylacja i nie ma materiałów palnych?

Odpowiedź: Nie.

85. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia dokumenty, akta, księgi, rysunki, drzewostany, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie.

86. Prosimy o informację czy budynki znajdują się pod nadzorem konserwatora budynków.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty zabytkowe.

87. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat planuje rozpocząć inwestycje – jeżeli tak, prosimy o informację kiedy mają się one rozpocząć i kiedy będzie ich zakończenie oraz rodzaj planowanych inwestycji.

Odpowiedź: Wykonanie rozbudowy Oddział zakaźnego na kwotę 5 734 242,31 zł brutto.

88. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat planuje dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

89. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty, szklarnie, pustostany, obiekty niezwiązane trwale z gruntem; budynki (obiekty) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz budynki / budowle starsze niż 50 lat - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie

90. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny składowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu jest składowany bezpośrednio na podłożu ? Jaki jest rodzaj tego sprzętu i jaka jest wartość tego sprzętu elektronicznego ?

Odpowiedź: Nie

91. W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniżej poziomu gruntu prosimy o:

- wprowadzenie obowiązku składowania na poziomie nie niższym niż 10 cm;
- wprowadzenie zapisów: „o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do gaszenia sprzętu elektronicznego, jeżeli tak prosimy o informację jaka jest ich ilość i jakiego są one rodzaju.



Odpowiedź: Tak, gaśnice proszkowe, ilość uzależniona od klasy budynku, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

93. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych maksymalna odległość Ubezpieczyciela jest ograniczona do 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

94. Prosimy o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

Odpowiedź: Nie.

95. Prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Nie.

96. Prosimy o informację, czy do dnia dzisiejszego, wystąpiły szkody poza szkodami wymienionymi w Załączniku nr 11 do SWZ Nr 76/2022/Nysa z informacją do oceną ryzyka ?

Odpowiedź: Szkodowość w załączniku Nr 11 do SWZ.

97. Prosimy o informację jakie działania podjął Zamawiający, aby zapobiegać występowaniu podobnych szkód w ubezpieczeniu mienia, jakie miały miejsce w latach 2019 – 2022.

Odpowiedź: Zamawiający przeprowadził szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu medycznego.

98. Prosimy o wskazanie największej lokalizacji (budynku wraz mieniem) z określeniem wysokości Prawdopodobnej Maksymalnej Szkody (PML).

Odpowiedź: Maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji wynosi 3 000 000,00 zł.

99. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź: Maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji wynosi 3 000 000,00 zł.

100. Prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Nie.

101. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniach określonych w Pakiecie II Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową,



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

102. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniach określonych w Pakiecie II Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pękanie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem dymu, cieczy, gazów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

103. Załącznik nr 11 do SWZ Nr 76/2022/Nysa – w odniesieniu do informacji o ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone.

Odpowiedź: Do systemu sygnalizacji przeciwpożarowej podłączony jest budynek główny, budynek bloku operacyjnego, budynek łóżkowy. System dozorowany jest całodobowo przez firmę Tepeteltech z bezpośrednim połączeniem z zawodową jednostką straży pożarnej.

104. Załącznik nr 10 do SWZ Nr 76/2022/Nysa – prosimy o informację, którego ubezpieczenia dotyczą sumy ubezpieczenia określone w arkuszu Excel pn.: „EL SPRZĘT PRZENOŚNY W KARTEKACH”,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia określone w arkuszu Excel pn.: „EL SPRZĘT PRZENOŚNY W KARTEKACH” dotyczą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

105. Załącznik numer 1 do SWZ Nr 76/2022/Nysa – Szczegółowe Warunki Zamówienia: - prosimy o modyfikację SWZ w poniższym zakresie i/lub wyjaśnienie / doprecyzowanie / zmianę poniższych zapisów SWZ – dotyczy PAKIETU II:

Pytanie ogólne do Pakietu II:

Ubezpieczenie mienia / sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) w karetkach – w związku z pojawiającą się wątpliwością prosimy o doprecyzowanie jakie dokładnie mienie / sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach poniższych ubezpieczeń:

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji ma być ubezpieczone mienie wskazane w zał. nr 10 do SWZ – zakładki mienie budynki/budowle, mienie ruchomości, mienie używane.



W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk ma być ubezpieczone mienie wskazane w zał. nr 10 do SWZ – zakładki sprzęt elektroniczny i sprzęt przenośny w karetkach.

PAKIET II - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:

106. PKT.1 Zakres ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową jakichkolwiek kosztów poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody powietrza oraz rekultywację gruntów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, przy czym uprzątnięcie gleby np. po zawalonym budynku/zerwanym dachu jest objęte ochroną. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

107. PKT. 1 PPKT.3 – Eksplozja - prosimy o informację czy Ubezpieczony posiada jakiekolwiek zbiorniki; jeżeli tak prosimy o informację jak są one zabezpieczone? czy posiadają przeglądy? czy są sprawne technicznie i do czego służą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający posiada zbiorniki zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa. Wszystkie zbiorniki są zarejestrowane w Urzędzie Dozoru Technicznego i są objęte pełnym dozorem.

108. PKT.1 PPKT.7 Powódź – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 5 000 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. PKT.1 PPKT.7 Powódź – w definicji prosimy o usunięcie słów: „(...) oraz bez względu na dotychczasową szkodowość”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

110. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych istnieje pod warunkiem, że przyczyną szkody jest zdarzenie nieprzewidziane, nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

111. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

112. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprzodających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

113. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o zmianę definicji na poniższą treść:

„Zalanie – działanie wody, pary wodnej lub płynów wskutek:

- a) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych,
- b) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
- c) wydostania się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,
- d) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt. a);
- e) szybko topniejących mas śniegu i/lub lodu wskutek nagłej zmiany temperatury,
- f) oraz zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda taka powstała nagle i niespodziewanie – z limitem odpowiedzialności 20 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

114. PKT.1 PPKT.15 - prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową muszą mieć charakter przyszły, nieprzewidziany, nagły i niezależny od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

115. PKT.1 PPKT.16 - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje postanowienia OWU Wykonawcy (którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym) z tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem wyższości zapisów SWZ nad OWU.

116. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 1) dla sprzętu elektronicznego - prosimy o:

- informację jaki rodzaj sprzętu elektronicznego ma obejmować to rozszerzenie zakresu ubezpieczenia,
- potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowany sprzęt medyczny w karetkach,
- obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,



- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN
- wprowadzenie dodatkowych włączeń - Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych:
 - a) użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - b) sprzeniewierzeniem, zaginięciem bądź zgubieniem lub utratą przedmiotu ubezpieczenia,
 - c) tymczasowym magazynowaniem lub okresowym wyłączeniem z użytkowania ubezpieczonych przedmiotów,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wyłączenia oraz franszyzę integralną w wysokości 200 zł. Brak zgody na obniżenie limitu.

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowany sprzęt medyczny w karetkach. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

117. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów - prosimy o:

- potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowany jakikolwiek sprzęt elektroniczny,
- potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowane mienie i sprzęt elektroniczny w karetkach,
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 5 % wartości szkody nie mniej niż 1 000,00 PLN
- prosimy o wprowadzenie dodatkowych włączeń - Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych:
 - a) użytkowaniem przedmiotu ubezpieczenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 - b) sprzeniewierzeniem, zaginięciem bądź zgubieniem lub utratą przedmiotu ubezpieczenia,
 - c) tymczasowym magazynowaniem lub okresowym wyłączeniem z użytkowania ubezpieczonych przedmiotów,
- uzupełnienie treści klauzuli, że nowo zainstalowane maszyny, urządzenia i aparaty mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych,
- w zdaniu „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody (...)” dodanie ppkt. j) w treści: „w maszynach w fazie prób i testów”,
- dopisanie słów w poniższym zdaniu w klauzuli:
„(...) Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji”
- wprowadzenie dodatkowego zapisu:
„Zakresem ubezpieczenia nie są objęte:



- 1) części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu;
- 2) szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia izolacji;
- 3) szkody, które są objęte gwarancją lub rękojmią;
- 4) szkody spowodowane przez osoby trzecie, którym Ubezpieczony zlecił serwis, przegląd, naprawę lub konserwację objętych ochroną ubezpieczeniową urządzeń;
- 5) szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych;
- 6) szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane wyłączenia w punktach a-c oraz 1-6 i na franszyzę integralną w wysokości 200 zł.

Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie będzie obejmowany sprzęt medyczny w karetkach. Natomiast brak potwierdzenia dla jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego oraz brak zgody na proponowane zmiany oznaczone kropkami. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

118. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 3) Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach – prosimy o wyjaśnienie jak należy interpretować wskazany limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN w odniesieniu do wartości skazanych w poz. 1-26 tabeli excel pod nazwą ELEKTRONICZNY SPRZĘT PRZENOŚNY W KARETKACH DO UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK określonych w „Załącznik nr 10 Rejestr majątku” do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limit jest na pierwsze ryzyko dla sprzętu nie będącego na wykazie wyposażenia karettek w EEI.

119. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 3) Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach – prosimy o wykreślenie tego punktu z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 4) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych - prosimy o zmianę treści tego punktu na poniższą treść:
„1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody polegające na zepsuciu produktów medycznych, ubezpieczonych jako środki obrotowe wskutek rozmrożenia, będącego następstwem przerwy w pracy urządzeń chłodniczych, trwającej co najmniej dwie godziny, pod warunkiem, że przerwa ta była spowodowana:
a. przerwą w dostawie prądu elektrycznego trwającą nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin;
b. bezpośrednim następstwem awarii urządzenia chłodniczego;
c. awarii urządzenia elektrycznego należącego do Ubezpieczającego;
2. Ochroną ubezpieczeniową są objęte wyłącznie produkty przechowywane w urządzeniach chłodniczych, w temperaturze poniżej minus 18 stopni Celsjusza.



3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
- niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
 - uszkodzenia mechanicznego opakowań,
 - planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
 - przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.
4. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest:
- w przypadku przerwy w dostawie prądu - potwierdzenie tego faktu przez zakład energetyczny;
 - w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub elektrycznych - przedstawienie rachunku za naprawę lub wymianę urządzenia albo potwierdzenie naprawy dokonanej w ramach udzielonej gwarancji.
5. Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 5 % wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapisy oraz franszyzę integralną w wysokości 200 zł. Proponowany limit jest zgodny z podanym w SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

121. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 5) Uzasadnione i udokumentowane koszt odtworzenia dokumentacji - prosimy o doprecyzowanie, że całkowita wartość kosztów zostaje ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na odtworzenie dokumentów, z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

122. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 6) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane – prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienia ma dotyczyć to rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Mienie będące majątkiem szpitala.

123. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 7) Składniki infrastruktury drogowej – prosimy o doprecyzowanie, że składniki te będą objęte ochroną ubezpieczeniową we wskazanych w umowie ubezpieczenia miejscach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

124. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 8) szkody spowodowane działaniem zwierząt – prosimy o wykreślenie tego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

125. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informacje, czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, jeżeli tak prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia zostało zgłoszone całe mienie ruchome i nieruchome Zamawiającego bez podziału na poszczególne sumy ubezpieczenia.



126. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informacje, jaka jest wartość najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

Odpowiedź: Maksymalna wartość mienia w jednej lokalizacji wynosi 3 000 000,00 zł.

127. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że w przedmiocie ubezpieczenia nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

128. PKT. 4 – Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informację czy sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych, które zostały podane SWZ a Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej dla wartości środków trwałych według stanu na dzień 01.01.2023 r. mogą wzrosnąć do poziomu przekraczającego kwotę 200 mln zł ?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć takiego wzrostu, jest to uzależnione od środków uzyskanych z prowadzonej działalności.

129. Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdym zdarzeniu szkodowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę integralną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II - Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

130. Tabela - Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o usunięcie ostatniego zdania w tabeli tj.: „szyby od stłuczenia objęte są także wówczas, gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

131. Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdym zdarzeniu szkodowym,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę integralną w wysokości 100 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

132. W związku z brakiem OWU dedykowanych do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli jako rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów:

„Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

1. Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko szyb i innych tłukących się przedmiotów tj.: zainstalowane, nieuszkodzone w chwili zawierania umowy i będące wystrojem lub elementem objętego ubezpieczeniem lokalu, budynku lub budowli: szyby okienne lub drzwiowe, płyty szklane stanowiące składową część gablot reklamowych, mebli, kontuarów stołów lub lad sprzedażnych; przegrody ścienne, osłony kantorów, boksów lub kabin, lustra, witraże, tablice świetlne lub szyldy,



- szklane, ceramiczne lub kamienne okładziny ścian, słupów lub filarów, szklane elementy oświetlenia.
2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być oznaczone w umowie, nieuszkodzone Szyby i inne tłukące się przedmioty zgodnie z definicją, zainstalowane na stałe i zgodnie z ich przeznaczeniem:
 3. Przedmioty wymienione w umowie są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia.
 4. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
 - 1) polegających na poplamieniu, zmianie barwy, zadrapaniu, porysowaniu lub odprysnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonych przedmiotów;
 - 2) powstałych podczas montażu, wymiany lub wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu;
 - 3) zaistniałych podczas transportu, prac konserwacyjnych lub naprawczych;
 - 4) będących następstwem niewłaściwego działania lub wady urządzeń oświetleniowych.
 5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) w szklanych i kamiennych wykładzinach podłogowych;
 - 2) powstałych w oszkleniach zainstalowanych w Środkach transportu;
 - 3) powstałych w oszkleniach zainstalowanych w urządzeniach technicznych lub instalacjach.
 6. Rozmiar szkody ustala się w granicach limitu odszkodowania, na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania, przyjmując wartość przedmiotów tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów, według cen zakupu lub kosztów naprawy udokumentowanych rachunkiem, z uwzględnieniem zakresu rzeczywistych uszkodzeń, niezbędnych kosztów, demontażu i montażu, kosztów transportu. Limit odpowiedzialności 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie w punktach 4 i 5, limit w punkcie 6 zgodnie z SWZ.

PAKIET II - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz rzyzka dewastacji - (dodatkové rozszerzenia zakresu ubezpieczenia)

133. PKT. 1) - Koszty naprawy zabezpieczeń – prosimy o doprecyzowanie zgodnie z poniższym:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące koszty:
- Naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych.
 - Wymiany zamków w drzwiach, czytników do pomieszczeń zadeklarowanych jako miejsce ubezpieczenia, jeżeli klucze, karty magnetyczne do tych drzwi zostały utracone w następstwie zdarzenia poza miejscem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

134. PKT. 3) - Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 500,00 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę integralną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



135. PKT. 3) - Ryzyko kradzieży zwykłej – Prosimy o potwierdzenie wspólnego limitu 10 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

136. PKT. 4) - Mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) – prosimy o wykreślenie tego punktu z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzież z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

137. PKT.1 Zakres ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową jakichkolwiek kosztów poniesionych na usunięcie zanieczyszczeń gleby, wody powietrza oraz rekultywację gruntów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

138. PKT.1 PPKT.7 Powódź – w definicji prosimy o usunięcie słów: „(...) oraz bez względu na dotychczasową szkodowość”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

139. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych istnieje pod warunkiem, że przyczyną szkody jest zdarzenie nieprzewidziane, nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

140. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozpraszających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

141. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o zmianę definicji na poniższą treść:

„Zalanie – działanie wody, pary wodnej lub płynów wskutek:

- g) nie zamierzonego i nie kontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych,



- h) cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
- i) wydostania się wody lub innej substancji z uruchamianej automatycznie instalacji gaśniczej, z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub budynku,
- j) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w ppkt. a);
- k) szybko topniejących mas śniegu i/lub lodu wskutek nagłej zmiany temperatury,
- l) oraz zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda taka powstała nagle i niespodziewanie – z limitem odpowiedzialności 20 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów i wprowadzenie limit w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

142. PKT.1 PPKT.16 - prosimy o wykreślenie słów: „(...) oraz działania wtórne”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

143. PKT.1 PPKT.21 - Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o potwierdzenie wspólnego limitu 10 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

144. PKT.1 PPKT.21 - Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o potwierdzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk treści takiej samej treści klauzuli ryzyka kradzieży zwykłej (określonej w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

145. PKT.1 PPKT.22 - prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową muszą mieć charakter przyszły, nieprzewidziany, nagły i niezależny od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

146. PKT.1 PPKT.23 - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje postanowienia OWU Wykonawcy (którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu przetargowym) z tym



zakresie tj.: Ubezpieczyciel zwraca koszty: ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne – w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie, limit ponad sumę ubezpieczenia dla kosztów zapobieżenia zgodnie z klauzulą, dla ratowania lub zmniejszenia rozmiarów w granicach sumy ubezpieczenia.

147. Zdania pod PKT.1 PPKT.23 – „*Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP*” – prosimy o doprecyzowanie, że pod pojęciem „całość mienia” mieści się sprzęt elektroniczny oraz prosimy określić jego rodzaj.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

148. PKT. 5 – Przedmiot ubezpieczenia – załącznik nr 10 Rejestr majątku / elektroniczny sprzęt przenośny w karetkach do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o włącznie do umowy ubezpieczenia poniższą treść klauzuli:

Klauzula 101/2

Zastosowanie mobilne poza miejscem ubezpieczenia / przedmioty zainstalowane w pojazdach lub przyczepach

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym, zainstalowanym w pojeździe mechanicznym (lub przyczepie) wyposażonym w stały dach (sztywne konstrukcja), poruszającym się w granicach terytorialnych RP.

Udzielona ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje pojazdu ani przyczepy.

W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd bądź przyczepa zostały po zaparkowaniu należycie zamknięte (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 2) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parking strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem pkt 2. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

149. PKT. 6 – Dodatkowe warunki ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów komputerowych (IT – information technology) – prosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

150. PKT. 6 PPKT. 2) – Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o doprecyzowanie kosztów proporcjonalnych tj.: koszty kumulujące się proporcjonalnie w okresie odszkodowawczym, w którym ubezpieczony sprzęt elektroniczny jest wyłączony z użytkowania wskutek szkody rzeczowej objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

151. PKT. 6 PPKT. 2) – Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – prosimy o doprecyzowanie kosztów nieproporcjonalnych tj.: koszty niezależne od długości okresu odszkodowawczego, w którym ubezpieczony sprzęt elektroniczny jest wyłączony z użytkowania wskutek szkody rzeczowej objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

152. PKT. 6 PPKT. 3) – Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

Ubezpieczyciela wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym poniesionej w trakcie jego czasowego składowania lub przerwy w pracy, o ile sprzęt ten uprzednio był gotowy do eksploatacji.

Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela, jeżeli miejsce składowania nie jest zgodne z miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie ubezpieczenia.

Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie czasowego składowania ubezpieczonego sprzętu w magazynach bądź składach handlowych w celu jego przyszłej sprzedaży lub wynajmu.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

153. PKT. 6 PPKT. 4) – Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższą treścią klauzuli:

Klauzula 147 Rozszerzenie warunków ubezpieczenia od szkód materialnych w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową urządzeń lub części od daty ich dostawy

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte od daty dostawy lub odbioru części (materiały) potrzebne do ubezpieczonego urządzenia lub całe urządzenia. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli odnosi się wyłącznie do miejsca ubezpieczenia określonego w umowie oraz do szkód dotyczących dostarczanych części (materiałów) lub całych urządzeń w stopniu, w jakim za takie szkody odpowiada Ubezpieczający. Wszelkie szkody powstałe w związku z transportem lub montażem ubezpieczonych przedmiotów, za które odpowiada producent,



spedytor, dostawca, wykonawca montażu, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą zakończenia prób ruchowych i stwierdzenia gotowości do eksploatacji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Od tego momentu mają zastosowanie tylko standardowe ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile wprowadzono je w formie pisemnej do umowy.

Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela, jeżeli od chwili dostarczenia urządzenia do zakończenia jego prób ruchowych upłynie ponad 6 miesięcy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej poza okres tych 6 miesięcy oraz do określenia warunków jej przedłużenia. Jeżeli dostarczone urządzenia bądź części będą składowane w okresie pomiędzy ich dostawą a uruchomieniem, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko pod warunkiem, że te urządzenia lub części będą składowane w oryginalnych opakowaniach, oraz że miejsce ich przechowywania zostanie dobrane z należytą starannością (uwzględniając ewentualne wymogi producenta).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

154. PKT. 6 PPKT. 5) – Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższą treścią klauzuli:

Klauzula 121/1 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych	12 miesięcy	3,0%



Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotokłódkach	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,5%
Lampy wielkiej częstotliwości	18 miesięcy	2,5%
Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotową anodą, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawa odszkodowania będzie pełną wartością odtworzenia pomniejszoną o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

P x 100 .

PG x X x Y

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy (włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;



b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;

c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;

b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie do SWZ nr 19 opublikowaną w dniu 11.07.2022 r.

155. PKT 6. PPKT. 6) – Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej - prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia poprzez zgodę na włączenie poniższej treści klauzuli:

Klauzula Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylniej tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szczypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,
- 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

156. Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej z „brak” na poniższe franszyzy redukcyjne:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny nie medyczny: 300,00 PLN na każde zdarzenie
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny medyczny: 1 000,00 PLN na każde zdarzenie
- Sprzęt elektroniczny przenośny - dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN
- Sprzęt elektroniczny przenośny - dla pozostałych szkód: 500,00 PLN na każde zdarzenie
- Dane i oprogramowanie: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN
- Dodatkowe koszty proporcjonalne: 2 dni
- Dodatkowe koszty nieproporcjonalne: 20% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 PLN.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 200 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

157. Klauzule dodatkowe – prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższe klauzule dodatkowe:

Klauzula 126 Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów. Ponadto ustala się, że:

- 1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze,
- 2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa,
- 3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkody rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

Klauzula 134 Litotryptery (urządzenia służące kruszeniu kamieni nerkowych)

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, wszelkie części do litotryptarów niezbędne w związku z uwalnianiem fal elektromagnetycznych, np.: elektrody, urządzenia ładujące lub rozładowujące, poduszki wodne, generatory lub głowice wytwarzające fale, klasyfikuje się jako elementy podlegające zużyciu i z tego względu nie podlegające ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET II - Klauzule dodatkowe obligatoryjne:

158. **Klauzula przepięć (nr 1)** - prosimy o
- wykreślenie słów: „także w sieciach elektrycznych” i wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
 - 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
 - 2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,



- dodanie zapisu, że z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju: miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody objętej klauzulą nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

159. **Klauzula automatycznego pokrycia (nr 3)** – prosimy o:

- doprecyzowanie, że klauzula dotyczy nowo nabytych w okresie ubezpieczenia środków trwałych oraz środków trwałych, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji,
- doprecyzowanie, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie nowo nabyte mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie.
- zmianę limitu na: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

160. **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 8)** – prosimy o zmianę na poniższą treść klauzuli:

„Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie drobnymi pracami budowlano –montażowymi.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody:

- 1) w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, do limitu określonego w polisie, który powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem prac oraz kosztów ich wykonania
- 2) w pozostałym mieniu nie będącym przedmiotem prac budowlano -montażowych, stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej w polisie.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;

- 1) prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 2) realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu
- 3) prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie

Limit odpowiedzialności 1.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



161. **Klauzula dewastacji (nr 9)** – prosimy o doprecyzowanie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych, niewykorzystanych, wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

162. **Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

163. **Klauzula samolikwidacji małych szkód (nr 13)** – prosimy po słowach „(...) dokumentacji fotograficznej” dodanie słów: „oświadczenie sprawcy szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

164. **Klauzula szkód elektrycznych (nr 14)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

„Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

1. Przedmiot ubezpieczenia

a) Ubezpieczeniem mogą być objęte tylko czynne i rezerwowe, zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny i urządzenia elektryczne, do których stosuje się przepisy techniczne normujące eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Zakres ubezpieczenia

a) Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych powstałe w następstwie uszkodzenia maszyny elektrycznej uniemożliwiającego jej funkcjonowanie zgodne z przeznaczeniem;

b) Ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń szkodowych:

1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych, zanikowych;

2) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego spowodowanej awarią;

3) uszkodzenia izolacji;

4) zwarcia;

5) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.

3. Ograniczenia odpowiedzialności

a) Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń szkodowych spowodowanych przez osoby użytkujące maszyny i urządzenia elektryczne;

b) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;



- 6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;
- 7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);
- 8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;
- 9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.

4. Ustalenie wysokości odszkodowania

Wysokość odszkodowania dla maszyn elektrycznych ubezpieczonych od szkód elektrycznych ustala się w granicach limitu odpowiedzialności według kosztów zakupu maszyny tego samego rodzaju, typu i mocy pomniejszonych o faktyczne zużycie techniczne bezpośrednio przed wystąpieniem szkody lub według kosztów naprawy maszyny, z tym że nie mogą one przewyższyć wartości rzeczywistej maszyny.

7. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody objętej umową nie mniej niż 500,00 PLN
8. Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

165. **Klauzula szkód elektrycznych (nr 14)** – w przypadku braku zgody na zmianę treści klauzuli prosimy o doprecyzowanie jakich ruchomości (z wyjątkiem określonych w niej maszyn, urządzeń, aparatów oraz instancji elektrycznych) ma dotyczyć ta klauzula.

Odpowiedź: Urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

166. **Klauzula rzeczoznawców (nr 15)** – prosimy po słowie „pokryje” dopisanie słów: „konieczne, uzasadnione i udokumentowane”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

167. **Klauzula obiegu dokumentów (nr 16)** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

168. **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 18)** - prosimy o:

- doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia w SWZ,
- prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

169. **Klauzula technologiczna (nr 20)** – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



PAKIET II - Klauzule dodatkowe fakultatywne:

170. **Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 21)** – prosimy o:

- ustalenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN,
- wprowadzenie zapisu, że do tego typu mienia nie mają zastosowania klauzule dodatkowe za wyjątkiem pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
- włączenie postanowień dodatkowych:
 - a) maszyny, urządzenia i sprzęt elektroniczny są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - b) budynek, w którym znajduje się mienie jest dozorowany bezpośrednio, ogrodzony oraz oświetlony w porze nocnej,
 - c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

171. **Klauzula zwiększonych kosztów działalności (nr 22)** – prosimy o doprecyzowanie treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Koszty o których mowa w klauzuli będą udokumentowane i uzasadnione. W ramach niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi. Okres odszkodowawczy wynosi 3 miesiące i stanowi przewidywany okres zakłóceń lub przerwy w działalności gospodarczej, jaka może wystąpić bezpośrednio wskutek szkody w mieniu. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialności wyłączenie za koszty powstałe w tym okresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

172. **Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (nr 23)** – prosimy o:

- potwierdzenie, że klauzula dotyczy tylko i wyłącznie lokalizacji, w których będzie prowadzona działalność jaką aktualnie wykonuje Zamawiający,
- po słowach „(...) w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu)” o dodatnie słów: „pod warunkiem, że miejsca ubezpieczenia spełniają wymogi co do środków bezpieczeństwa wynikających z OWU oraz nie są gorsze niż w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

173. **Klauzula przetężenia (nr 28)** – prosimy o:

- wykreślenie słów: „oraz związane z tym szkody następcze”,
- prosimy o zastosowanie limitu odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



174. **Klauzula składowania (nr 29)** – prosimy o:

- wprowadzenie obowiązku składowania na poziomie nie niższym niż 10 cm,
- wprowadzenie zapisów w odniesieniu do składowania mienia poniżej gruntu: „o ile takie składowanie było uzasadnione z uwagi na ich specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

175. **Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr 32)** – prosimy po słowach „(...) i zgodnie z przepisami prawa” dodanie słów: „oraz systemy (zabezpieczenia) te są właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

176. **Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (nr 33)** – prosimy po słowach „(...) i zgodnie z przepisami prawa” dodanie słów: „oraz systemy (zabezpieczenia) te są właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

177. **Klauzula przeniesienia mienia (nr 35)** – prosimy o dopisanie poniższych zdań w klauzuli: Mienie podczas transportu (oraz załadunku i rozładunku) pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

178. **Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 36)** – prosimy o dopisanie poniższego doprecyzowania:


Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostaną na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji). Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz w miarę możliwości oświadczenie sprawcy szkody.

Procedura niniejsza nie -ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

179. **Klauzula 72 godzin (nr 38)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Zdarzenie szkodowe – zdarzenie o charakterze przyszłym, nieprzewidywalnym, nagłym i niezależnym od woli Ubezpieczonego i powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu.



W przypadku wystąpienia zdarzeń szkodowych o charakterze katastroficznym takich jak: powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, trzęsienie ziemi, wszystkie szkody powstałe w ciągu 72 godzin w następstwie takiego zdarzenia szkodowego traktowane będą, jako pojedyncza szkoda w związku ze stosowaniem postanowień dotyczących sumy ubezpieczenia oraz fransyz określonych w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

180. **Klauzula katastrofy budowlanej (nr 39)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

1. Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ryzyko katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych.
2. Nie jest katastrofą budowlaną:
 - a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
 - b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 - c) awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - 1) powstałe w obiektach:
 - a) których wiek, w zależności od głównej konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:
 - 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej;
 - 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej;
 - b) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego;
 - c) w których, prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
 - d) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji;
 - e) wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni;
 - f) przemysłowych, w których znajdują się maszyny i urządzenia wytwarzające stale bądź cyklicznie, silne drgania mechaniczne lub fale akustyczne o wysokiej częstotliwości zdolne oddziaływać destrukcyjnie na konstrukcję budowlaną;
 - g) tymczasowych i dopuszczonych tymczasowo do eksploatacji;
 - h) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy.
 - 2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - a) powstałe w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej;
 - b) będące następstwem użytkowania obiektów niezgodnie z przeznaczeniem;
 - c) wynikających z nie przeprowadzenia okresowego przeglądu stanu technicznego zgodnie z „Książką obiektu budowlanego”.



4. W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 75)
 - 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
 - 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
 - 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - a) właściwy organ,
 - b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
 - c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

181. **Klauzula katastrofy budowlanej (nr 39)** – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5 % wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

182. **Klauzula transportowa (nr 40)** – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

1. Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową: środki obrotowej oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych podczas transportu na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 - 1) transport wykonywany jest na terenie RP,
 - 2) transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność,
 - 3) transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
2. Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.
3. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:
 - 1) pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, trzęsienie ziemi, zapadania i osuwania się ziemi, upadku statku powietrznego na środek przewozu, upadek drzew, budynków lub budowli;
 - 2) wypadek, jakiemu uległ środek transportu,
 - 3) kradzieży z włamaniem,
 - 4) kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,



- 5) z innych przyczyn, jeżeli doszło do połamania, pogniecenia, rozbicia, wycieku, zabrudzenia, rozsypania, potłuczenia, pocięcia, zgniecenia, zamoczenia, porysowania, poplamienia.
4. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne, zostały włączone zabezpieczenia przeciwkardzieżowe (o ile były w pojeździe zamontowane) oraz środek transportu został pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.
5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych w pkt. 3 mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.
6. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. szkody:
 - 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 - 2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
 - 3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 - 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
 - 5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - 6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;
 - 7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji);
7. Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych niniejszą klauzulą powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych w każdym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

183. **Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące (nr 41)** – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkód objętych niniejszą klauzulą powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń szkodowych w każdym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



184. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia (nr 42) – prosimy o zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem w granicach limitu na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia ponad całkowitą sumę ubezpieczenia mienia zostają objęte niezbędne i uzasadnione i **udokumentowane** koszty i ~~wydatki~~ poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w wyniku szkody objętej zakresem ubezpieczenia, a powstałe ~~m.in.~~ w związku z:

- 1) złomowaniem, usunięciem pozostałości po szkodzie lub usunięciem ubezpieczonego mienia (w tym usunięciem fundamentów);
- 2) rozmontowaniem lub rozłożeniem ubezpieczonego mienia;
- 3) oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia.

Ochrona udzielona w ramach niniejszej Klauzuli nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń gleby lub wody i ich rekultywacją lub odkażaniem.

Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w każdym 12-sto miesięcznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

185. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia (nr 43) – prosimy o doprecyzowanie kosztów: „uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

186. Klauzula likwidatora szkód (nr 45) – prosimy o zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania ~~o~~delegowania (prośba o zmianę zapisu) likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

187. Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników (nr 46) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe do:

- 1) osób fizycznych zatrudnionych przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej;
- 2) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego (samozatrudnienie);

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Załącznik nr 8 – UMOWA GENERALNA – PAKIET II

188. § 6 PKT. 3 – prosimy o informację, czy Zamawiający od dnia podpisania Umowy Generalnej do końca jej obowiązywania planuje dokonać jakichkolwiek zmian w zakresie swojej działalności,

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje dokonywać zmian w zakresie swojej działalności, ale mogą one wystąpić w związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności służby zdrowia – jest to okres 36 miesięcy.

189. § 6 PKT. 10 – prosimy o podanie dodatkowego (przykładowego) ryzyka ubezpieczeniowego, które miałyby zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Np. maszyny elektryczne od szkód elektrycznych.

ZMIANY DO SWZ

Z uwagi na zmiany w majątku korekcie ulega załącznik nr 10 do SWZ. Zostanie od udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki