

Sochaczew, dnia 09.08.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.27.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na „**Dostawa sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zauważyliśmy, że w specyfikacji technicznej wymagane jest złącze HDMI 2.1 TMDS. Takie złącze występuje wyłącznie w komputerach firmy Lenovo. Chcielibyśmy zapytać, czy istnieje możliwość dopuszczenia przez Zamawiającego również komputerów wyposażonych w złącze HDMI 1.4, które również spełniają standardy transmisji wysokiej jakości obrazu i dźwięku. Wprowadzenie takiego dopuszczenia pozwoliłoby na większą konkurencyjność w postępowaniu, umożliwiając udział szerszego grona dostawców, co może przyczynić się do uzyskania korzystniejszych warunków finansowych dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Technologia ta umożliwia ograniczenie negatywnego wpływu interferencji elektromagnetycznej. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego w/w rozwiązanie stosowane jest również przez innych niż Lenovo producentów sprzętu

Pytanie 2: Zauważyliśmy, że w specyfikacji wymagane jest posiadanie przez komputery funkcji Smart Power On. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że taki wymóg może niepotrzebnie ograniczać konkurencyjność, sugerując preferencję dla produktów firmy Lenovo. W trosce o otwartość postępowania oraz możliwość uzyskania bardziej korzystnych warunków cenowych, które są istotne dla każdej placówki zdrowotnej, uprzejmie prosimy o rozważenie rezygnacji z wymogu posiadania przez komputer złącza Smart Power On, charakterystycznego dla komputerów firmy Lenovo. Umożliwi to udział większej liczby dostawców, co może przyczynić się do lepszego wykorzystania środków publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego w/w rozwiązanie stosowane jest również przez innych niż Lenovo producentów sprzętu.

Pytanie 3: Zamawiający wymaga jednocześnie na przodzie zarówno złącza combo jack, jak i osobnego złącza microphone (1x headphone / microphone combo jack (3.5mm), 1x microphone (3.5mm)). Z uwagi na to, że komputery posiadające już na przodzie obudowy port combo nie posiadają żadnego dodatkowego złącza audio, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuści komputery posiadające na przodzie obudowy wyłącznie 1 złącze audio, będące złączem combo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputery posiadające z przodu tylko port combo jack.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sprzętu innej marki niż Lenovo? Specyfikacja, sposób jej prezentacji oraz użyte nazwy wykorzystywanych rozwiązań/technologii wskazują tylko na

tego właśnie producenta. Wnioskujemy o zapewnienie uczciwej konkurencji i dostosowanie opisu przedmiotu do obowiązujących przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprzęt wielu producentów, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w OPZ.

Pytanie 5: Dotyczy "Porty z przodu". Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania komputera z jednym złączem audio combo na przednim panelu. Podwójne złącze w tego typu komputerach oferuje tylko jeden producent sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer z jednym złączem audio combo na przednim panelu

Pytanie 6: Zamawiający wymaga porty z tyłu:

2x USB 2.0

2x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On)

1x HDMI 2.1 TMDS

1x DisplayPort 1.4

1x VGA

1x Ethernet (RJ-45)

1x line-out (3.5mm)

Czy Zamawiający dopuszcza osiągnięcie wyżej wymienionych portów przez stosowanie dodatkowych kart rozszerzających zajmujących np. gniazda PCI?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza osiągnięcia wymaganych portów poprzez stosowanie dodatkowych kart rozszerzających. Zastosowanie kart rozszerzających może powodować większy pobór prądu oraz zaburzać obieg powietrza wewnątrz obudowy.

Pytanie 7: w związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

Wymagane: Suma wymiarów obudowy nieprzekraczająca 680 mm

Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komputera stacjonarnego z obudową o sumie wymiarów 682,8 mm? Jest to minimalna równica wymiarów i nie ma żadnego wpływu na pogorszenie parametrów technicznych komputera.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza komputer o maksymalnej sumie wymiarów do 682,8 mm.

Pytanie 8: w związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

Monitor. Wymagane: Zużycie energii standardowo/maksymalnie- 18W / 24W. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora posiadającego zużycie energii standardowo/maksymalnie- 12W / 29W i TCO 9.0? Zaproponowane rozwiązanie pozwoli ograniczyć zużycie energii przy standardowej pracy monitora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9: Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie czołowego producenta z sumą wymiarów obudowy nieprzekraczającą 800 mm. W chwili obecnej jedynym producentem spełniającym powyższy zapis jest marka Dell

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer o maksymalnej sumie wymiarów do 682,8 mm.



Pytanie 10: SWZ Rozdział VI ust. 4, Ogłoszenie o zamówieniu, Dokumentacja postępowania. Zamawiający w zakresie Zdolności technicznej lub zawodowej wymaga aby Wykonawca: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o braku podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do SWZ) uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony bądź prosimy o rozszerzenie zapisu, w którym to Wykonawca winien potwierdzić powyższe dostawy referencjami bądź innymi dokumentami sporządzonymi przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, które należy złożyć na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia wymogu w zakresie technicznej i zawodowej poprzez podpisanie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie 11: Załącznik nr 1 do SWZ, tabela, kolumna: TAK/podać. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wpisując „TAK”, potwierdzi spełnienie warunku określonego w wymaganiach minimalnych bądź „NIE” jeśli Wykonawca nie spełnia danego wymagania.

Odpowiedź: Należy potwierdzić wymagania minimalne oraz podać oferowane.

Pytanie 12: Załącznik nr 1 do SWZ, tabela: Obudowa. Prosimy o dopuszczenie komputera z otworami wentylacyjnymi również na boku obudowy. Zmiana nie wpływa na funkcjonalność komputera a boczne otwory wentylacyjne zapewniają lepszą cyrkulację powietrza dla radiatora procesora, co za tym idzie chłodzenie procesora może pracować pasywnie lub pół pasywnie generując przy tym mniejszy hałas.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13: Załącznik nr 2 do SWZ, lit. B. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca winien wpisać model, symbol oraz producenta oferowanego zestawu komputerowego oraz rodzaj dostarczanego systemu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14: Załącznik nr 2 do SWZ, lit. D pkt 7), Załącznik nr 4 do SWZ § 4 ust. 1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi i przepisami prawa faktury VAT. Powszechną praktyką w świadczeniu usług jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15: Załącznik nr 4 do SWZ § 1 ust. 2. Prosimy o potwierdzenie, że instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną Wykonawca winny jest przekazać wraz z dostawą sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza





Pytanie 16: Załącznik nr 4 do SWZ § 2 ust. 2, 5 i 6 oraz § 3 ust. 2. Zamawiający nie precyzuje procedury odbioru dostarczanego sprzętu. Przewiduje jedynie, że prawidłowość dokonania dostawy potwierdzona zostanie protokołem odbioru końcowego oraz , że za datę dostawy przedmiotu umowy uznaje się moment dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy i odbioru protokolarnego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, nie wskazując jednak, kiedy dokładnie takie czynności będą dokonane. Taka sytuacja nie może być zaakceptowana, ponieważ w praktyce mogłoby to oznaczać , że prawidłowość wykonania dostawy zostanie potwierdzona nie w momencie faktycznego przekazania władztwa nad rzeczą Zamawiającemu, ale po upływie dłuższego okresu, kiedy to rzecz znajduje się już u Zamawiającego, a co więcej Zamawiający może już z niej korzystać. Tym samym protokół mógłby zostać podpisany w momencie, gdy rzecz może znajdować się już w innym stanie niż znajdowała się w chwili wydania, więc protokół nie będzie potwierdzał stanu istniejącego w chwili dokonywania dostawy. Co więcej Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy aż do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i ponosi ryzyka, pomimo tego że przedmiot znajduje się już u Zamawiającego. Ponadto nie będzie żadnego dokumentu, który potwierdzałby, że dostawa została przeprowadzona w terminie wymaganym przez Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe prosimy o dodanie do umowy w ust. 2 w miejsce dotychczasowego zapisu postanowienia: „W chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy Strony podpiszą protokół dostawy. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego w dniu dostawy.” bądź potwierdzenie w inny sposób, że Zamawiający dokona odbioru końcowego w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. Jednocześnie w przypadku braku potwierdzenia odbioru końcowego w dniu dostaw wnosimy o potwierdzenie, że w okresie pomiędzy dostawą i odbiorem przedmiotu zamówienia Zamawiający zabezpieczy przedmiot dostawy i będzie ponosił odpowiedzialność za jej utratę lub uszkodzenie, a także że nie będzie z rzeczy korzystał. W ocenie Wykonawcy jest to istotne ustalenie dla ewentualnych skutków nie przejścia pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia na skutek uszkodzeń Sprzętu lub Oprogramowania w okresie gdy był on w posiadaniu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokona odbioru końcowego w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, pod warunkiem jego kompletności i spełnienia wymagań określonych w OPZ

Pytanie 17: Załącznik nr 4 do SWZ § 3 ust. 2 tiret 2. Prosimy o na poprawę oczywistej omyłki pisarskiej z *par 2 ust. 7* na *par 2 ust. 5*.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej

Pytanie 18: Załącznik nr 4 do SWZ § 4 ust. 2. Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu. Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych z systemem operacyjnym bez świadczenia jakichkolwiek usług w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Faktura VAT zostanie wystawiona po dostawie przedmiotu zamówienia i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy



Pytanie 19: Załącznik nr 4 do SWZ, § 8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie uznawał za podwykonawców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Wykonawcę łączy stała umowa cywilnoprawna.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 20: Załącznik nr 4 do SWZ, załącznik nr 2 do umowy. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje udzielenie gwarancji na sprzęt, która jest gwarancją producenta udzielaną przez producenta sprzętu a Zamawiający w takim przypadku nie będzie wymagał aby gwarancji udzielił samodzielnie Wykonawca, z uwagi na to, że gwarancja pokrywająca roszczenia Zamawiającego z tytułu umowy udzielana jest przez producenta, a nałożenie obowiązku udzielenia konkurencyjnej gwarancji na Wykonawcę jest niezasadne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje gwarancji zgodnie z wymogami OPZ

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działania urządzeń spowodowane działaniem osób trzecich, użytkowaniem dostarczanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub niestosowanie się użytkowników systemu do instrukcji obsługi.

Odpowiedź: Zamawiającym potwierdza

Pytanie 22: Załącznik nr 4 do SWZ, załącznik nr 2, tabela Rozdział I, pkt 1. Prosimy o doprecyzowanie terminu w jakim Zamawiający uprawniony jest zgłosić stwierdzoną niezgodność dostawy z ofertą. O ile zgłoszenie stwierdzonych wad urządzeń realizowane jest w ramach gwarancji, o tyle uznanie, że przedmiot dostawy nie odpowiada przedmiotowi oferty powinno być ograniczone w czasie i odbywać się przy odbiorze. Ponieważ Zamawiający nie przewiduje szczególnej procedury odbiorowej, prosimy, by uprawnienie do kwestionowania poprawności dostawy było ograniczone do 2 dni roboczych od dnia dostawy.

Odpowiedź: Zamawiającym dokona weryfikacji przedmiotu zamówienia w terminie do 2 dni roboczych

Pytanie 23: Prosimy o wykreślenie zawiadomienia w formie faksu jako przestarzałego kanału komunikacji i zastąpienie go formą zgłoszenia na przekazy elektronicznie na wskazany adres email.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem