



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu


Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

tel. 47 701 2263

Radom, dnia 12.07.2024r.



Egz. poj.

WYKONAWCY

Informacja z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ nr 2

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu (dzierżawa cyfrowych i analogowych łącz telekomunikacyjnych) Nr spr. 31/24

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na pytania jakie wpłynęły od Wykonawcy oraz dokonuje zmiany treści SWZ:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie § 4 ust. 1 zdanie drugie projektu umowy, przewidującego uprawnienie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Umowa zawierana jest na czas oznaczony, a Wykonawca kalkuluje swoją ofertę przy uwzględnieniu wolumenu usług i ustalonego okresu ich świadczenia. Przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do wypowiedzenia umowy niezależnie od przyczyny, nie koresponduje z istotą umowy zawartej na czas oznaczony i stanowi dla Wykonawcy istotne ryzyko, które powinno być uwzględnione na etapie opracowywania oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający podtrzymuje zapis § 4 ust. 1 projektu umowy dotyczący wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, jednocześnie zmienia projekt umowy dodając uzasadnienie przyczyny wypowiedzenia w zdaniu drugim § 4 ust. :

„Zamawiający może wypowiedzieć umowę przed upływem okresu jej realizacji o którym mowa w zdaniu poprzednim w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku powzięcia informacji o zmianie przez Komendę Główną Policji zasad dzierżawy łącz teleinformatycznych dla wszystkich jednostek Policji garnizonu mazowieckiego”.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 1 projektu umowy

było:

§ 4

Realizacja przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia 02.10.2024 r. przez okres 24 m-cy. Zamawiający może wypowiedzieć umowę przed upływem okresu jej realizacji o którym mowa w zdaniu poprzednim w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

jest:

§ 4

Realizacja przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia 02.10.2024 r. przez okres 24 m-cy. Zamawiający może wypowiedzieć umowę przed upływem okresu jej realizacji o którym mowa w zdaniu poprzednim w każdym czasie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku powzięcia informacji o zmianie przez Komendę Główną Policji zasad dzierżawy łączny teleinformatycznych dla wszystkich jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

Pytanie 2

Czy Zamawiający mógłby zweryfikować poprawność odesłania zawartego w § 6 ust. 11 projektu umowy odesłania do § 8 ust. 2 pkt 6?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający po zweryfikowaniu zmienia zapis projektu umowy w aspekcie odesłania w § 6 ust. 11 projektu umowy z odesłania do § 8 ust. 2 pkt 6 **na odesłanie do § 8 ust. 2 pkt 5.**

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis w § 4 ust. 1 projektu umowy

było:

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

11. W przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 umowy oraz może wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 umowy.

jest:

§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

11. W przypadku niewypełnienia obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 umowy oraz może wypowiedzieć umowę i naliczyć karę, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 umowy.

Pytanie 3

W odniesieniu do § 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 projektu umowy, czy Zamawiający mógłby zdefiniować wolumen usług/łączy których może dotyczyć likwidacja? Powyższe jest uzasadnione w kontekście możliwości odpowiedniego skalkulowania oferty oraz w kontekście regulacji art. 433 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wskazuje, że zapisy § 10 wzoru umowy wynikają z charakteru funkcjonowania terenowych jednostek Policji, tzn. istnieje możliwość zmiany lokalizacji jednostki Policji, a co za tym idzie konieczne jest zakończenie łącza (przeniesienie łącza) w danej relacji w granicach administracyjnych miejscowości. Zatem jako zdarzenie przyszłe niepewne brak jest możliwości doprecyzowania ilości zmian lokalizacji (przeniesienia łącza).

Zamawiający nadmienia, że w trakcie trwania dotychczasowych umów zawartych na okres 36 miesięcy miało miejsce około 5 % zmian lokalizacji (przeniesienia łącza) ogólnej liczby łączy internetowych. Powyższe praktyczne dane obalają stawianą w pytaniu tezę o nierentowności prowadzonego projektu w przypadku zmian lokalizacji łączy.

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy § 10 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 4

W związku z zamieszczeniem w projekcie umowy § 13, który de facto stanowi obowiązek informacyjny Zamawiającego (jako realizacja przepisów RODO), Wykonawca wnosi aby w umowie uregulować także kwestię wzajemnego udostępniania pomiędzy Stronami danych osobowych ich personelu (zaangażowanego w zawarcie i realizację umowy) - zgodnie z zasadą rozliczalności wyrażoną w RODO. Tym samym Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o poniższej treści, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:

Poniżej propozycja zapisów. Wykonawca wnosi o dopisanie:

- 1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.
- 2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
- 3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
- 4) Strony wzajemnie prześlą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
- 5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści

Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www. _____ (wersja Wykonawcy),
www. _____ (wersja Zamawiającego).

Odpowiedź na pytanie 4 pkt 1, 2, 3, 4 i 5:

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych są zawarte w treści wzoru umowy w § 12 i § 13 i jednocześnie informuje, iż podtrzymuje ich treść.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi, aby w Umowie wskazać, że treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie www..... bądź w załącznikach do umowy (Wykonawca dostarczy jego treść na etapie zawierania umowy).

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy § 13 wzoru umowy odnośnie obowiązku informacyjnego.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi, aby na zasadzie wzajemności zapisy o „poufności” § 12 miały charakter dwustronnie zobowiązujący, z uwzględnieniem przedmiotu umowy i adekwatnie do roli Stron, w związku z czym wnosimy o jego odpowiednią modyfikację.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający wyjaśnia, że podtrzymuje zapisy § 12 wzoru umowy dotyczące poufności.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 10, „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” do Nr wew. postęp.31/24, pkt. 9.4 „Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza internetowego dostarcza Wykonawca.”. Prosimy o doprecyzowanie jakich urządzeń wymaga Zamawiający, a przede wszystkim czy Zamawiający dysponuje urządzeniem zapewniający wymagany routing, które przeznaczy dla tego łącza?

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający wymaga urządzenia końcowego zapewniającego styk „miedziany” 1000Base-T oraz dysponuje urządzeniem zapewniającym wymagany routing i przeznaczy je na potrzeby tego łącza.

Pytanie 8

W odniesieniu do punktu 3, podpunktu b dokumentu OPZ, który mówi o konieczności zapewnienia redundancji w lokalizacjach typu wielopunkt, prosimy o doprecyzowanie następujących kwestii:

Czy urządzenia redundancyjne mają być dostarczone i zainstalowane przez wykonawcę jako nowo postawione urządzenia, czy też Zamawiający zapewni swoje urządzenia, a od wykonawcy oczekuje się jedynie dostarczenia łącza?

Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający wyjaśnia, że posiada routery redundancyjne. Od Wykonawcy oczekuje się dostarczenia zapasowego łącza 802.1Q korzystającego z odrębnych par światłowodowych.

Pytanie 9

Czy istnieją szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące urządzeń redundancyjnych, które wykonawca musi spełnić? Jeśli tak, prosimy o ich podanie.

Odpowiedź na pytanie 9

Nie istnieją szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące urządzeń redundancyjnych. Redundancję mają stanowić zapasowe routery Zamawiającego oraz drugie cały czas aktywne łącze zestawione przez Wykonawcę, które będzie przenosić cały ruch sieciowy w przypadku awarii pierwszego.

Pytanie 10

Czy istnieją szczegółowe wymagania SLA dotyczące serwisu i naprawy urządzeń w lokalizacjach typu wielopunkt?

Odpowiedź na pytanie 10

Nie ma szczegółowych wymagań SLA dla lokalizacji wielopunkt.

Pytanie 11

Czy wykonawca będzie odpowiedzialny za konfigurację i integrację urządzeń redundancyjnych z istniejącą infrastrukturą Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o szczegóły dotyczące wymaganych działań.

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający wyjaśnia, że routery redundancyjne, które posiada będą przez niego konfigurowane. Od Wykonawcy oczekuje się integracji łącza redundantnego z urządzeniami typu router Zamawiającego tak samo jak w przypadku łącza podstawowego. Integracja łącza podstawowego i redundantnego odbędzie się w porozumieniu z Administratorami sieci OST 112 z Komendy Głównej Policji.

Pytanie 12

W odniesieniu do punktu 9, podpunktu 1 i 4 dokumentu OPZ, prosimy o doprecyzowanie następujących kwestii:

Czy urządzenia niezbędne do prawidłowego działania łącza internetowego muszą być firmy Cisco?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający informuje, że nie ma wymagań odnośnie producenta urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania łącza internetowego.

Pytanie 13

Czy istnieją szczegółowe wymagania SLA dotyczące serwisu i naprawy?

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający informuje, że wymagania SLA dla serwisu i naprawy opisane jest w punkcie 10 OPZ.

Pytanie 14

W załączniku nr 1.3 "Cennik ofertowy, zadanie 1.3" nie ma miejsca na wpisanie opłaty

miesięcznej za dostęp do internetu w lokalizacji KWP Radom. Czy mogliby Państwo wyjaśnić, jak należy uwzględnić tę opłatę w ofercie? Czy planowane jest dostarczenie uaktualnionego załącznika cennikowego, który będzie zawierał tę pozycję?

Odpowiedź na pytanie 14

Zamawiający wyjaśnia, że nie żąda wpisania w cenniku ofertowym dla zadania nr 3 opłaty miesięcznej za dostęp do internetu dla całej KWP z siedzibą w Radomiu, natomiast wymaga wyłącznie wskazania cen jednostkowych dla poszczególnych lokalizacji KWP zgodnie z tabelą określającą lokalizacje. Zamawiający podtrzymuje zapisy cennika ofertowego dla zadania nr 3.

Dokonane zmiany i wyjaśnienia, aktualna umowa oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom na której zamieszczono SWZ.

Udzielone odpowiedzi, wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Zamawiający informuje, że przedłużył termin składania ofert na 26.07.2024 r. godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na 26.07.2024 r. godz. 11:00. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
Justyna Kowalska

Wyk. legz.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ przesłano za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, www.platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom w dniu 12.07.2024r.

Opr. A.S

POWIELARNIA
Wydziału Komunikacji Społecznej
KWP z siedzibą w Radomiu
Wykonano.....
548 12. LIP 2024