





przekrój
skala 1:100

LEGENDA :

- -ściany istniejące
- -ściany projektowane / zamurowania
- -wyburzenia / rozkucia
- -okna, drzwi do demontażu

ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY					
L.p.	Profil	Ciężar jednostkowy [kg/mb]	Długość [mb]	Ciężar [kg]	Ciężar z narzutem 3% [kg]
1.	rura Ø48,3x2,6mm	2,930	56,90	166,72	171,719
2.	rura Ø25x2,6mm	1,440	3,25	4,68	4,820
3.	pręt Ø12mm	0,880	124,00	109,12	112,394
4.	marka stalowa Ø10x6mm	4,710	0,02	0,09	0,097
5.	stopka kwadratowa 120x120x5mm	4,710	0,40	1,88	1,941
RAZEM CIĘŻAR 1 SZTUKI				290,970	

UWAGI:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.
- NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:
 - WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIŁO ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)
 - WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ J.W.).
- MATERIAŁY I WYROBY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM, APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI, ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.

"ELEKTROENERGETYKA" Wojciech Grudziński
ul. Modlińska 10 lok. U2
15-066 Białystok
tel. 85 743 26 30, biuro@elgru.pl

OBIEKT	WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU ul. Zwycięstwa 26a/1, 15-959 Białystok; działka o nr ew. gr. 459/9, obr. 0003 Antoniuk	STADIUM PW
		DATA 22.08.2021
INWESTOR	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 15-959 Białystok, ul. Zwycięstwa 26a	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ	NR RYS. 8
BRANŻA	BUDOWLANA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MARIUSZ STEPANIUK	UPR. NR BŁ-Pd0KK/70/2005
PODPIS:		

