



#### UWAGI:

1. Pokrycie dachowe – blacha dachówkowa powlekana z posypką ceramiczną w kolorze grafitowym
2. Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej z posypką ceramiczną w kolorze grafitowym.
3. Rynny i rury spustowe 150/100 z blachy tytan cynk
4. Lukarny – zachować konstrukcję. Pokrycie jak pokrycie dachu.
5. Kominy – uszkodzenia przemurować z cegły, otynkować i pomalować.
6. Daszek nad wejściem i od strony podwórka – blacha jak reszta pokrycia dachowego.
7. Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić wymiary na budowie.

#### LEGENDA:

- PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY
- ŁAWA KOMINIARSKA, STOPNIE
- INST. ODGROMOWA
- ✕ ZŁĄCZE KONTROLNE ZK

EE2 Sp. zo.o.		ul. Komuny Paryskiej 59/1b, 50-452 Wrocław	
Inwestor: Gmina Mieleszyn Mieleszyn 23 62-212 Mieleszyn	Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Łopiennie Gmina Mieleszyn	Faza: inwentaryzacja budowlana	Nr rys.  07
Inwestycja: Inwentaryzacja i projekt wymiany dachu z pokryciem blachodachówką Szkoły Podstawowej w Łopiennie, Gmina Mieleszyn			Data: marzec 2021
Treść :  RZUT DACHU projekt			Skala: 1:100
Branża: ARCHITEKTURA	Opracowanie sporządził: mgr inż. arch. Piotr Pabisz spec.architektoniczna 301/01/DUW		Podpis:
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA			