

Przedmiar robót

Roboty remontowe - budowlane

Obiekt	Remont korytarza na parterze budynku A (etap II) przy sali 123 w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B
Inwestor	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

Tabela przedmiaru robót

Remont korytarza na parterze budynku A (etap II) przy sali 123 w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Sufity podwieszone, obudowy belek i koryt elektrycznych		
	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	42,71
53	Kalkulacja indywidualna	Dzierżawa rusztowania	m2	42,71
53	Kalkulacja indywidualna (dopłata 1,3x)	Demontaż sufitu podwieszonego z desek drewnianych na konstrukcj drewnianej	m2	74,3
53	Kalkulacja indywidualna	Demontaż obudowy belek	m2	36,25
10	KNR-W 2-02 2702/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 60 cm	m2	84,83
11	KNR-W 2-02 2004/08	Obudowa jednowarstwowa 75-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	41,09
17	KNR-W 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa 75-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa hydrantu	m2	3,51
19	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,84
	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,34
20	Kalkulacja indywidualna	Oplata za wysypisko	m3	3,84
		2. Tynki		
26	Kalkulacja indywidualna	Zeszlifowanie tzw. "baranka" z tynku	m2	80,5
26	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drewnianej obudowy ściany	m2	12,18
24	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,85
25	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,85
26	Kalkulacja indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu	m3	0,85
		3. Posadzki		
	KNR 4-01 0810/02	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1m z jednego rzędu płytek terakotowych 30x10cm	m	8
46	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie z powierzchni posadzki lastriko past	m2	160,86
46	Kalkulacja indywidualna	Szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury polerowanej (z połyskiem) posadzki lastriko w kolorze szarym i czarnym	m2	126,54
46	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotna impregnacja ochronna z równoczesnym pogłębianiem kolorystyki lastryka w kolorze szarym i czarnym	m2	126,54
46	Kalkulacja indywidualna	Szlifowanie lub polerowanie ręczne do faktury polerowanej (z połyskiem) posadzki lastriko , stopnić, podstopnic oraz policzka schodów , stropu i kwietnika	m2	34,32
46	Kalkulacja indywidualna	Dwukrotna impregnacja ochronna z równoczesnym pogłębianiem kolorystyki lastryka w kolorze szarym i czarnym	m2	34,32
		4. Ślusarka aluminiowa		
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż przeszklonej ścianki stalowej	m2	28,8
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwiczek stalowych dwuskrzydłowych 1.1 x 0.70 m	szt	1
73	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwiczek stalowych pełnych o wymiarach 110 x 70 cm, dwuskrzydłowych, ocieplonych, ocykowanych ogniowo, malowanych proszkowo w kolorze beżu, zamek na wkładkę,	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Remont korytarza na parterze budynku A (etap II) przy sali 123 w budynku A Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki w Krakowie przy ul. Balickiej 116 B

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż wewnętrznej ściany aluminiowej przeszklonej z drzwiami, szkło bezpieczne - szkic w załączeniu	m2	29,01
	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	10
5. Drzwi drewniane wewnętrzne oraz obudowa ławek				
86	Kalkulacja indywidualna	Demontaż obudowy ławek z listew drewnianych szerokości 60 cm	m	4,6
86	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż obudowy ławek z drewna klejonego bębnowego, gr. 26 mm, szerokości 30 cm x 2, zaimpregowanego trzykrotnie	m	4,6
85	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
86	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych okleinowanych CPL 0,2, w kolorze dębu, ościeżnica regulowana do 15 cm	szt	2
6. Malowanie				
	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- konstrukcji ławek	m2	0,69
	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	69,1
	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej z parapetów lastrykowych o powierzchni ponad 1,0m2	m2	6,37
	KNR 4-01 1209/14	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2	szt	9
	KNR-W 2-02 0830/01	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	41,9
	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	72,92
	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	215,41
90	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	124,12
	KNR-W 2-02 0830/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	m2	72,92
89	KNR-W 2-02 0830/07	Gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m	122,13
	KNR-W 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem, farbami ceramicznymi	m2	36,29
91	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami ceramicznymi	m2	252,04
7. Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej				
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż balustrady stalowej	m	7,4
70	Kalkulacja indywidualna	Demontaż pochwytych stalowych	m	7,5
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej	m	7,5
70	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pochwytych ze stali nierdzewnej	m	18,9