

A

plytki gresowe 1,5cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian twardy 8cm 0,031 W/mK
folia PE 0,5mm
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy

A'

wykładziny winylowa 0,31cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian twardy 9cm 0,031 W/mK
folia PE 0,5mm
chudy beton 10 cm
grunt rodzimy

C

plytki gresowe 1,5cm
wylewka cementowa 6cm zbrojona siatką
2xfolia PE 0,2mm
styropian 5cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanałowa 24cm
tynk

C'

wykładzina winylowa 0,31cm
wylewka cementowa zbrojona siatką 6cm
2xfolia PE 0,2mm
styropian 6cm 0,031 W/mK
styropian twardy akustyczny 3cm 0,045 W/mK
folia PE 0,5mm
plyta kanałowa 24cm
tynk

D

plytki gresowe 1,5cm
plyta żelbetowa 16cm
tynk

E

blacha tytanowo-cynkowa
poszycie pełne z desek 3cm
pustka wentylacyjna
wiatroizolacja
krokwie
pustka wentylowana
wełna mineralna 2x15cm 0,035 W/mK
folia paroizolacyjna
plyta kanałowa 24cm
tynk


G

papa termozgrzewalna nawierzchniowa
papa termozgrzewalna podkładowa
wełna mineralna spadkowa 3%
wełna mineralna 5cm
papa podkładowa jako paroizolacja
plyta stropowa żelbetowa 20cm
styropian 5cm
tynk 1cm

H

kostka betonowa 6cm
podsypka piaskowo cementowana 4:1 gr. 5cm
tłuczeń kamienny gr. 15cm
grunt rodzimy

PRZEKRÓJ E-E



Pierwotny projekt rozbudowy szpitala zaprojektowany
został przez architekta Zbigniewa Świtalskiego

LEGENDA

	ściany żelbetowe		styropian
	ściany murowane POROTHERM		wełna mineralna
	ścianka GK		
	zabezpieczenie ognioochronne płytą PROMATEC REI 120		
	styrodur		



BITL BUREAU INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.bitl.pl mail: biuro@bitl.pl

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno	Projekt: 001	Branża: A	Nr rysunku: 009	Rewizja: 00	Faza: PWZ
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno					
Temat: Przekrój E-E					
Projektował: mgr inż. arch. Dorota Łukasiewicz-Pabich upr. nr 6/SŁOKK/2015	Sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata Gołqbek UAN-VIII-7342/154/92				
Podpis	Podpis				
		Data: 05.2022	Skala: 1:100		
		Opracował: mgr inż. arch. Ariana Łęska			
		Podpis			Podpis