





B A-A C




B-B



C-C



UWAGI:
Beton: –C25/30 W8,
Chudy beton C12/15,
Stal zbrojeniowa: A–III N.
Otulina:
– dolna powierzchnia płyty fund. 50mm,
– pozostałe powierzchnie min. 25mm
Rozpatrywać łącznie z pozostałymi
rysunkami oraz dokumentacją
architektoniczną i projektami branżowymi.
Wymiary sprawdzić na budowie.

 BTL BUREAU INŻYNIERSKIE TOMASZ ŁĘSKI ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 363-80-84, 502-052-071 www.btl.pl mail: : biuro@btl.pl			
Investor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno	Projekt:	Branża: Nr rysunku:	Revizja: Faza:
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno	001	K 019	00 PWZ
Temat: konstrukcja schodów SCHz1 – szalunek	Data: 02.2021		Skala: 1:50
Projektował: mgr inż. Grzegorz Młowski upr. nr SLK/5716/PWOK/14	Sprawdził: mgr inż. Tomasz Łęski upr. nr 114 (Cz-wo)	Opracował: mgr inż. Grzegorz Paciepnik	
Podpis	Podpis	Podpis	