



UWAGI:

Beton: –C25/30,
Chudy beton C12/15,
Stal zbrojeniowa: „Ø”A–I;
„#”A–III/N.

Otuliny: płyty: 2cm
belki: 2,5cm

Biegi schodowe oddylatować
od ścian.

Rozpatrywać łącznie z
pozostałymi rysunkami oraz
dokumentacją
architektoniczną i projektami
branżowymi.

UWAGA Rzędne stropów projektowanych dostosować do poziomu stropów istniejących. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić na budowie.			
BIL BURO PRZEMYSŁE TOMASZ ŁĘSKI ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071 www.bil.pl mail: biuro@bil.pl			
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Pajęczno	Projekt:	Branża: Nr rysunku:	Rewizja: Faza:
Opiek: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pajęcznie ul. 1-go Maja, 98-330 Pajęczno	001	K	008 00 PMW
Temat: Konstrukcja schodów SCH1 – szulnek	Data: 04.2022 Skala: 1:50		
Projektował: mgr inż. Grzegorz Mirowski upr. nr SLK/5716/PWOK/14	Sprawił: mgr inż. Tomasz Łęski upr. nr 114 (Cz-wo)	Opracował: mgr inż. Grzegorz Paciepnik	
Podpis	Podpis	Podpis	