

## Załącznik 4b do SWZ nr GOPS.26.15.2024

### Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia dodatkowego do Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach (36-055 Bratkowice 400) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Część 2

Zakup doposażenia (dalej: dostawa), polegająca na dostawie i montażu (jeżeli dotyczy danego produktu zamówienia) elementów doposażenia Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach - 36-055 Bratkowice 400.

Założenia dotyczące wykonania dostawy:

1. Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które:
  - a. ukończyły 60 rok życia,
  - b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
  - c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Wszystkie elementy dostawy, muszą być dostosowane do w/w osób w kontekście ich **użytkowania i przeznaczenia**, np. element wymagający uchwycenia, musi posiadać wymiary przeznaczone dla osób dorosłych (nie dla dzieci). Zamawiający wyklucza odbiór danego elementu dostawy, jeżeli niniejszy warunek nie zostanie spełniony - w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia elementu spełniającego ten warunek (zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania i kryteriami procedury odbiorowej).


2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
  - a. wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi,
  - b. za osoby współuczestniczące/obecne w trakcie dostawy w zakresie powiązanym (bezpośrednio korelującym) ze świadczoną dostawą.
3. Dostawa winna być realizowana z przestrzeganiem zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), polityk i zasad wspólnotowych, w tym:
  - a. zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
  - b. zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
  - c. zasady zrównoważonego rozwoju.
4. Wykonawca i osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany/zobowiązane będzie/będą do akceptacji i przestrzegania wszelkich dokumentów regulujących funkcjonowanie/działalność Zamawiającego, m.in. regulaminy, zarządzenia i inne, które mają znaczenie w zakresie formalno-prawno-organizacyjno-logistycznych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (Wykonawca zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed realizacją przedmiotu zamówienia, ma prawo do uzyskania więcej informacji dotyczących tego

zagadnienia - w tym zakresie należy skontaktować się z zespołem zarządzającym projektem w biurze projektu).

5. Naruszenie którejkolwiek z w/w polityk/zasad/regulacji skutkować może rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Zamawiający na etapie niniejszego postępowania zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki z niepełnosprawnością, dlatego też świadczona dostawa (co do zasady) musi być dostosowana do osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej jakości dostawy uwzględniającym komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych - po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. planowania poszczególnych dostaw z uwzględnieniem zachowania ciągów komunikacyjnych w budynku).
7. Usługa winna być realizowana zarówno przez Zamawiającego jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy) z przestrzeganiem polityk i zasad wspólnotowych zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, w szczególności z załącznikiem nr 2 tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”, w tym zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez podejmowanie działań wpływających na ten aspekt - na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia - poprzez m.in.:
  - a) odpowiednia segregacja odpadów, na które Zamawiający ma wpływ,
  - b) optymalizacja dostawy/dowozu/odwozu/transportu w ramach zasady tzw. „jednego transportu”, realizacja dostaw z uwzględnieniem lokalnych producentów i dostawców, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin związanej z transportem towarów,
  - c) realizacja procesów formalnych/organizacyjno-logistycznych z uwzględnieniem komunikowania drogą elektroniczną pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym/podmiotami pośredniczącymi, np. z firmami kurierskimi, co przyczyni się do oszczędności na papierze,
  - d) przestrzeganie/wdrażanie polityki „zero waste”, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez m.in.:
    - ✓ realizację zasady tzw. „wielokrotnego wykorzystania” danego dobra/zasobu do realizacji działań wynikających z przedmiotu zamówienia, np. wielokrotne użycie pomocy/materiałów dydaktycznych, opakowań/pojemników,
    - ✓ segregacja śmieci zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie,
  - e) optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych w procesach pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym (np. woda, gaz),
  - f) pośrednia realizacja działań informacyjno-promocyjno-profilaktyczno-edukacyjnych na temat ochrony środowiska, np. przekaz słowny do uczestników projektu o danym działaniu, którego uczestnicy byli odbiorcami, tj. przygotowanie materiałów na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiału mającego pozytywny wpływ na ochronę środowiska, czy też informacja w danym działaniu/procesie na temat: zaoszczędzonej energii, wykorzystania ekologicznych produktów, wdrożenie tzw. „dnia bez plastiku” podczas którego przestrzegana będzie zasada ograniczenia użycia plastikowych opakowań i przedmiotów codziennego użytku w działaniach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
  - g) realizację zasady "zielonych zakupów", które promują zakup ekologicznych, trwałych i lokalnie produkowanych produktów oraz materiałów biodegradowalnych i nadających się do recyklingu,


- h) realizację zasady "bez samochodu", tj. działań które zachęcają do rezygnacji z samochodu na rzecz alternatywnych środków transportu, takich jak rower, piesze spacerowanie lub korzystanie z transportu publicznego,
- i) inne działania wpływające pozytywnie na ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko w trakcie cyklu życia, w porównaniu do towarów i usług o identycznym przeznaczeniu.


W w/w zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, przedłożył opis działań realizowanych na rzecz oddziaływania (neutralnego i/lub pozytywnego) na środowisko.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
1.	<b>Kosz na śmieci</b>	<p>Kosz na śmieci uchylny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>zbiornik otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy</li> <li>Konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną</li> <li>pojemność: min 50l</li> <li>wymiary: długość: min 385 mm x min szerokość: min 335 mm x wysokość: min 635 mm</li> </ul>	<b>3 szt.</b>
2.	<b>Uchwyt na papier toaletowy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>uchwyt na papier toaletowy - duże rolki,</li> <li>materiał obudowy: plastik ABS, zamek i klucz wykonane z plastiku,</li> <li>wysokość: min 325 mm,</li> <li>szerokość: min 310 mm,</li> <li>głębokość: min 130 mm,</li> <li>okienko kontrolne informujące o ilości papieru,</li> <li>rodzaj montażu: naścienny, przykręcany (zestaw wkrętów z kołkami)</li> <li>kształt: okrągły,</li> <li>rekomendowany kolor obudowy: biało – szary (kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji).</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	<b>3 szt.</b>



<sup>1</sup> W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacje mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

**ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)**

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
3.	<b>Ławka ogrodowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min 180 cm z podłokietnikami i oparciem,</li> <li>• konstrukcja podtrzymywana przez metalowy stelaż, wykonany z metalu odpornego na korozję,</li> <li>• nogi - metalowe stelaże odporne na korozję,</li> <li>• kolor nóg czarny,</li> <li>• ławka: min 180 cm x 55 cm x 65 cm,</li> <li>• siedzisko: min 41 cm x 166 cm,</li> <li>• podłokietniki: min 44 cm x 7 cm,</li> <li>• rekomendowany kolor: w dwóch wybarwieniach do wyboru - orzech włoski, palisander (wybór koloru na etapie realizacji zamówienia)</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/ wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez zamawiającego konkretny model)</i></p> 	1 szt.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)				
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość	
4.	<b>Parasol ogrodowy plus 4 obciążniki betonowe</b>	<p><u>Parasol składany (w wodoodpornym pokrowcu):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>stalowy: min 3 x 4 m. (lub inny równoważny o min. parametrach),</li> <li>stabilny stelaż aluminiowy, malowany proszkowo, w kolorze czarnym,</li> <li>czasza parasola: składająca się z żeber stalowych,</li> <li>regulacja wysokości oraz kąta nachylenia,</li> <li>obrotowa konstrukcja wokół własnej osi,</li> <li>korba do naciągania czaszy parasola,</li> <li>poszycie odporne na warunki atmosferyczne i wnikliwe przenikania promieni UV,</li> <li>wytrzymały mechanizm zapewniający szybkość i łatwość złożenia,</li> <li>wymiary rozłożonego parasola: min 3 m x 4 m,</li> <li>kolor parasola: do uzgodnienia na etapie realizacji,</li> <li>wymiar czaszy: min 300 cm x 400 cm,</li> <li>waga parasola: 23,8 kg,</li> <li>rama: 100% aluminium malowane proszkowo,</li> <li>kolor stelaża: antracytowy (do uzgodnienia na etapie realizacji), odporny na promieniowanie UV</li> <li>średnica stalowych żeber: min 53 x 77 x 2.0 mm / min 14 x 24 x 1,0 mm,</li> <li>średnica konstrukcji przewodniej: min 14 x 24 x 1,0 mm,</li> <li>materiał poszycia: Oxford poliestrowy pokryty poliuretanem o gęstości 250 g / m<sup>2</sup>,</li> <li>gramatura tkaniny: 250 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>kolor tkaniny: szary (do uzgodnienia na etapie realizacji),</li> </ul>	<p>Zdjęcie/ wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez zamawiającego konkretny model)</p> 	1 szt.
5.	<b>Koce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiar: 160 cm x 200 cm (+/- 5 % tolerancji wymiaru),</li> <li>Materiał: 100% poliester – mikrofibra,</li> </ul>	6 szt.	



ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)				
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wzór: żakardowy w jodełkę,</li> <li>Koce jednostronne - jedna strona ma wzór tłoczenia, druga strona to tzw. "lewa strona" koca,</li> <li>obszyte i wykończone na zakładkę,</li> <li>rekomendowane kolory:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 szt. turkusowy,</li> <li>- 2 szt. szary,</li> <li>- 2 szt. butelkowa zieleń</li> </ul>                             (do uzgodnienia na etapie realizacji)                         </li> </ul>	<p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	
6.	<b>Poduszki ozdobne, dekoracyjne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>materiał poszycia: mikrofibra 100% poliester,</li> <li>materiał wypełnienia: miękki, poliester HCS,</li> <li>wymiary: min 40 cm x 40 cm,</li> <li>kolor do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul>	<b>6 szt.</b>	
7.	<b>Świeczniki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kształt: ażurowy kielich osadzony na wysokiej, smukłej nóżce (dodatkowo, w nodze świecznika powinny znajdować się odpowiednio 1-2 szklane kule),</li> <li>klosz do umieszczenia świecy: typu tealight lub zwykłej świecy,</li> <li>wykonany: z kompozycji stalowych okręgów wypełnionych błyszczącymi koralikami z kryształowego szkła,</li> <li>materiał: stal/szkło</li> <li>średnica i szerokość: min 13 cm,</li> <li>wysokość: min 50 cm (wszystkie 3 szt. o tej samej wysokości),</li> </ul>	<p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	<b>2 szt.</b>

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)				
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>kolor i wzór: rekomendowany złoty (ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji).</li> </ul>		
8.	Kubły na śmieci	<p>Zestaw zawiera 3 kubły, pojemniki z przeznaczeniem na segregację odpadów i śmieci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pojemność każdego kubła: min 240 l,</li> <li>rozmiary: min 580 mm x 760 mm x 1050 mm,</li> <li>waga jednego kubła: ~ 12 kg,</li> <li>kolory: niebieski, zielony, żółty,</li> <li>przeznaczenie: na szkło, papier i plastik,</li> <li>odporne na niskie i wysokie temperatury, oraz na chemikalia i promieniowanie UV</li> <li>posiadające atest higieniczny PZH oraz zgodność z normą PN-EN 840,</li> <li>stabilność pojemników zapewniona dzięki kołom Ø 200 mm</li> <li>muszą posiadać certyfikaty: ISO 9001, PHZ, CE, SKZ, Instytut Tworzyw RALGZ 951/1,</li> <li>certyfikowany/przetestowany znak EN840, RAL-GZ-951/1 i GS. EN1501</li> <li>posiadają odporna na korozję stalowa oś, oraz wzmocniony grzebień przedni i wzmocnione fronty odporne na uderzenia.</li> </ul>	<p>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</p> 	1 zestaw
9.	Stojak na parasol	<ul style="list-style-type: none"> <li>stojak stojący wykonany z metalu,</li> <li>szerokość: min 15,5 cm,</li> <li>głębokość: min 15,5 cm,</li> <li>wysokość: min 49 cm,</li> <li>wyposażony w 4 mniejsze haki, w których miejscu można powiesić mniejsze suche parasole</li> </ul>	<p>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</p>	1 szt.




ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)				
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>antypoślizgowe zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi,</li> <li>wyjmowana plastikowa tacka na wodę,</li> <li>kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji.</li> </ul> 		
10.	Obrus na stół	<ul style="list-style-type: none"> <li>długość: min 240 cm (+/- 5 cm),</li> <li>szerokość min 130 cm (+/- 5 cm),</li> <li>materiał: tkanina dekoracyjna D-7 Lukka, wodoodporna i gładka,</li> <li>starannie obszyty z każdej strony</li> <li>kolor: biały</li> </ul> <p>(ostateczna wersja obrusu zostanie uzgodniona na etapie realizacji zamówienia w związku z dopasowaniem do obrusów, które są już na wyposażeniu).</p>	<p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	3 szt.
11.	Stół rozkładany	<ul style="list-style-type: none"> <li>kolor biały z blatem w kolorze cappuccino (nogi białe/blat cappuccino - kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia przed realizacją)</li> <li>kolumnową podstawę zamiast tradycyjnych nóg (składającą się z kolumny centralnej oraz min. 2 nóg</li> </ul>	<p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p>	2 szt.



## ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<p>bocznych na kółkach, jednocześnie podstawa powinna być schowkiem dla wszystkich umieszczonych wewnątrz płyt)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poziome frezy na kolumnie,</li> <li>• blat i podstawa stołu wykonane z płyty MDF i zabezpieczone akrylem i folią</li> <li>• rozkładanie stołu za pomocą dodatkowych płyt od 160 cm, przez 223 cm do 286 cm (rozsuwanie na kółkach za pomocą synchronicznej prowadnicy),</li> <li>• wymiary 4,12 m x 0,75 m</li> <li>• (wysokość: 75 cm; szerokość: 100 cm; długość: 160 cm)</li> <li>• długość rozłożony 1 - 223 cm</li> <li>• długość rozłożony 2 - min. 286 cm</li> <li>• długość rozłożony 3 - min. 349 cm</li> <li>• długość rozłożony 4 - min. 412 cm</li> <li>• zakres regulacji blatu: 160 cm - 412 cm</li> <li>• konstrukcja :             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wykonanie blatu: płyta MDF, grubość 19/70 mm,</li> <li>○ kształt blatu: prostokątny, rozkładany,</li> <li>○ wykończenie blatu: akryl,</li> <li>○ obrzeża blatu: akryl,</li> <li>○ prowadnica: synchroniczna,</li> <li>○ wkładki: wewnętrzne,</li> <li>○ konstrukcja podstawy: baza,</li> <li>○ wykonanie nogi: MDF 19 mm,</li> <li>○ wykończenie nogi: folia połysk,</li> </ul> </li> </ul>	


STÓŁ – przed rozłożeniem




ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)				
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość	
12.	Krzesła	<ul style="list-style-type: none"> <li>przyjemna w dotyku ekoskóra (łatwa w czyszczeniu),</li> <li>wytrzymałe nogi zapewniające pełną stabilność,</li> <li>modne pikowania</li> </ul> <p>Krzesło:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>głębokość: min 63 cm;</li> <li>szerokość: min 42 cm;</li> <li>wysokość: min 100 cm;</li> </ul> <p>Siedzisko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: min 47 cm;</li> <li>szerokość: min 42 cm;</li> <li>głębokość: min 63 cm;</li> <li>obciążenie: max 100 kg;</li> <li>materiał obicia: ekoskóra;</li> <li>materiał korpusu: metal;</li> <li>Kolor obicia: cappuccino-biały;</li> <li>Kolor korpusu: chrom;</li> </ul> <p>(kolor i wzór ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji).</p>	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model).</u></p> 	30 szt.
13.	Półka na książki	<ul style="list-style-type: none"> <li>szerokość: min 80 cm,</li> <li>wysokość: max 5 cm,</li> <li>głębokość: min 30 cm,</li> <li>wykonana: z płyty laminowanej,</li> <li>wyposażona w elementy montażowe,</li> <li>kolor półki zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia.</li> </ul>	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model).</u></p> 	3 szt.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
14.	Szafa	<ul style="list-style-type: none"> <li>szafa jednodrzwiowa</li> <li>wymiary całkowite szafy: min 280 cm x 60 cm x 50cm</li> <li>korpus i front: płyta laminowana o grubości min 16 mm</li> <li>krawędzie wykończenia odporną na uszkodzenia okleiną ABS 0,5 mm</li> <li>tył mebla wykonany z płyty HDF</li> <li>wewnątrz szafy półki z możliwością regulacji wysokości (ilość półek 7 szt. )</li> <li>półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej o grubości min 16 mm</li> <li>uchwyty stalowe rączki – kolor zostanie uzgodniony na etapie realizacji zamówienia</li> <li>kolor frontu i frontu zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia</li> <li>szafa postawiona na 4 nóżkach wykonanych z metalu</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	1 szt.
15.	Stojak na rower jednostronny	<ul style="list-style-type: none"> <li>ilość stanowisk: 6</li> <li>szerokość stojaka/wieszaka: min 222cm</li> <li>wysokość: min 42cm</li> <li>głębokość: min 54cm</li> <li>szerokość stanowiska: min 6,5cm</li> <li>odległość między stanowiskami: min 42cm</li> <li>przekrój rurki: 18mm</li> <li>grubość rurki: 2mm</li> <li>waga: 20kg</li> <li>profil stojaka: 30x30x1,5mm</li> <li>montaż: 8 kołków rozporowych Ø 10x100mm na śruby Ø 7x107mm (w zestawie) pod klucz SW13 lub T40</li> </ul> <p><i>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</i></p> 	1 szt.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)				
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>powłoka stojaka: ocynkowana</li> <li>materiał stojaka: stal ocynkowana</li> <li>sposób mocowania: do podłoża</li> <li>regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)</li> <li>możliwość parkowania obustronnego</li> <li>regulacja stanowisk stojaka pod kątem 45 stopni</li> <li>antykorozyjna ocynkowana powłoka stojaka zabezpiecza go przed korozją gwarantując tym samym wieloletnie użytkowanie.</li> </ul>		
16.	Ociekacz na buty	<ul style="list-style-type: none"> <li>długość: min 63 cm</li> <li>szerokość: min 35 cm</li> <li>grubość całkowita: min 1,4 cm</li> <li>materiał podkładowy wykładziny: polipropylen</li> <li>rekomendowany kolor: czarny</li> <li>skład: poliester</li> <li>można używać zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz</li> <li>posiada wysokie brzegi, skutecznie chroni przed wyciekaniem wody.</li> </ul>	3 szt.	
17.	Wieszak stojący na kółkach podwójny	<ul style="list-style-type: none"> <li>szerokość górnego drążka: min 89 cm – 130 cm</li> <li>wysokość: min 92 cm – 155 cm</li> <li>głębokość plastikowej podstawy: min 43 cm</li> <li>wytrzymałość (równomiernego obciążenia): do ok. 10 kg</li> </ul> <p>Średnica rurek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ø 25 mm (czarne pionowe, srebrna pozioma - główna)</li> <li>Ø 22 mm (srebrne pionowe, srebrne poziome - wysuwane części)</li> <li>Ø 19 mm (czarne poziome)</li> </ul>	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>	3 szt.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<p>Wieszak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>chromowane stalowe rurki w obejmach z tworzywa sztucznego;</li> <li>posiada dwa drążki z zabezpieczeniem przed zsunięciem się wieszaka;</li> <li>ma zarówno regulowaną wysokość jak i szerokość;</li> <li>jest na kółkach ułatwiających jego przesuwanie.</li> </ul>	
18.	Wieszaki na ubrania	<p>Zestaw zawiera 30 sztuk wieszaków o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>długość: min 41 cm</li> <li>szerokość: 0, 7 cm</li> <li>wysokość 16, 4 cm</li> <li>kolor: czarny</li> <li>materiał: tworzywo sztuczne</li> <li>każdy wyposażony w belkę.</li> </ul>	2 zestawy
19.	Suszarka na ubrania	<p>Rozkładana suszarka na ubrania</p> <p><u>Wymiary suszarki:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>szerokość: min 55 cm</li> <li>długość złożonej suszarki: min 113 cm</li> <li>długość suszarki po rozłożeniu: min 200 cm</li> </ul>	1 szt.



ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>powierzchnia suszenia: min 20 m</li> <li>wykonana: z metalu i tworzywa sztucznego z osłonkami dzięki czemu nie rysuje się podłogi</li> <li>posiadająca kółka.</li> </ul>	
20.	<b>Klamerki do prania</b>	Zestaw zawiera 18 sztuk klamerki: <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonane z tworzywa sztucznego oraz gumowych elementów;</li> <li>w zestawie różne kolory;</li> <li>z mocną sprężyną;</li> <li>posiadają miękki uchwyt;</li> <li>można używać zarówno do wnętrza jak i na zewnątrz.</li> </ul>	<b>1 zestaw</b>
21.	<b>Stojak/wieszak na ubrania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wieszak wykonany ze stali i drewna</li> <li>wymiary: min 45 x min 45 x min 180 cm (dł. x szer. x wys.)</li> <li>z obciążoną podstawą</li> <li>posiada min 4 duże haczyki oraz 8 mniejszych haczyków</li> <li>rekomendowany kolor: czarny stojaka i haczyków.</li> </ul> <p style="text-align: center;">ostateczny kolor wieszaka i gałek zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia</p>	<p style="text-align: center;"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>  <p style="text-align: center;"><b>2 szt.</b></p>
22.	<b>Wykładzina/dywan</b>	Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>szerokość: min 2 m,</li> <li>długość: min 4 m,</li> <li>wysokość całkowita: 5 mm,</li> <li>wysokość runa: 3 mm,</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> <p style="text-align: center;"><b>1 szt.</b></p>

Dokumentacja projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ (WYPOSAŻENIE POKOJU DZIENNEGO I INNYCH POMIESZCZEŃ)			
L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje <sup>1</sup>	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> <li>gęstość runa: 107 100 punktów/m<sup>2</sup>,</li> <li>skład runa: 100 % poliester,</li> <li>rodzaj runa: pętelka,</li> <li>kolor wykładziny zostanie ustalony na etapie realizacji zamówienia.</li> </ul> 	
23.	Stół	<p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość: min 74 cm (+/- 1 cm),</li> <li>szerokość: min 80 cm (+/- 1 cm),</li> <li>długość: min 120 cm (+/- 1 cm),</li> <li>rama stołu wykonana ze stali ,</li> <li>grubość blatu: min 18 mm,</li> <li>blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnej laminowanej,</li> <li>typ stołu: konferencyjny,</li> <li>Kolor blatu oraz nóg zostanie wybrany ostatecznie na etapie realizacji zamówienia.</li> </ul> <p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	3 szt.