

**Remont nawierzchni chodnika przy ul. Nowy Świat od Ronda Macieja Płazyńskiego
do skrzyżowania z ul. Męczenników Piaśnicy**

PRZEDMIAR

| Nr | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość |
|------|--------------------------------|---|----------------|---------|
| 1 | | Rozbiórka elementów | | |
| 1.1. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy | m ² | 99,84 |
| 1.2. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - chodniki | m ² | 1385,27 |
| 1.3. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - zatoki parkingowe | m ² | 407,05 |
| 2 | | Podbudowy | | |
| 2.1. | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z KŁSM C90/3 0/31,5 gr 10 cm - uzupełnienie podbudowy zjazdów | m ² | 99,84 |
| 2.2. | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z KŁSM C90/3 0/31,5 gr 10 cm - uzupełnienie podbudowy chodników | m ² | 1385,27 |
| 2.3. | D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z KŁSM C90/3 0/31,5 gr 10 cm - uzupełnienie podbudowy zatok parkingowych | m ² | 407,05 |
| 3 | | Nawierzchnie | | |
| 3.1. | D-05.03.23 | Zjazdy - warstwa ścieralna - materiał z rozbiórki | m ² | 99,84 |
| | | Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm | | |
| 3.2. | D-05.03.23 | Chodniki - warstwa ścieralna - materiał z rozbiórki | m ² | 1385,27 |
| | | Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm | | |
| 3.3. | D-05.03.23 | Zatoki parkingowe - warstwa ścieralna - materiał z rozbiórki | m ² | 407,05 |
| | | Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm | | |