

# KOSZTORYS OFERTOWY

**BUDOWA DWÓCH KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM Słubice – miasto, obr. 3 Słubice, dz.  
nr ewid. 57, 69-100 Słubice**

Inwestor : GMINA SŁUBICE

Adres : 69-100 SŁUBICE UL. AKADEMICKA 1

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## BUDOWA DWÓCH KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM Słubice – miasto, obr. 3 Słubice, dz. nr ewid. 57, 69-100 Słubice

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : ..... zł / r-g  
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : ..... %  
 Narzut kosztów pośrednich Kp : ..... % od Robocizny [Kp\_R] + ..... % od Sprzętu [Kp\_S]  
 Narzut zysku Z : ..... % od (R + Kp\_R) + ..... % od (M+ Kz) + ..... % od (S + Kp\_S)  
 Poziom cen : .....

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**

1	KNP 02 0318-04.03 MBiPMB 1984 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa	32,000 m		.....	.....
2	KNP 02 0318-04.04 MBiPMB 1984 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa	32,000 m		.....	.....
3	KNR 201-0221-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiemymi o pojemności łyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III	15,660 m3		.....	.....
4	KNR 401-0108-06-00 Norma scalona Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	8,385 m3		.....	.....
5	KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego - krotność=5	8,385 m3		.....	.....
6	kalk. własna Opłata za utylizację ziemi nie zanieczyszczonej z wykopu	16,351 t		.....	.....

**2 ROBOTY BUDOWLANE**

7	KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	0,996 m3		.....	.....
8	KNR 202-0204-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości: ponad 2,5 m3	7,389 m3		.....	.....
9	KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	0,131 t		.....	.....
10	kalk. własna Dostawa i montaż: KOLUMBARIUM 21 NISZ: - tablice impała RPA gr 2 cm, daszek impała RPA Gr 2 cm, półka-stopień light Grey 3cm, obłożenie kolumbarium - płytki light Grey gr 1cm	1,000 kpl		.....	.....
11	KNR 4-01 0105-01 Zasypanie wykopów piaskiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m - piasek z wykopu	7,275 m3		.....	.....
12	KNR 2-01 0236-01 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	7,275 m3		.....	.....
13	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	25,578 m2		.....	.....
14	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	25,578 m2		.....	.....

**BUDOWA DWÓCH KOLUMBARIÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM Słubice – miasto, obr. 3 Słubice, dz. nr ewid. 57, 69-100 Słubice**  
2. ROBOTY BUDOWLANE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
15	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa Podsyпка piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - krotność=3	25,578 m2		.....	.....
16	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	25,578 m2		.....	.....
17	KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn. spoin piaskiem	6,300 m		.....	.....
18	KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	25,578 m2		.....	.....
Wartość kosztorysowa robót					