



A PODŁOGA NA GRUNCIE

PŁYTKI PODŁOGOWE
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJ. 6cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100 gr.15cm
2x FOLIA PE min. 0,3mm
BETON C12/15 10cm
PODSYPKA PIAS.- ŻWIROWA min.20cm

B STROP NAD PARTEREM

PŁYTKI PODŁOGOWE
WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ 5cm
FOLIA PE
STYROPIAN AKUSTYCZNY-
PODŁOGOWY gr.5cm
FOLIA PE
STROP TERIVA 24-25cm
TYNK CEM.-WAPIENNY

C STROP NAD PIĘTREM

WYLEWKA CEM. ZBROJ. SIATKĄ 5cm
FOLIA PE
STYROPIAN EPS 100 gr.25cm ($\lambda=0,031[W/mK]$)
FOLIA PE
STROP TERIVA 24-25cm
TYNK CEM.-WAPIENNY

D DACH

BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
ŁĄTY DYSTANSOWE 3/10cm
(w rozstawie co 25cm w osi łąty)
KONTRŁĄTY 2,5/5cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKIEW 8/18cm
WIATROWNICA 4/10cm (w rozstawie co 80cm)

E ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

TYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA NA KLEJU
STYROPIAN EPS 70 GR.20CM ($\lambda=0,038[W/mK]$)
PUSTAK CERAMICZNY GR.25CM
TYNK CEM.-WAPIENNY
GŁADŹ GIPSOWA

F ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWN.

TYNK CIENKOWAR. POWYŻ. GRUNTU
FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ GRUNTU
SIATKA NA KLEJU
STYROPIAN EKSTRUROWANY GR.15CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2
BLOCEK BETONOWY GR.25CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2

F-1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWN.

IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2
BLOCEK BETONOWY GR.25CM
IZOLACJA P/WILGOCIOWA DYSPERBIT x2

G OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ (szer.60cm)

KOSTKA BRUKOWA GR.6CM
PODSYPKA PIASKOWO-CEM. 2-3CM
PODBUDOWA KAMIENNA GR.15CM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA /PIASEK/ GR.10CM
GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ B-B

BIURO PROJEKTOWE "PERSPEKTYWA" MARCIN CYBIŃSKI 46-325 RUDNIKI, JAWOREK 40B, TEL.693-161-445				
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny			
LOKALIZACJA:	Dalachów, dz.nr 359, gm. Rudniki			
STADIUM:	Projekt techniczny			Skala 1:100
BRANŻA:	Konstrukcja			
INWESTOR:	Gmina Rudniki			Nr rys. K-07
	Imię i nazwisko	Nr upr. budowlanych	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Naciskała	OPL/0349/PWOK/07		Data 07.11. 2022r.
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Preś	OPL/1001/POOK/14		
Opracował:	mgr inż. Marcin Cybiński	OPL/1050/ZHOK/14		

