




Sposób podwieszenia kabli energetycznych/ telekomunikacyjnych w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym



Sposób podwieszania istn. kanału w wykopie wąskoprzestrzennym




Sposób podwieszania istn. kanału telekom. w wykopie wąskoprzestrzennym



Uwaga:

Przy skrzyżowaniach projekt. kanalizacji i wodociągu z istn. kablami energet. i telekom. wykonać zabezpieczenie kabli z zastosowaniem dzielonych rur osłonowych AROT długo. 3m

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FAWAL" Filip Walczak ul. Kobylogórska 16A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330			
INWESTOR	URZĄD MIASTA GORZÓW WLKP. ul.Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.			
TEMAT	Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wefniany Rynek" w Gorzowie Wlkp.			
ADRES	zadanie nr 2- ul. Hawelańska DZIAŁKI: 1869/2, 2647, 1873, 1874/2, 1858/2 obręb 0005 Śródmieście			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA	SANITARNA			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Waldemar Harasimowicz	upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr LUKG/0010/PO05/05	08.2020	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Elwira Kramm	upr. proj. w specjalności instalacyjnej nr LUKG/0034/PO05/03	08.2020	
RYSUNEK	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA -zakres Hawelańska-deptak			
DATA: 08.2020	SKALA: SCHEMAT	NR RYSUNKU: 7	ARKUSZ RYSUNKU: 1	