



przekrój przez wpust



krąg 15x30

skala 1:20





MATERIALY na 1mb:

- ① Krawężnik 15x30cm - 1,0m
- ② Podsyпка cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m³
- ③ Beton klasy C12/15 - 0,06m³

1	<p>krawężnik betonowy (15x30)cm na ławie betonowej z oporem</p> <ul style="list-style-type: none"> - kostka betonowa (kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym) - 8cm - poddysepka cem.-piaskowa - 3 cm (1+4) - podbudowa - kruszywo naturalne (łanane) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, $E_{2\geq 1000\text{MPa}}$ - 20 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C5/6 - 20cm - wymiana gruntu* - min. 100cm
2a	<ul style="list-style-type: none"> - kostka betonowa (kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym) - 8cm - poddysepka cem.-piaskowa - 3 cm (1+4) - podbudowa - kruszywo naturalne (łanane) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, $E_{2\geq 1000\text{MPa}}$ - 20 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C5/6 - 20cm - wymiana gruntu* - min. 100cm
2b	<ul style="list-style-type: none"> - kostka betonowa (kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym) - 8cm - poddysepka cem.-piaskowa - 3 cm (1+4) - podbudowa - kruszywo naturalne (łanane) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, $E_{2\geq 1000\text{MPa}}$ - 20 cm - warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C5/6 - 20cm - wymiana gruntu* - min. 100cm

* Wynikania urutu polegająca na usunięciu nasybnia nasypów niekierotowalnych (pompydy) powstających po usunięciu nasypów niekierotowalnych położnem terenie a dolną powierzchnią warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych / gruntem kategorii G(wairswami nie większymi niż 20 cm, iśś9080, np. plasek gruboziarnisty).
Wymłane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności aby nie naruszyć występujących w obszarze odprowania ślaci przepływnej oraz pozostałych elementów uzbrojenia terenu.

			F.T.B. AREX PAWEŁ JAŻDŻYK ul. Czerwona 9 96-100 SKIERNIEWICE tel. 607-096-095 E-mail: firmaarex@interia.pl		
Imię i Nazwisko		Podpis		SKALA: 1:50 FORMAT: 297X350 Data: styczeń 2023	
Proj.	mgr inż. Arkadiusz DĄBROWSKI			INWESTOR: Prezydent Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów	
Nr upr.:	MAZ/0019/PWOD/07				
Spr.	mgr inż. Paweł JAŻDŻYK				
Nr upr.:	LOD/4829/PWBD/22				
Proj.				ZAWARTOŚĆ:	
Nr upr.:				FAZA	
Spr.				PT	
Nr upr.:				NR RYS. 2.3	
Detal wpustu z przykanalikiem					