




RZUT POZIOMY ZJAZDU



przekrój 1-1



przekrój 3-3




1	krążętnik betonowy/15x30cm na ławie betonowej z oporem
2a	<ul style="list-style-type: none"> -koszka betonowa (kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym) - 8cm -podsyпка cem.-piaskowa - 3 cm (1-4) -podbudowa - kruszywo naturalne (łanane) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, EŁ≥100MPa - 20 cm -warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C5/6 - 20cm -wymiana gruntu* - min. 100cm
2b	<ul style="list-style-type: none"> -koszka betonowa (kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym) - 8cm -podsyпка cem.-piaskowa - 3 cm (1-4) -podbudowa - kruszywo naturalne (łanane) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, EŁ≥100MPa - 20 cm -warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C5/6 - 20cm -wymiana gruntu* - min. 100cm
3	<ul style="list-style-type: none"> -koszka betonowa (kolor i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym) - 8cm -podsyпка cem.-piaskowa - 3 cm (1-4) -podbudowa - kruszywo naturalne (łanane) 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, EŁ≥100MPa - 20 cm -warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C5/6 - 20cm -wymiana gruntu* - min. 100cm

* Wymiana urnu polegająca na usunięciu naspów i niekontrolowanych i wypiekanie przeszlifier (i pomiedzy powstaliu po usunięciu naspów niekontrolowanych) poziomem terenu a dolną powierzchnią wałów konstrukcyjnych nawierzchni drogowych (I grupna kategoria I-1 (wartość nie większy niż 20 cm, Is50 98), np. plaetek gruboziarnistych).



krąg 15x30

skala 1:20



MATERIALY na 1mb:

- ① Krawężnik 15x30cm - 1,0m
- ② Podsyпка cem. - piaskowa (1:4) - 0,01m³
- ③ Beton klasy C12/15 - 0,06m³

 F.T.B. AREX PAWEŁ JAŻDŹYK ul. Czerwona 9 96-100 SKIERNIEWICE tel. 607 096-095 Email: fimaarex@interia.pl		SKALA: 1:50 FORMAT: 297x500 DATA: styczeń 2023
INWESTOR: Prezydent Miasta Żyrardowa Plac Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów		
OBJEKT: Budowa ulicy Bielnikowej w Żyrardowie		
Proj. <i>Nr upr.:</i>	mgr inż. Arkadiusz DĄBROWSKI MAZ/0019/PWOD/07 <i>Nr upr.:</i>	ADRES: ul. Bielnikowa, obręb 0001 Żyrardów, m. Żyrardów
Spr. <i>Nr upr.:</i>	mgr inż. Paweł JAŻDŹYK LOD/4829/PWBD/22 <i>Nr upr.:</i>	UWAGA: Kopiuwanie, rozpowszechnianie i udostępnianie niniejszego rysunku lub jego części bez zgody autorów jest ZABRONIONE
Proj. <i>Nr upr.:</i>		ZAWARTOŚĆ:
Spr. <i>Nr upr.:</i>		Rzut i przekroje konstrukcyjne zjazdu
Nr upr.:		FAZA PB NR RYS. 2.2