

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE		DZ1	DZ2	DZ3	DP1	DW1	DZ3EI30
SCHEMAT							
OTWÓR OŚCIEŻA	SZEROKOŚĆ So	130	130	150	150	100	160
	WYSOKOŚĆ Ho	250	205	205	205	205	205
ŚWIATŁO OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ Sc	(90+30)120	(90+30)120	(90+60)150	(90+60)150	90	150
	WYSOKOŚĆ Hc	245	200	200	200	200	205
LICZBA SZTUK		9	16	2	2	32	1
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE TERMOIZOLACYJNE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ, KOLOR BIAŁY PRZESZKLENIE	DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE TERMOIZOLACYJNE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ, KOLOR BIAŁY	DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE TERMOIZOLACYJNE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ, KOLOR BIAŁY	DRZWI ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE TERMOIZOLACYJNE STANOWI POLISTYREN EKSPANDOWANY. DRZWI NA WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI DYMOSZCZELNE STALOWEJ, KOLOR BIAŁY	DRZWI PEŁNE ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI KOLOR POPIELATY, KLAMKA Z BLOKADĄ	DRZWI PEŁNE ALUMINIOWE, WYPEŁNIENIE PŁYTA WIÓROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI KOLOR POPIELATY, KLAMKA Z BLOKADĄ

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		O1
SCHEMAT		
OTWÓR OŚCIEŻA	SZEROKOŚĆ So	200
	WYSOKOŚĆ Ho	230
LICZBA SZTUK		29
UWAGI KLAMKI WYPOSAŻYC W ZAMKI NA KLUCZE		OKNO PCV, PRZESZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, 2-SZYBOWE Z POWŁOKĄ TERMOFLOAT I WYPEŁNIONE ARGONEM O $U < 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ DLA SZYBY $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ KOLOR ANTRACYTOWY

Kubaturowe Sp. z o.o.
 Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 REGON 380164709, NIP 525 274 98 17
 728 382 099, projektykubaturowe@gmail.com

TEMAT:	ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY W KĄTACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ TRZECH BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW NA WODĘ OPADOWĄ O POJ. 10M3 KAŻDY ORAZ ROZBIÓRKĘ	BRANŻA:	ARCHITEKTURA
INWESTOR:	BUDYNKU GOSPODARZEGO URZĄD GMINY GÓRA KALWARIA	SKALA:	1 : 50
ADRES:	DZ NR. 123 oraz 122/10 KĄTY, JEDN. EWID. 141801 5 GÓRA KALWARIA, OBREB KĄTY	DATA:	20.06.222
NAZWA RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ORAZ DRZWIOWEJ	NR RYS.	A8
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	 	
PROJEKTANT:	Mgr Inż. Arch. Anna Łowińska-Fedorowska upr. bud. Wa-923/93		
SPRAWDZAJĄCY:	Mgr Inż. Arch. Elżbieta Skrzyńska upr. bud. SI-126/76		