

Toruń, dnia 14.10.2021 r.

## Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Udzielam wyjaśnień treści zapytania ofertowego do pytań, które wpłynęły dnia 13.10.2021 r. w poniższym zakresie:

### ZADANIE 1

#### PYTANIE

1. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w polisie zapisów związanych z Covid – 19 w niniejszej treści:

„Niniejsza umowa ubezpieczenia pokrywa wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Oznacza to, że niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.”

**Warunek konieczny do złożenia oferty.**

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia mienia (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) klauzuli o w/w treści.

#### PYTANIE

2. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

#### PYTANIE

3. W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający oświadcza, iż stosowane przez niego zabezpieczenia są zgodne z przepisami ppoż. I obowiązującymi w spółce instrukcjami w zakresie bezpieczeństwa p.poż.

#### **PYTANIE**

4. Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający oświadcza, iż wszystkie budynki będące przedmiotem Ubezpieczenia są zamykane na jeden lub dwa zamki wielozastawkowe, wyposażone są w System Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz monitoring. Zamawiający posiada zawartą umowę z Agencją Ochrony Osób i Mienia.

#### **PYTANIE**

5. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie dopuszcza Ubezpieczenia budynków wg wartości rzeczywistej. Zamawiający wskazuje, iż stan techniczny tych budynków jest dobry.

#### **PYTANIE**

6. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

#### **ODPOWIEDŹ:**

Budynki, których wiek przekracza 50 lat wskazane w Załączniku do Zapytania ofertowego zostały zmodernizowane w latach 2011-2018 w zakresie wykonania ich termomodernizacji obejmującej m.in. wykonanie ocieplenia oraz elewacji zewnętrznej.

#### **PYTANIE**

7. Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

#### **ODPOWIEDŹ:**

W przypadku uzyskania dofinansowania do termomodernizacji budynku zamawiający planuje w ciągu około 2 lat dokonać modernizacji budynku socjalno-technicznego (poz. 12 wykazu) w zakresie wykonania ocieplenia ścian, dachu, instalacji CO. Wartość inwestycji na obecnym etapie nie została oszacowana.

#### **PYTANIE**

8. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

#### **ODPOWIEDŹ:**

Największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji wynosi 6.675.300,42 zł – oczyszczalnia ścieków ul. Mleczarska 16, 87-500 Rypin.

#### **PYTANIE**

9. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I mienie wyłączone z eksploatacji
- II pustostany
- III budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.
- zgodę na o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia.

W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do ryzyk wybuch, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający oświadcza, że nie zgłosił takich budynków do ubezpieczenia.

**PYTANIE**

10. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

**PYTANIE**

11. Prosimy o podanie planów przyszłego zagospodarowania obiektów nieużywanych.

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

**PYTANIE**

12. Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza.

**PYTANIE**

13. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

**ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12.

**PYTANIE**

14. Czy Zamawiający nadal posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów, punktem PSZOK? Jeżeli sytuacja uległa zmianie wówczas prosimy o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie
- f. W przypadku PSZOK proszę o informację jak długo odpady są przechowywane przez Klienta zanim zostaną przekazane do miejsca docelowego i w jaki sposób są przechowywane.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający na terenie bazy przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin prowadzi od 2013 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Miejscem do zbiórki i magazynowania odpadów są wyznaczone 2 utwardzone place składowe o powierzchniach 1000 m<sup>2</sup> i 400 m<sup>2</sup>. Do magazynowania odpadów wykorzystywane zostaną również dwa pomieszczenia magazynowe mieszczące się w budynku wolnostojącym o konstrukcji murowanej niepalnej o powierzchni 34 m<sup>2</sup>, kubatura 71,00 m<sup>3</sup> i zamykany magazyn - wiata o powierzchni 42 m<sup>2</sup> wydzielony z 288 m<sup>2</sup> zadaszanej stalowej wiaty, kubatura 126 m<sup>3</sup>. Okres przechowywanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może być dłuższy niż jeden rok.

#### **PYTANIE**

15. Czy ubezpieczenie mają być objęte instalacje solarne /w szczególności fotowoltaiczne/ prosimy o podanie ich wartości adresu lokalizacji, sposobu zabezpieczenia przeciw kradzieżowemu, informacji czy są wśród nich zamontowane u osób prywatnych, poza budynkami Zamawiającego wraz ze wskazaniem ich sumy ubezpieczenia.

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla takich instalacji w wys. 100.000,00 zł i franszyzy redukcyjnej w wys. 1 000,00 PLN.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada takich instalacji.

#### **PYTANIE**

16. Prosimy w klauzuli włączenia do ubezpieczenia kradzieży zwykłej zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego” .

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający akceptuje włączenie w/w zapisu do klauzuli kradzieży zwykłej.

#### **PYTANIE**

17. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w następujących - klauzula dewastacji /wandalizmu

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w klauzuli dewastacji /wandalizmu.

#### **PYTANIE**

18. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000,00 PLN w klauzuli Katastrofy budowlanej.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający akceptuje wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2.000,00 PLN w klauzuli katastrofy budowlanej.

#### **PYTANIE**

19. Prosimy opis zabezpieczania placów o których mowa w Klauzuli włączenia do ubezpieczenia szkód polegających na kradzieży mienia z placu na terenie ubezpieczonych lokalizacji - prosimy o określenie rodzaju mienia, jego zabezpieczenia oraz wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający oświadcza, iż place są monitorowane, ogrodzone i zamykane. Może się na nich znajdować wszelkie mienie użytkowane przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w tej klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł.

#### **PYTANIE**

20. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie Klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dla mienia znajdującego się pod ziemią – chodzi o wodociągi, kanalizację sanitarną oraz deszczową. Prosimy o wprowadzenie zgody na limit 500 000,00 PLN dla tego rodzaju mienia oraz wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN

#### **ODPOWIEDŹ:**

Ubezpieczenie mienia znajdującego się pod ziemią dotyczy wodociągów, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w tej klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł. Nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 PLN.

#### **PYTANIE**

21. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w Klauzuli przepięć limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych bezpośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający proponuje zmianę treści klauzuli zgodnie z poniższą:

Klauzula przepięć

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej polisy:

- szkody powstałe bezpośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego do pełnej sumy ubezpieczenia zgodnie z umową ubezpieczenia bez określania limitów odpowiedzialności,
- szkody powstałe pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego z limitem odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- szkody w następstwie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej z limitem odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

**PYTANIE**

22. Prosimy o zgodę na wprowadzenie w OC poniższego zapisu:

„Podlimit dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego w wysokości 100 000,00PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i T.U. nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.”

**Warunek konieczny do złożenia oferty.**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE**

23. Prosimy o wprowadzenie zapisu, że dla Samorządów oraz innych jednostek, które wydają jakiegokolwiek decyzje administracyjne, wyłączeniu podlegają decyzje administracyjne dotyczące wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

**Warunek konieczny do złożenia oferty.**

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**PYTANIE**

24. Prośba o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zakresie ochrony dla czystych strat finansowych powstałych w związku z produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi w wysokości 5% nie mniej niż 500,00PLN.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZADANIE 2 UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE****PYTANIE**

25. Prosimy o dostarczanie zaświadczeń dotyczących przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych za ostatnie 3 lata.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający załącza stosowne zaświadczenie od dotychczasowego ubezpieczyciela.

**PYTANIE**

26. Prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający powołuje się na pośrednika w zapytaniu. Może okazać pełnomocnictwo Brokera po rozstrzygnięciu.

**PYTANIE**

27. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie dot. ubezpieczenia AC, zgodnie z poniższym:  
Wykreślenie z minimalnego wymaganego zakresu ubezpieczenia:

- pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**PYTANIE**

28. Prosimy o zmianę zapisów w zakresie dot. ubezpieczenia ASS, zgodnie z poniższym: Dodanie zapisu, że w przypadku możliwości zaoferowania przez Wykonawcę bezskładkowego ubezpieczenia ASS, limity oraz przedmiot ubezpieczenia zgodnie z OWU Wykonawcy.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający akceptuje zakres bezskładkowego wariantu ubezpieczenia ASS zgodnie z OWU Wykonawcy, aczkolwiek w przypadku pojazdów lp. 21, 25 oraz 32 załącznika nr 9 do zapytania ofertowego, oferowany zakres ubezpieczenia ASS winien spełniać minimalne wymogi określone w zamówieniu.

**ZADANIE 3 ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ŚRODOWISKOWE**

**PYTANIE**

29. W związku z Zadaniem nr 3 prosimy o potwierdzenie czy zakres w ramach Zadania 3 dotyczy dyrektywy 2004/35/WE „w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu”?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wymagany zakres dotyczy zarówno wspomnianej powyżej dyrektywy 2004/35/WE jak i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

**PYTANIE**

30. W związku z Zadaniem nr 3 prosimy o podanie historii lokalizacji oraz dat rozpoczęcia działalności podlegającej ubezpieczeniu tego rodzaju.

**ODPOWIEDŹ:**

Spółka we wskazanych lokalizacjach funkcjonuje od czasu jej powołania tj. od 2002 roku.

**PYTANIE**

31. Prosimy o dookreślenie czy w otoczeniu prowadzenia działalności objętej ochroną w ramach Zadania 3 występują jakieś niżej wskazane Obszary chronione tj. parki narodowe, rezerваты przyrody, obszary ochrony ścisłej, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, obszary chronionego krajobrazu, pomnik przyrody, obszary wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary wód przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, obszary wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wód wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN), obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowione w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż odpowiedź na to pytanie zawarto w pkt 23 załącznika nr 10 do zamówienia.

**PYTANIE**

32. W związku z Zadaniem nr 3 prosimy o podanie rodzaju, szacunkowej ilości i wartości materiałów podlegających składowaniu, sortowaniu i spalaniu – w związku z działalnością chronioną w ramach Zadania 3.

**ODPOWIEDŹ:**

Nie dotyczy.

**PYTANIE**

33. W związku z Zadaniem nr 3 - prosimy o potwierdzenie rodzaju istniejących zabezpieczeń w poszczególnych lokalizacjach (np. system drenażu wód odciekowych, system rowów drenażowych uniemożliwiających dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do składowiska / spalarni / sortowni, instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego spalane w pochodniach, urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekt, waga samochodowa umożliwiająca pomiar masy odpadów, pas zieleni o szerokości 10 m, system monitoringu).

**ODPOWIEDŹ:**

Nie dotyczy.

**PYTANIE**

34. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy w ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadzono na terenie jakiegoś rodzaju ankiety, audyty czy badania dotyczące środowiska. Jeśli tak to jakie? Jakie były ewentualne uwagi i czy zostały wykonane rekomendacje?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie było takich we wskazanym okresie.

**PYTANIE**

35. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy na terenie miały uprzednio miejsce akty skażenia środowiska tj. wycieki, emisje, pożary, wybuchy? Jakie były ich przyczyny?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie było takich w okresie ostatnich 5 lat.

**PYTANIE**

36. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy obecnie występują na terenie skażenia wód gruntowych lub gleby?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada wiedzy i jakichkolwiek skażeniach wód lub gleby.

**PYTANIE**

37. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy są obecnie planowane lub przeprowadzane na terenie projekty poprawy stanu wód gruntowych lub ziemi?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie posiada wiedzy o tego typu projektach.

**PYTANIE**

38. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy prowadzone są przeciwko Ubezpieczonemu sprawy sądowe dotyczące środowiska?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie ma tego typu spraw sądowych.

**PYTANIE**

39. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy występują na terenie studzienki wód gruntowych?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że nie występują na terenie studzienki wód gruntowych.

**PYTANIE**

40. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy obiekt ma pozwolenie na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że posiada pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi oraz wprowadzanie ścieków do wód.

#### **PYTANIE**

41. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację, gdzie Zamawiający wypuszcza swe ścieki wodne?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z obowiązującymi pozwoleniami wodnoprawnymi.

#### **PYTANIE**

42. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy przekroczono kiedykolwiek w obiekcie ograniczenia zawarte w pozwoleniu na wypuszczanie zanieczyszczeń do wód?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający informuje, że wprowadzane wody opadowe i roztopowe oraz ścieki spełniają parametry określone w pozwoleniach wodnoprawnych.

#### **PYTANIE**

43. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy obiekt(y) ma jakieś inne pozwolenia środowiskowe? Prosimy o ich wymienienie.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Rozporządzenie Nr 6/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Wodna” w miejscowości Rypin, gmina Rypin, powiat rypiński, województwo kujawsko-pomorskie. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom z 2020 r., poz. 2623)

Decyzja - Ustanawiająca strefy ochrony bezpośredniej komunalnego ujęcia wody podziemnej „Bielawy-Bielawki” w Rypinie ul. Bielawki wokół studni ujęcia o promieniu zasięgu dla poszczególnych studni: Studnia 5B, Studnia 6B, Studnia 7B. Wprowadzająca w ustanowionej strefie ochrony bezpośredniej wokół studni zasady i ograniczenia. (ROL.6320.1.2014.TS z dn. 11.09.2014 r.)

#### **PYTANIE**

44. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy Ubezpieczony otrzymał jakiegokolwiek powiadomienia o naruszeniu prawa? Prosimy o opis.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie było takich w związku z przedmiotem zadania nr 3.

#### **PYTANIE**

45. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy nałożono na Ubezpieczonego kary i jakie? Jakie podjęto działania w celu rozwiązania tych problemów?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie było takich.

#### **PYTANIE**

46. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje którymś z następujących planów: Plan postępowanie w sytuacjach awaryjnych, Instrukcja prowadzenia składowisk, Plan kontroli wycieków, Plan ochrony przeciwpożarowej, Plan lokalizacji z zaznaczonymi budynkami, budowlami, naturalnymi przeszkodami.

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada plan postępowania na wypadek awarii, plan ochrony ppoż, plan bezpieczeństwa wody.

#### **PYTANIE**

47. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy Zamawiający posiada Zespół ds. sytuacji awaryjnych?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający posiada Zespół ds. sytuacji awaryjnych.



**PYTANIE**

48. W związku z Zadaniem 3 prosimy o informację czy ochrona ma objąć transport odpadów, jeżeli tak to prosimy o liczbę środków transportu z podziałem na pojazdy własne i należące do osób trzecich.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa winna objąć transport odpadów. Liczba środków transportu używanych do transportu odpadów to: 13 (własne 12 szt., obce 1 szt.).

**PYTANIE**

49. Prosimy o zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty na dzień 29.10.2021r.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający wyraża zgodę i przedłuża termin złożenia oferty do dnia 29.10.2021 r.

***Uwaga zmiana terminu składania ofert!***