

Gdynia, dnia 9 czerwca 2022 roku

ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: PKM/ZRS/N/15/22

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy płynów do układu chłodzenia, spryskiwaczy i AdBlue do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/15/22.

I. Zamawiający działając na podstawie §52 ust.1 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni” ze zmianami – wprowadza następujące zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy płynów do układu chłodzenia, spryskiwaczy i AdBlue do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/15/22 (dalej jako „SIWZ”):

1. załącznik numer 1 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. , pkt.1 – GRUPA 1, tabela (treść UWAG pod tabelą nie zmienia się):

- w dotychczasowym brzmieniu:

GRUPA 1

WIELOSEZONOWY, TRUDNOKRZEPLIWY PŁYN DO UKŁADU CHŁODZENIA NA BAZIE GLIKOLU MONOETYLOWEGO O STĘŻENIU EKSPLOATACYJNYM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia		Ilość
1.	Wielosezonowy, trudnokrzepliwy płyn do układu chłodzenia na bazie glikolu monoetylowego o stężeniu eksploatacyjnym	<ul style="list-style-type: none">temperatura krystalizacji nie wyższa od minus 35° C (dotyczy gotowego płynu do użytku);mieszalny z dotychczas stosowanym przez Zamawiającego płynem Glicar Long Life na bazie koncentratu Glicar Long Life Koncetrat spełniającym wymagania normy MAN 324 SI-OAT;rozcieńczalny z wodą destylowaną;zapobiegający korozji, kawitacji, nie pieniący się;do stosowania w układach chłodzenia i ogrzewania zawierających elementy z miedzi, aluminium, gumyw opakowaniach od 500 do 1 000 litrów, ze szczelnym kranem spustowym	10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) litrów

- otrzymuje – po zmianie – brzmienie:

GRUPA 1
WIELOSEZONOWY, TRUDNOKRZEPLIWY PŁYN DO UKŁADU CHŁODZENIA
NA BAZIE GLIKOLU MONOETYLOWEGO O STĘŻENIU EKSPLOATACYJNYM

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1.	<p>Wielosezonowy, trudnokrzepliwy płyn do układu chłodzenia na bazie glikolu monoetylowego o stężeniu eksploatacyjnym</p> <ul style="list-style-type: none">• temperatura krystalizacji nie wyższa od minus 35° C (dotyczy gotowego płynu do użytku);• <u>mieszalny z dotychczas stosowanym przez Zamawiającego płynem Glixol Premium G12++ -37 na bazie koncentratu Glixol spełniającym wymagania normy MAN 324 SI-OAT;</u>• rozcieńczalny z wodą destylowaną;• zapobiegający korozji, kawitacji, nie pieniący się;• do stosowania w układach chłodzenia i ogrzewania zawierających elementy z miedzi, aluminium, gumy• w opakowaniach od 500 do 1 000 litrów, ze szczelnym kranem spustowym	10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) litrów

II. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy płynów do układu chłodzenia, spryskiwaczy i AdBlue do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/15/22- nie zmienia się.

PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU *Bogusław Stasiak*
Piotr Topolewicz