

Załącznik nr 4 do SWZ**Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: RGI.271.7.2024****Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu „mikrobus” dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce”****Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)****MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU „MIKROBUS” DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLICZCE”**

Lp.	Parametry wymagane	Potwierdzam spełnienie wymogów Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia wpisać TAK/NIE
1	Samochód fabrycznie nowy, nie starszy niż rok produkcji 2023, nierejestrowany, nieużywany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim	
2	Homologacja auta podstawowego i skompletowanego (jeżeli dotyczy) oraz dokumenty umożliwiające rejestrację jako samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	
3	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony	
4	Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 140 KM z turbodoładowaniem	
5	Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm ³	
6	Rodzaj paliwa - ON	
7	Norma emisji spalin – min. Euro VI	
8	Skrzynia biegów manualna minimum 5-cio stopniowa (dopuszczalna automatyczna)	
9	Wspomaganie układu kierowniczego	
10	Regulacja kolumny kierowniczej	
11	Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera	

12	Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane elektrycznie sterowane szyby - przód, szyba przednia podgrzewana	
13	Elektryczne szyby przednie	
14	Podgrzewana tylna szyba z wycieraczką	
15	Radio, Bluetooth, odtwarzacz MP3/CD, gniazdo USB	
16	Obrotomierz	
17	Oświetlenie w podsufitce	
18	Oświetlenie przedziału pasażerskiego	
19	Przednie światła p/mgielne	
20	Centralny zamek sterowany pilotem, auto-alarm,	
21	Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach	
22	Przesuwane prawe drzwi boczne, przeszklone	
23	Boczny wysuwany lub na stałe, schodek antypoślizgowy przy drzwiach przesuwanych i uchwyt wewnętrzny ułatwiający wsiadanie (minimum 1000 mm)	
24	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone otwierane pod kątem 90 i 180 stopni	
25	Pełne przeszklenie samochodu, przyciemniane szyby	
26	Klimatyzacja dwustrefowa (przód i tył pojazdu)	
27	Ogrzewanie przestrzeni kierowcy i pasażerskiej – niezależne Vebasto	
28	Czujniki parkowania fabryczne z tyłu i przodu	
29	Immobiliser	
30	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
31	Lakier zwykły – kolor do ustalenia z Zamawiającym	
32	Hamulce tarczowe przód i tył	
33	Felgi stalowe 16” z oponami zimowymi i letnimi wraz z kołpakami	
34	Chłapacze przód i tył	
35	Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu oraz dopuszczenie do ruchu	
36	Zbiornik paliwa min. 70 litrów	
37	Dywaniki gumowe przód	
38	Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku	

39	Trzy rzędy siedzeń (w pierwszym rzędzie fotel kierowcy i fotel dwuosobowy, drugi i trzeci rząd składane i wyjmowane). Fotele tapicerowane, z regulowanymi oparciami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa	
40	Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego do pojazdu	
41	Podsufitka tapicerowana	
42	Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa w ciemnym kolorze – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	
43	Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu	
44	Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych	
45	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny),	
46	System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny,)	
47	System podziału siły hamowania (EBD lub równoważny)	
48	System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA lub równoważny)	
49	Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójką ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy.	
50	Pełna gwarancja mechaniczna bez względu na ilość przejechanych kilometrów – minimum 24 miesiące Szacunkowy roczny przebieg samochodu wynosi ok. 50 000 km	
51	Gwarancja na perforację blach - minimum 10 lat,	
52	Gwarancja na powłokę lakierniczą - minimum 36 miesięcy	
53	Assistance - minimum 12 miesięcy	
54	Gwarancja na szyny najazdowe – minimum 24 miesiące	
55	Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy o przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.	
56	Wysokość przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej min. 1700 mm	
57	Rozstaw osi min. 3300 mm	
58	Długość całkowita pojazdu min. 5330 mm	
59	Szerokość zewnętrzna pojazdu wraz z lusterkami min. 2250 mm	
60	Komputer pokładowy informujący o średnim i chwilowym zużyciu paliwa	
61	Oznakowanie pojazdu zgodne z umową o dofinansowanie – Zamawiający dostarczy Wykonawcy naklejkę do umieszczenia na samochodzie	

62	Najbliższy autoryzowany serwis do 30 km od siedziby Zamawiającego	
----	---	--

.....
[kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby (osób uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy]