

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytania z dnia 03.07.2023 r.:

1. Czy Zamawiający dla pozycji 10, tj. Umywalka zabudowana ze stali nierdzewnej dopuści produkt o wymiarach szerokość 550mm, głębokość 500mm, wysokość 750mm, gdzie wymiary komory zlewu będą się zawierały w parametrach: 400x400mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania. Opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 10 załącznika nr 6a do SWZ pozostaje bez zmian.
2. Czy Zamawiający dla poz. 11, tj. Kuchnia elektryczna dopuści produkt z parametrem: zasilanie 400V?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza kuchnię elektryczną zgodną z opisem zamówienia dla poz. 11 o zasilaniu 400V.
3. Pytanie nr 1 do poz. 1, 2, 3, 7, 27, 28, 29 i 33 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści meble w kolorze brzozy? Brzoza i klon są to kolory tożsame i nie do odróżnienia dla przeciętnego użytkownika. Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 20%?

Odpowiedź:
W pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, opisu przedmiotu zamówienia dla Części II (Załącznik nr 6b do SWZ) wskazano, że meble (regały, blaty, siedziska) winny być wykonane w kolorze klonu, przy czym Zamawiający dopuszcza również inne podobne odcienie mebli pod warunkiem, że zachowana zostanie jednolitość wystroju sal lekcyjnych. Zamawiający w pozycjach 1, 2, 3, 7, 27, 28, 29 i 33 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ) dopuszcza tolerancję podanych wymiarów w zakresie +/- 5%.
4. Pytanie nr 2 do poz. 1 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści pojemniki z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza pojemniki z tworzywa sztucznego stanowiące elementy wyposażenia zestawu mebli opisanego w pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia.
5. Pytanie nr 3 do poz. 3 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści meble o głębokości 40 cm?

Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza meble do świetlicy – zestaw mebli z otwartymi i zamykanymi półkami i szufladami o wymiarach od 270x120x40 cm do 300x150x50 cm +/- 5%.
6. Pytanie nr 4 do poz. 7 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści regał do biblioteki o głębokości 40 cm? Spółka prosi o weryfikację podanego wymiaru (180x90002x9cm).

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza regały o wymiarach w zakresie od 180x90x29 cm do 180x90x40 cm +/- 5%.

7. *Pytanie nr 5 do poz. 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści meble w kolorze buk? Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów +/- 15%?*

Odpowiedź:

W pozycjach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, opisu przedmiotu zamówienia dla Części II (Załącznik nr 6b do SWZ) wskazano, że meble (regały, blaty, siedziska) winny być wykonane w kolorze klonu, przy czym Zamawiający dopuszcza również inne podobne odcienie mebli pod warunkiem, że zachowana zostanie jednolitość wystroju sal lekcyjnych. Zamawiający w pozycjach 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ) dopuszcza tolerancje podanych wymiarów w zakresie +/- 5%.

8. *Pytanie nr 6 do poz. 11 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści łóżeczka o wymiarze 133 x 57 x 15 cm?*

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza łóżeczka o wymiarach w zakresie od 130x55x12 cm do 135x60x15 cm +/- 5%.

9. *Pytanie nr 7 do poz. 21 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Spółka prosi o podanie wymiarów siedzisk piankowych.*

Odpowiedź:

Siedziska piankowe o wymiarach w zakresie od 80x40x30 cm do 100x45x40 cm +/- 5%.

10. *Pytanie nr 8 do poz. 26 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści biurko na komputer w tonacji brzoza, o wymiarach 85 x 55 x 76 cm, posiadające wysuwaną szufladę na klawiaturę, półkę na komputer stacjonarny oraz otwór na przewody elektryczne?*

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza stolik komputerowy/biurko komputerowe posiadające wysuwaną szufladę na klawiaturę, półkę na komputer stacjonarny oraz otwór na przewody elektryczne o wymiarach w zakresie od 75x55x76 cm do 85x60x76 cm +/- 5%. Stolik winien być wykonany w kolorze klonu, przy czym Zamawiający dopuszcza również inne podobne odcienie stolika pod warunkiem, że zachowana zostanie jednolitość wystroju sal lekcyjnych z uwzględnieniem innych mebli.

11. *Pytanie nr 9 do poz. 39 Szczegółowego Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6b do SWZ). Czy Zamawiający dopuści ławkę gimnastyczną o długości 2 m wykonaną z drewna sosnowego na stabilnym metalowym stelażu, posiadającą zaczep z jednej strony, co umożliwi połączenie z drabinką przyścienną?*

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza ławkę gimnastyczną o długości 2 m wykonaną z drewna sosnowego na stabilnym metalowym stelażu, posiadającą zaczep z jednej strony, co umożliwi połączenie z drabinką przyścienną.

12. *Ponadto Spółka występuje z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w w/w postępowaniu do dnia 12.07.2023r. w związku z bardzo szczegółowym opisem asortymentu oraz w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny. Stopień szczegółowości opisów asortymentu nie pozwoli Nam na przygotowanie oferty w pierwotnym terminie.*

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert jak w Sekcji II nin. Komunikatu.

13. *Czy Zamawiający dla poz. 12, tj. wózek do transportu żywności dopuści produkt o parametrach 1100x600x850mm?*

Odpowiedź:

Zgodnie z Komunikatem z dnia 03.07.2023r. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach od 900 mm x 500 mm x 850 mm do 1100 mm x 700 mm x 850mm.

Pytania z dnia 04.07.2023 r.:

14. *Proszę o potwierdzenie wymiarów. cz. 2 poz. 7 Wymiar podany to 180x900x29 cm, zatem Zamawiający wymaga regału na min. 9 metrów głębokości?*

Odpowiedź:

Stwierdzono wystąpienie omyłki pisarskiej w poz. nr 7 Załącznika nr 6b do SWZ, w którym wskazano błędne wymiary regału bibliotecznego. Zamawiający dopuszcza regały o wymiarach w zakresie od 180x90x29 cm do 180x90x40 cm +/- 5%.

15. *Wnosimy o przedłużenie terminu składania do 14.07.*

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert jak w Sekcji II nin. Komunikatu.

16. *Proszę o wyjaśnienie cz. 2 poz. 30 Zamawiający opisuje biurko z dwoma szafkami, obie zamykane na zamek a dalej informacja, "jedna z szufladami" Zatem proszę o wyjaśnienie czy biurko ma posiadać 1 szafkę i 1 szuflady, czy dwie szafki czy 2 szafki i szuflady?*

Odpowiedź:

Biurko wykonane z płyty laminowanej o grubości co najmniej 18 mm w kolorze klonu i wymiarach 140x60x75 cm +/- 10%. Po jednej stronie zamykana szafka z półką, po drugiej stronie wysuwane i zamykane szuflady.

W pozycji 30 Załącznika nr 6b do SWZ - opisu przedmiotu zamówienia wskazano, że biurko winno być wykonane w kolorze klonu. Zamawiający dopuszcza również inne podobne odcienie biurka pod warunkiem, że zachowana zostanie jednolitość wystroju sal lekcyjnych z uwzględnieniem innych mebli.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowane załączniki nr 6a oraz 6b do SWZ zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

II. Zmiana treści SWZ

1. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:
 - a) Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):

7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **11.08.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 - b) Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):

9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **14.07.2023 r.** do godziny: **10:00**. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>,
(link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/785135>).
 - c) Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):

10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.07.2023 r.** o godz. **11:00**.
 - d) Punkt 22.2. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):

22.2. Wadium należy wnieść do dnia **14.07.2023 r.** do godz. **10:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Załącznik:

- Zmodyfikowany Zał. nr 6a do SWZ w dniu 05.07.2023r.
- Zmodyfikowany Zał. nr 6b do SWZ w dniu 05.07.2023r.

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**
Dokument podpisano elektronicznie