


<p style="text-align: center;">DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersYTETU JagIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12-663-39-03 e-mail: bjzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl ; www.przetargi.uj.edu.pl</p>	
---	---

Kraków, dnia 5 marca 2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ) – postępowanie powtórzone, numer postępowania 80.272.65.2023.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji, pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie nr 1:

Czy proponując produkt równoważny należy odnieść się do wszystkich cech produktu wzorcowego, w tym do zastosowania, składu, wartości pH, ciężaru właściwego, wydajności itd.? Jakie cechy dla zamawiającego są najistotniejsze i kiedy produkt równoważny zostanie uznany za spełniający równoważność? Czy wystarczy aby artykuł równoważny spełnił tylko opis z kolumny 2?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga, aby oferowany przez Wykonawcę środek czystości (w części 1 i 2 zamówienia) spełniał wszystkie wymagania określone w kolumnie C „Opis artykułu” załącznika A do SWZ.

Pytanie nr 2:

Część 1

Poz. 3 – czy płyn do szyb ma zawierać formuły „nanoProtect” i „bio alkohol” ?

Poz. 3 - czy płyn ma zawierać 2-funkcyjną pompkę umożliwiającą uzyskanie efektu rozpylenia lub aktywnej piany, utrzymującej się na powierzchni ?

Poz. 15 – z uwagi na zaprzestanie produkcji płynu Cif Brilliance, proszę o wykreślenie tej pozycji, tym bardziej, że w poz. 16 jest płyn o takim samym zastosowaniu i cechach jak Cif Brilliance.

Poz. 16 – producent Colgate Palmolive nie określa w karcie charakterystyki gęstości względnej płynu uniwersalnego. Proszę o weryfikację opisu.

Poz. 22 – nowa waga proszku E to 4,125 kg. Czy zamawiający uzna ją ? Proszku Persil o wyższej wadze niż 2,75 kg nie ma już w produkcji.

Poz. 30 – wzorcowe krążki Duck do toalety zawierają 15-30% niejonowych środków powierzchniowo-czynnych. Proszę o weryfikację opisu.

Poz. 30 - czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie artykułu o odczynie pH 5-7 ? Propozycja nie wpływa na jakość produktu.

Poz. 31 – wzorcowe kostki Kret BIO występują w op. 3 szt. Jaką liczbę przyjąć do kalkulacji ?

Poz. 32 – kostki bez koszyczka występują w opakowaniach zbiorczych. Jednostka miary jest „kg”. Czy można zaproponować opakowanie 1 kg = ok. 28 szt. Jeśli tak, proszę podać liczbę do kalkulacji.

Poz. 33 – czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kostki spełniającej wymogi, lecz w op. 3 szt., tj. 1 000 op. po 3 szt.

Odpowiedź nr 2:

Pozycja 3 – część 1 zamówienia:

Zamawiający nie wymaga, aby płyn do mycia okien zawierający alkohol zawierał formuły „nanoProtect” oraz „bio alkohol”, ale dopuszcza taką możliwość.

Pozycja 3 – część 1 zamówienia:

Zamawiający nie wymaga, aby płyn do mycia okien zawierający alkohol zawierał 2-funkcyjną pompkę umożliwiającą uzyskanie efektu rozpylenia lub aktywnej piany, utrzymującej się na powierzchni, ale dopuszcza taką możliwość.

Pozycja 15 – część 1 zamówienia:

Zamawiający informuje, że usuwa pozycję 15 z części 1 zamówienia.

Pozycja 16 – część 1 zamówienia:

Zamawiający z opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 16 (w części 1 zamówienia) wykreśla zapis o gęstości. Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 16 (w części 1 zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„Płyn uniwersalny do czyszczenia pojemność min 1l. Zastosowanie: do mycia podłóg, kafelek, terakoty, pH 5,5-8; musi na długo pozostawiać wyraźny, czysty, przyjemny, nie mdły zapach. Dopuszczalna kompozycja zapachowa: kwiatowa (za wyjątkiem lawendy, bzu, kwiatów polnych).”

Pozycja 22 – część 1 zamówienia:

Zamawiający zmienia w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 22 (w części 1 zamówienia) wagę produktu na 4,10 kg – 6,00 kg, przez co opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 22 (w części 1 zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„Proszek do prania do tkanin kolorowych, automat, pH 10,0 - 11,0, gęstość/ciezar 610-703g/l, 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, waga 4,1kg -6,0kg.”

Ponadto jako przykładowy produkt wymienia się jedynie proszek E, a usuwa się Persil.

Pozycja 30 – część 1 zamówienia:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 30 (w części 1 zamówienia) dokonuje korekty poprzez zmianę wartości niejonowych środków powierzchniowo czynnych na „od 15% do 30%”. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 30 (w części 1 zamówienia) uwzględniający powyższą zmianę otrzymuje brzmienie:

„Żelowe krążki do toalety, z aplikatorem - do przyklejania bezpośrednio na wewnętrznej powierzchni miski ustępowej. Pojemność min 35 ml. Preparat zapobiega osadzaniu się kamienia, czyszczy, odświeża. Zawiera 15%-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, pH 5-6; Dopuszczalne kompozycje zapachowe: cytrusowe, miętowe, eukaliptusowe, leśne.”

Pozycja 30 – część 1 zamówienia:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dla pozycji 30 (w części 1 zamówienia) dokonuje korekty poprzez zmianę wysokości pH na „5-7”. W związku z powyższym, a także zmianą wartości niejonowych środków powierzchniowo czynnych opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 30 (w części 1 zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„Żelowe krążki do toalety, z aplikatorem - do przyklejania bezpośrednio na wewnętrznej powierzchni miski ustępowej. Pojemność min 35 ml. Preparat zapobiega osadzaniu się kamienia, czyszczy, odświeża. Zawiera 15%-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, pH 5-7; Dopuszczalne kompozycje zapachowe: cytrusowe, miętowe, eukaliptusowe, leśne.”

Pozycja 31 – część 1 zamówienia:

Zamawiający dokonuje korekty opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 31 (w części 1 zamówienia). Opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 31 (w części 1 zamówienia) otrzymuje brzmienie:

„Kostka do splotek WC barwiąca - nie mniej niż 40g; opakowanie minimum 3 sztuki”.

Ponadto dokonuje się zmiany:

- jednostki: z: sztuki na opakowania,
- ilości zamawianych opakowań: ze 125 sztuk na 120 opakowań”

Pozycja 32 – część 1 zamówienia:

Zamawiający dopuszcza dla pozycji 32 (w części 1 zamówienia) zaoferowanie opakowania zbiorczego o wadze 1 kg. W opakowaniu zbiorczym powinno być minimum 28 sztuk. Wówczas do kalkulacji należy przyjąć 140 opakowań (oraz w kalkulacji dokonać zmiany jednostki miary ze sztuk na opakowania).

Pozycja 33 – część 1 zamówienia:

Zamawiający dopuszcza dla pozycji 33 (w części 1 zamówienia) pakowanie po 2 sztuki oraz pakowanie po 3 sztuki. Wówczas należy zaoferować:

- dla pakowania po 2 sztuki – 1500 opakowań (oraz dokonać korekty w jednostce miary ze sztuk na opakowania),
- dla pakowania po 3 sztuki – 1000 opakowań (oraz dokonać korekty w jednostce miary ze sztuk na opakowania).

Pytanie nr 3:

Część 2

Czy do pozycji, w których Zamawiający nie wskazuje przykładowego artykułu należy z ofertą złożyć dokumenty dotyczące produktu, jako przedmiotowe środki dowodowe?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga, aby do pozycji w których Zamawiający nie wskazuje przykładowego artykułu Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty dotyczące produktu, jako przedmiotowe środki dowodowe. Również, jeśli Wykonawca oferuje inne produkty niż wskazane jako przykładowe zobowiązany jest do złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 4:

Część 2

Poz. 6 – czy wymagają Państwo aby mydło w płynie zawierało krem nawilżający skórę, w min. 95% zawierało składniki pochodzenia naturalnego i nie zawierało alkoholu ?

Poz. 15 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu zgodnego z opisem, lecz w op. 1001 g ? Jeśli tak, to jaka liczbę przyjąć do kalkulacji ?

Poz. 23 – opis zawiera tylko część cech przykładowego mydła. Czy oprócz lanoliny, ma zawierać glicerynę, aloes, olej kokosowy – jak wzorcowy produkt ? Czy uznają Państwo produkt równoważny, spełniający tylko opis z kol. 2

Odpowiedź nr 4:

Pozycja 6 – część 2 zamówienia:

Zamawiający nie wymaga, aby mydło w płynie zawierało krem nawilżający skórę, w minimum 95% zawierało składniki pochodzenia naturalnego oraz nie zawierało alkoholu, lecz dopuszcza możliwość zaoferowania mydła o w/w cechach.

Pozycja 15 – część 2 zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu zgodnego z opisem dla pozycji 15 (w części 2 zamówienia) lecz w opakowaniu 1001 g. Dokonuje się zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 15 (w części 2 zamówienia), w związku z czym otrzymuje on brzmienie: „*Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, do czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wani, gęstość względna: 1,5-1,6 g/cm³, odczyn pH: 12,5-13,5. pojemność 650ml-750ml (lub 693g-1001g).*”

Ilość oferowanego produktu pozostaje bez zmian i wynosi 1 400 sztuk.

Pozycja 23 – część 2 zamówienia:

Zamawiający dopuszcza, aby oferowany w pozycji 23 (dla części 2 zamówienia) produkt zawierał glicerynę, aloes, olej kokosowy. Nie jest to obowiązkowe.

Pytanie nr 5:

W części 1 pozycja 11 produkt wzorcowy Libella Pasta Pałacowa Woskowa nie jest od dawna produkowany. W związku z tym prosimy o podanie innego produktu wzorcowego.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że w części 1 pozycja 11 nie wskazuje produktu wzorcowego.

Pytanie nr 6:

W części 2 pozycja 15 produkt Cif Max Power mleczko z wybielaczem w oryginalnej wersji występuje jako 650ml co daje 1001g wagi produktu (informacja potwierdzona na kartonie zbiorczym i opakowaniu produktu). Podana w kalkulacji dopuszczalna gramatura mleczka 650-750ml nie odpowiada wadze 650-750g. Czy Zamawiający wymaga mleczka 650ml / 1001g ?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu zgodnego z opisem dla pozycji 15 (w części 2 zamówienia) lecz w opakowaniu 1001 g. Dokonuje się zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla pozycji 15 (w części 2 zamówienia), w związku z czym otrzymuje on brzmienie: „Mleczko wybielające i nadające połysk białym powierzchniom, do czyszczenia zlewów, kafelków, kuchenek, wanien, gęstość względna: 1,5-1,6 g/cm³, odczyn pH: 12,5-13,5. pojemność 650ml-750ml (lub 693g-1001g).”

Ilość oferowanego produktu pozostaje bez zmian i wynosi 1 400 sztuk.

Jednocześnie, Zamawiający informuje również że zmodyfikowano załącznik A do SWZ którego ujednoliconą treść stanowi załącznik do powyższych odpowiedzi.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert to: 14 marca 2024 r. do godziny 10:00

Nowy termin otwarcia ofert to: 14 marca 2024 r. o godzinie 10:10

Nowy termin związania ofertą to: 12 kwietnia 2024 r. (włącznie).

Załączniki:

- załącznik A do SWZ po zmianach z 5 marca 2024 r.

Z poważaniem,

Mateusz Zieliński