



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY NR 1
IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO**
Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel: (32) 370-43-07

Fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/27/TP2/2024

Zabrze, dnia 17.04.2024 r.

MODYFIKACJA SWZ NR 1

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 6 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „**Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach**”

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605) **modyfikuje treść SWZ w zakresie:**

a) Załącznik nr 6 do SWZ



Zamawiający
z up. **DYREKTORA**
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski

Załącznik:

1. Załącznik nr 6 do SWZ

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

1. Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne – 28 szt.

Minimalne parametry urządzeń wielofunkcyjnych A4		Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość **
Typ urządzenia	Czarno-białe laserowe urządzenie wielofunkcyjne oferujące: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks	
Wbudowana pamięć	1GB, Zamawiający dopuszcza urządzenia z wbudowaną pamięcią 512 MB	
Druk dwustronny	Zintegrowany duplex	
Szybkość druku	min. 40 stron/min., min. 18 stron/min. (dwustronnie)	
Czas wydrukowania pierwszej strony	max. 9,5 sek.	
Rozdzielczość druku	min. 600 x 600dpi	
Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy o przekątnej min. 2,8 cali	
Standardowa pojemność kaset na papier	min. 250 arkuszy A4	
Możliwość rozbudowy podajników kasetowych	co najmniej na 500 arkuszy	
Uniwersalny podajnik papieru(podajnik ręczny)	min. 50 arkuszy A4	
Odbiornik papieru	min. 150 arkuszy A4	
Języki opisu strony lub ich emulacje	PCL5e, PCL 6, PostScript 3 (Dopuszcza się emulację wymaganych języków opisu strony)	
Obsługiwane rozmiary nośników	A6–A4, niestandardowe rozmiary (200 mm długości i 90 mm szerokości) ,	
Interfejs	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX RJ45	
Skanowanie	Dwustronne automatyczne, jednoprzebiegowe	
Podajnik do skanowania	50 arkuszy	
Prędkość skanowania dwustronnego	min. 90 obrazów/min. (mono) min. 30 obrazów/min. (kolor)	
Opcje skanowania	<ul style="list-style-type: none"> • do Folderu sieciowego, • FTP, • e-maila, • USB 	
Wyjściowe formaty plików skanera	<ul style="list-style-type: none"> • e-mail, , • PDF, • JPG, • Tiff 	
Wydajność oryginalnych tonerów	min.18000 wydruków A4	

2. Urządzenia wielofunkcyjne A4 kolor – 3 szt.

Minimalne parametry urządzeń wielofunkcyjnych A4		Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość **
Typ urządzenia	Lasery kolorowe urządzenie wielofunkcyjne oferujące: drukowanie, kopiowanie, skanowanie	
Wbudowana pamięć	min. 2GB	
Druk dwustronny	automatyczny	
Szybkość druku	<ul style="list-style-type: none"> • min.33 stron/min. mono • min.33 stron/min. kolor 	
Czas wydrukowania pierwszej strony	max 10 sek.	
Wyświetlacz	dotykowy kolorowy o przekątnej co najmniej 7 cali	
Rozdzielczość druku	min. 600x600 dpi	
Standardowa pojemność kaset na papier	min.250 arkuszy A4	
Odbiornik papieru	min. 150 arkuszy A4	
Obsługiwane rozmiary nośników	A6–A4,	
Interfejs	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base	
Skanowanie	dwustronne automatyczne jednoprzebiegowe	
Prędkość skanowania dwustronnego	<ul style="list-style-type: none"> • min. 56 obrazów/min. mono • min. 56 obrazów/min. kolor 	
Podajnik do skanowania:	Co najmniej 50 arkuszy	
Formaty i miejsca skanowania	<ul style="list-style-type: none"> • e-mail, • PDF, • JPG, • Tiff 	
Wydajność oryginalnych tonerów	Obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 3000 wydruków	

3. Urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor – 2 szt.

Minimalne parametry urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor		Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość **
Typ urządzenia	Lasery kolorowe urządzenie wielofunkcyjne oferujące: drukowanie, kopiowanie, skanowanie w formacie A3	
Wbudowana pamięć	min. 4GB	
Dysk twardy	min. 128 GB SSD	
Druk dwustronny	automatyczny	
Szybkość druku	25 str./min (A4) 15 str./min. (A3) Zamawiający dopuszcza szybkość druku w formacie A3 – 12 stron/min	
Szybkość skanowania	80 str./min Zamawiający dopuszcza urządzenia z prędkością skanowania min.73 str/min	
Tryby skanowania	<ul style="list-style-type: none"> • Skanowanie do e-mail • Skanowanie do SMB • Skanowanie do FTP • Skanowanie do USB, 	
Formaty plików	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG; • TIFF; • PDF; 	
Wyświetlacz	Kolorowy, dotykowy 10"	
Rozdzielczość druku	min. 600x 600dpi	
Rozdzielczość kopiowania	min. 600 x 600dpi	
Standardowa pojemność kaset na papier	Co najmniej 500 arkuszy (A4);	
Odbiornik papieru	Co najmniej 100 Arkuszy	
Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny):	100 arkuszy A4	
Obsługiwane rozmiary nośników	A6–A3,	
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;	
Skanowanie dwustronne	Automatyczne, dwustronne	
Wydajność oryginalnych tonerów	tonery o wydajności min. czarny 25 000 CMY 20 000	

4. Urządzenia monochromatyczne A4 – 75 szt.

Minimalne parametry urządzeń monochromatycznych A4		Parametr oferowany – podać nr strony w załączonych materiałach informacyjnych potwierdzających spełnienie parametru w miejscu właściwym dla przypisanego parametru. W przypadku innej nazwy parametru producenta udokumentować tożsamość **
Typ urządzenia	Drukarka laserowa mono	
Wbudowana pamięć	<ul style="list-style-type: none"> min. 256MB, 	
Druk dwustronny	automatyczny	
Rozdzielczość druku	600x600dpi	
Szybkość druku	<ul style="list-style-type: none"> min.40 stron/min. min.15 stron/min.(dwustronnie) 	
Czas wydrukowania pierwszej strony	max. 8 sek.	
Wyświetlacz	min. 2 -wierszowy LCD Zamawiający dopuszcza urządzenie z wyświetlaczem jednowierszowym 16-znakowym	
Normatywne obciążenie miesięczne:	min. 10 000 stron A4	
Standardowa pojemność kaset na papier	min.250 arkuszy A4	
Możliwość rozbudowy podajników kasetowych	co najmniej do 500 arkuszy	
Uniwersalny podajnik papieru (podajnik ręczny)	min. 50 arkuszy A4	
Odbiornik papieru	min. 150 arkuszy A4	
Języki opisu strony lub ich emulacje	PCL5e, PCL 6, PostScript 3 (Dopuszcza się emulację wymaganych języków opisu strony)	
Obsługiwane rozmiary nośników	A6–A4, niestandardowe rozmiary (200 mm długości i 90 mm szerokości)	
Interfejs	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base	
Poziom hałasu	Przy drukowaniu max 55dBA	
Wyświetlacz	wyświetlacz LCD, 2 wierszowy	
Wydajność oryginalnych tonerów	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa kaset z tonerem o wydajności min. 20 000 wydruków; Zamawiający dopuszcza urządzenie z tonerami o wydajności 12 000 stron	

Modyfikacja nr 1 SWZ – Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek
wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach
znak ZP/27/TP2/2024