

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na projektowanym odcinku droga gminna przebiega w terenie wiejskim o zabudowie mieszanej jednorodzinnej i rolniczej (pola uprawne, budownictwo zagrodowe). Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię żwirową szer. 4,0-4,5m. Istniejące zjazdy do nieruchomości posiadają nawierzchnię gruntową, brak przepustów podjazdami.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się utwardzenie odcinka drogi gminnej betonem asfaltowym, umocnienie zjazdów do pól uprawnych kruszywem, utwardzenie zjazdów do zabudowań betonem asfaltowym, odmulenie istniejących rowów.

1. Projektowane parametry techniczne:

- ☐ klasa drogi: Z - zbiorcza,
- ☐ prędkość projektowa: 50 km/h,
- ☐ szerokość jezdni z bet. asfaltowego : 4,0 m
- ☐ szerokość poboczy umocnionych: 0,75m
- ☐ szerokość zjazdów : 4,0m
- ☐ pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne: 2%,
- ☐ pochylenie poboczy jednostronne w kierunku rowów: 6%
- ☐ szerokość drożdze dla pieszych - 0,5 m,

2. Przekrój normalny drogi:

- ☐ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,
- ☐ Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.30cm
- ☐ Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 10cm

3. Przekrój normalny na zjazdach do pól uprawnych:

- ☐ Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15cm

4. Przekrój normalny na zjazdach do zabudowań :

- ☐ Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm
- ☐ Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20cm
warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 10 cm

Urządzenia uzbrojenia terenu

- sieć energetyczna niskiego napięcia doziemna,

Ukształtowanie terenu

Istniejący teren, po którym biegnie droga jest równinny.

Układ zieleni

Na projektowanym odcinku projektuje się oczyszczenie rowów z krzewów.

Zestawienie powierzchni:

- ☐ Nawierzchnia bitumiczna drogi – 2437 m²,
- ☐ zjazdy bitumiczne do gospodarstw – 50m²
- ☐ zjazdy umocnione do pól -236,7 m²
- ☐ umocnienie poboczy kruszywem -888 m²
- ☐ rowy do oczyszczenia – 574 m.

Informacja, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Działki w części objętej niniejszym projektem nie są wpisane do rejestru zabytków.

Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Działki w części objętej niniejszym projektem nie leżą na terenie górniczym.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowana przebudowa drogi nie będzie ujemnie wpływała na środowisko oraz higienę i zdrowie jego użytkowników.

Obszar oddziaływania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziaływania obiektu dotyczy działek o następujących numerach ewidencyjnych:

- obręb Franki , jednostka ewidencyjna Gmina Rychwał, działka nr 126
- obręb Franki , jednostka ewidencyjna Gmina Rychwał, działka nr 128