



A1	DACH -OCIEPLONY	
blachodachówka		
łaty		
folia wiatrochronna		
włna mineralna	35 cm	
krokwie	8x20cm	
ruszt stalowy		
paroizolacja		
plyta g-k		

B1	STROP NAD PARTEREM	
podłoga (terakota/pos. cem.)	3 cm	
gładź cementowa ( wylewka )	5 cm	
folia polietylenowa		
styropian	5 cm	
plyta żelbetowa	12 cm	

C1	PODŁOGA NA GRUNCIE	
podłoga (terakota/pos. cem.)	3 cm	
gładź cementowa ( wylewka )	5 cm	
folia polietylenowa		
styropian termo organika	15 cm	
papa asfaltowa zgrzewana		
gruzobeton	15 cm	
piasek zagęszczony warstwami	20 cm	
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		

D1		
kostka betonowa	6 cm	
podsyпка z piasku	4 cm	
podsyпка żwir.-piask.	min. 30cm	

S1	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	
tynek mineralny		
styropian	20cm	
błoczek gazobetonowy	24cm	
tynek cem.-wap.		

<b>NEOFORMA</b> Jednostka projektowa Studio Projektowe "NEOFORMA" 37-700 Przemyśl, ul. Barska 15/10 tel. (016) 670-53-70 www.neoforma.com.pl	Architektura Krzysztof Karaś	Branża ARCHITEKTURA	Nazwa rysunku Przekrój A-A		Data	Skala 1 : 50
	Projektant Sylwester Karaś Upr. bud. UAN/VII/8386/9/88	Temat projektu BUDOWA BUDYNKU SZATNI PRZY STADIONIE SPORTOWYM W M. NIZINY, REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY ORŁY”	Miejsce inwestycji działka nr 181/4 obr. 0007 Niziny	Inwestor Gmina Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły	PROJEKT	
					Nr rysunku	A-5