

## **WARUNKI REALIZACJI USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**

### **1). Definicje podstawowych pojęć i określeń**

Użyte w treści niniejszych warunków realizacji usług zimowego utrzymania dróg pojęcia i określenia mają znaczenie zgodne z niżej podanymi objaśnieniami:

- 1 ). .ZAMAWIAJĄCY**" – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zlecający realizację usług na warunkach określonych w dokumentach przetargowych i występujący jako strona zawartej umowy z Wykonawcą.
- 2). "WYKONAWCA"** - Osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę, na warunkach określonych w dokumentach przetargowych, na realizację usług zimowego utrzymania dróg w wyniku wyboru ofert.
- 3). "Podwykonawca"** - osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę za zgodą Zamawiającego na wykonanie części usług.
- 4). "Umowa"** - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażone na piśmie, o wykonaniu w ustalonych terminach i warunkach usług z.u.d.
- 5). "Pismo akceptujące"** - pisemne potwierdzenie przyjęcia oferty wybranej przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu
- 6). ,Oferta"** - propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu w ściśle określonej formie, na realizację usług z.u.d. zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach przetargowych
- 7). "Cena ofertowa /umowna"** - kwota wymieniona w ofercie i w umowie jako wynagrodzenie należne wykonawcy za realizację usług zgodnie z dokumentacją przetargową i umową.
- 8). , Specyfikacje techniczne związane z odśnieżaniem dróg i likwidacją, śliskości zimowej "**  
zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru usług zimowego utrzymania dróg.
- 9). "Środki sprzętowo-transportowe"** - wszystkie maszyny, środki transportowe, i inne urządzenia z osprzętem realizujące usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg.
- 10). , Usługi"** - wszystkie czynności mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego zakończenia zadań takich jak odśnieżanie różnymi metodami, zwalczanie śliskości zimowej środkami uszorstniającymi i chemicznymi lub mechanicznie, przygotowanie materiałów do z.u.d. a także inne, określone przez Zamawiającego - realizowane przez środki sprzętowo-transportowe "
- 11 ). "Czas podstawienia"** - okres czasu upływający od momentu przekazania Wykonawcy przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania do momentu rozpoczęcia realizacji usługi lub podstawienia środka sprzętowo-transportowego w określonym miejscu gotowego do realizacji poleceń Zamawiającego.
- 12). "Miejsce podstawienia"** - określone przez Zamawiającego punkty (miejsca), w których Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprawny technicznie i gotowy do realizacji usługi środek sprzętowo-transportowy wg dyspozycji Zamawiającego.
- 13). "Termin podstawienia"** - ściśle określony przez Zamawiającego moment podstawienia sprawnego technicznie i gotowego do realizacji usługi środka sprzętowo-transportowego.

## **2). Przepisy prawne i dokumenty**

- 2.1. Przepisami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy są przepisy obowiązujące w prawie polskim.
- 2.2. Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.
- 2.3. Wzór umowy podany został przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
- 2.4. Gdziekolwiek w treści dokumentów kontraktowych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, akceptacji, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się przez to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu odbioru przez upoważnione strony.
- 2.5. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:
  - 1 ) Umowa
  - 2) Formularz oferty Wykonawcy
  - 3) Warunki realizacji usług zimowego utrzymania dróg
  - 4) Specyfikacje techniczne związane z odśnieżaniem dróg i likwidacją śliskości zimowej

## **3. Obowiązki i zadania Wykonawcy**

**3.1.** Wykonawca oddaje do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg środki sprzętowo-transportowe wraz z operatorami (kierowcami) posiadającymi kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług.

**3.2.** Wykonawca w określonym w umowie terminie podstawia w dniu i miejscu wskazanym przez Zamawiającego samochody w celu zainstalowania urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu( lokalizatory GPS/GSM). Montaż lokalizatorów wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu wyłoniony z postępowania przetargowego na koszt Zamawiającego.

**W przypadku uszkodzenia urządzeń do monitorowania GPS z winy Wykonawcy lub zmiany samochodu w trakcie trwania umowy koszty naprawy i montażu będzie ponosił Wykonawca .**

**3.3.** Wykonawca, przez cały okres ważności umowy, gwarantuje oddanie do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług z.u.d., ilość i rodzaj środków sprzętowo-transportowych zgodnych z ilością i rodzajem zadeklarowanym w ofercie. Rozsypywarki muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywania środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek (g/m<sup>2</sup>) bez względu na prędkość posypywarki. Wymagana jest regulacja gęstości posypywania i regulacja szerokości posypywania od 2-7 m (symetrycznie i asymetrycznie) podczas jazdy (sterowanie i kontrola musi odbywać się z kabiny operatora).

**3.4** Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia środków sprzętowo-transportowych wyposażonych ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej , zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dn.20.06.1997 r (jednolity tekst Dz.U. z 2022 r. poz.988 z późniejszymi zmianami) i wszelkie oznakowania zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu określonym przez Zamawiającego na godzinę określoną w dniu powszednim do godziny 15<sup>00</sup>.

W sytuacjach nagłego nieprzewidzianego załamania pogody (prognoza meteorologiczna) **w czasie zgodnie z ofertą Wykonawcy**. Wezwanie może być telefoniczne, ustne lub pisemne.

Odśnieżanie na chodnikach zostanie rozpoczęte w ciągu 4 godzin od pisemnego lub ustnego wezwania ( fax).

Wykonawca winien wyposażyć wszystkie środki sprzętowo-transportowe w telefony komórkowe gwarantujące Zamawiającemu stałą z nimi łączność.

Operatorom sprzętu zimowego i kierowcom należy zapewnić , zgodnie z obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisami , pomieszczenia socjalne, tj. szatnie, umywalnie i WC , miejsce do spożywania posiłków .

Pomieszczenia socjalne powinny być ogrzewane ,oświetlone oraz utrzymane w czystości i porządku.

**3.5.** Wykonawca, w przypadku nasilenia niekorzystnych warunków atmosferycznych w uzgodnieniu z Zamawiającym, gwarantować będzie realizację usług całodobowo, przy zachowaniu zasady wymiany operatorów (kierowców) przez ich zmienników.

**3.6** Wykonawca zabezpieczy i przystosuje plac składowy na materiały . Magazyn materiałów uszorstniających powinien posiadać utwardzony plac , obramowany dookoła krawężnikiem, odstojnik dla solanki oraz wjazd i wyjazd.

Materiały uszorstniające z dodatkiem środków chemicznych lub same uszorstniające powinny być składowane w przyzmach zabezpieczonych przed wpływem wilgoci. Powierzchnia przyzmy powinna być wygładzone i ubita oraz posiadać spadek na zewnątrz w celu szybkiego odprowadzenia wody. Przyzmy należy przykryć plandeką , przymocowaną do haków usytuowanych poza krawędzią składowiska . zaleca się dociśnięcie plandeki taśmami obciążonymi elementami betonowymi lub innymi uniemożliwiającymi zerwanie plandeki przez wiatr.

**3.7.** W przypadku awarii środków sprzętowo-transportowych podanych w ofercie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środki zastępcze posiadające podobne parametry techniczne zawarte w SIWZ oraz zapewniające utrzymanie drogi w wymaganym standardzie ZUD.

**3.10.**Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli wszelkich dokumentów środków sprzętowo- transportowych pod względem wszelkich wymogów technicznych.

**3.11.** Wykonawca zapewni **koordynatora usług** (dyżurnego – dyspozytora do akcji zimowej). Do jego obowiązków będzie należało: monitorowanie stanu nawierzchni w terenie , prowadzenie dokumentów tj. dziennika pracy sprzętu i dyżurnego oraz współpraca w koordynacji pracy sprzętu z Zamawiającym. Zamawiający dostarczy wzory dokumentów do prowadzenia akcji zimowej przed rozpoczęciem akcji.

**3.12.**Materiał do zwalczania śliskości zimowej na czas prowadzenia akcji zimowej zostanie przekazany przed sezonem Wykonawcy protokolarnie ilościowo i wartościowo , za który wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną i finansową . **Wykonawca przewiezie przed sezonem zimowym wyżej wymieniony materiał z miejsca składowania przez Zamawiającego na plac składowy, na własny koszt.** Wykonawca zadania jest

zobowiązany do prowadzenia ewidencji materiałowej oraz podawania meldunków z ilością posiadanych środków cotygodniowo na wzorach przekazanych przez zamawiającego.

Po zakończeniu sezonu zimowego należy dokonać rozliczenia materiałów i protokołem przekazać Zamawiającemu pozostały materiał.

**Wykonawca przewiezie pozostały materiał na plac wskazany przez Zamawiającego na własny koszt.**

#### **4). Obowiązki i prawa Zamawiającego.**

4.1. Zamawiający prześle protokolarnie materiał do zwalczania śliskości zimowej Wykonawcy po każdej dostawie ,przed wykonaniem mieszanki piaskowo solnej .

4.2. Ze strony Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do podstawienia środków sprzętowo-transportowych, upoważniony jest Kierownik ZDW-OT, pracownik OT pełniący obowiązki koordynatora akcji zimowej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac zimowego utrzymania dróg w całości bądź ich części, w okresie trwania umowy jeżeli będzie to podyktowane obniżeniem środków finansowych na wykonanie przedmiotu umowy.

#### **5). Procedura w sprawach spornych.**

5.1. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

5.2. Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia sądowego strony będą zmierzały do ich rozstrzygnięcia w trybie polubownym.

#### **6). Kontrola wykonania usług.**

Prowadzona będzie przez pracowników ZDW OT kierujących akcją zimowego utrzymania dróg, w tym przez pracownika kontrolującego stan dróg w terenie.

#### **7. Sposób postępowania i konsekwencje w przypadku stwierdzenia nie wykonania usługi lub nieprawidłowego wykonania.**

7.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości wskazanej w projektowanych postanowieniach umowy.

7.2. Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za wadliwie jakościowo wykonaną usługę ocenioną na podstawie bezpośredniej kontroli w terenie, w obecności przedstawiciela Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie deleguje swojego przedstawiciela do oceny wadliwie wykonanej usługi, Zamawiający dokona oceny bez udziału Wykonawcy . O wyniku kontroli Zamawiający natychmiast poinformuje na piśmie Wykonawcę. Ewentualny powtórny stwierdzony przypadek sytuacji jw. będzie, oprócz kary, podstawą do rozwiązania umowy.

7.4 W przypadku awarii samochodów z zamontowanym GPS ( trwającej od 2 do 7 dni )za pracę samochodu zastępczego zamawiający zapłaci wykonawcy 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu ofertowym.

7.5 W przypadku długotrwałej awarii samochodu (trwającej pow. 7 dni ) Wykonawca zleci Firmie specjalistycznej (dostawca systemu), wskazanej przez Zamawiającego przełożenie urządzenia monitorującego GPS do nowego samochodu na własny koszt. Do czasu zamontowania urządzenia za pracę zamiennego nośnika Zamawiający zapłaci 70% ceny pracy sprzętu określonej w formularzu ofertowym.

## **8). Wynagrodzenie za usługi związane z z.u.d.**

8.1. Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych za 1 godz. pracy i dyżuru oraz ilości czasu pracy i dyżuru.

- Cena godz. pracy - jest to cena jaką Wykonawca obciąży Zamawiającego za pracę w czynnej akcji zimowej (wszelkie postoje uzgodnione z Zamawiającym powyżej 5 min. spowodowane sytuacją na drogach, postoje na nawrotach oraz czas pracy na kratkach przy obsypywaniu materiału liczone będą jako czas dyżuru).

- Wszelkie postoje nie uzgodnione z Zamawiającym nie będą płacone.

-Cena godz. dyżuru - jest to cena jaką Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego za postój sprzętu podstawionego do dyspozycji.

-Wykorzystanie niepełne (tylko do płużenia) nośników z rozsypywarkami - cena za 1 godz. pracy sprzętu jak samochodów tylko z pługiem

8.2. Zamawiający nie będzie płacił Wykonawcy za dojazdy do Bazy zimowego utrzymania.

8.3. Ilość godzin pracy i dyżuru jednostek sprzętowo-transportowych Wykonawcy przy realizacji usług związanych z z.u.d. będą potwierdzane przez ZDW merytorycznie odpowiedzialnego za dane zadanie pracownika na karcie drogowej SM 102 z podaniem ilości km oraz czasu pracy w oparciu o rejestry pracy Oddziału Terenowego.

Karta drogowa (oryginał) potwierdzający ilości godzin pracy i dyżurów przy realizacji usług oraz zestawienie pracy i dyżurów sprzętu zimowego utrzymania stanowią podstawę do wystawienia faktury i jest jej załącznikiem.

8.4. Wykonawca wystawiać będzie faktury za usługi 2 razy w miesiącu z podziałem na usługi wykonywane przy odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi,

8.5. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji usług.

8.6. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należne kwoty w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury. Od należności nie zapłaconej przez Zamawiającego w ustalonym terminie zostaną naliczone kary za każdy dzień zwłoki wg zasad stosowanych w Polsce przy nieterminowych płatnościach, za wyjątkiem przypadku podanego w punkcie 8.7 . Wysokość odsetek od płatności nieterminowych publikowana jest w organie rządowym Dziennik Ustaw.

8.7. W przypadku opóźnień w przekazywaniu dotacji budżetowych dla Zamawiającego, Wykonawca odstąpi od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę.

### **8.8. W cenach jednostkowych sprzętu należy uwzględnić koszty związane z :**

- załadunkiem materiałów ,
- dzierżawą i przystosowaniem placu składowego na materiały (sól, piasek),
- organizacja bazy socjalnej i pracy koordynatora usług ,
- ubezpieczenie wykonawcy,
- zabezpieczeniem materiałów (plandeki, dozorowanie ),
- prace porządkowe po sezonie, ( przypadku korzystania z placu składowego Zamawiającego),
- innych kosztów towarzyszących związanych z realizacją zamówienia.

8.9. W przypadku niewspółmiernie długiego czasu wykonywania usługi do jej pracochłonności (dot. odśnieżania i usuwania śliskości) czas pracy wykazany przez Wykonawcę może być skorygowany przy założeniu, iż w panujących warunkach atmosferycznych w trakcie realizacji usługi prędkość eksploatacyjna wynosiła 30 km/h – przy odśnieżaniu i przy zwalczaniu śliskości . Prędkość przejazdów po drogach( bez odśnieżania i posypywania ) min 50 km/godz.

### **8.10. Zamawiający zostawi sobie prawo dysponowania sprzętem w wyjątkowych sytuacjach na innych odcinkach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu**

## **9). Odstąpienie od kontraktu.**

9. 1. Zamawiający lub Wykonawca może wypowiedzieć umowę i w ślad za tym odstąpić od realizacji usług, jeżeli jedna ze stron w sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co powoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.

9.2. Podstawowe naruszenia umowy obejmują ale nie wyłącznie, następujące przypadki:

- Wykonawca nie podstawia środków sprzętowo-transportowych lub nagminnie podstawia środki z opóźnieniem,
- Wykonawca realizuje usługi wadliwie (stwierdzone kontrolą) lub z opóźnieniem,
- Wykonawca podstawia sprzęt nie w pełni sprawny technicznie,
- Zamawiający nie płaci faktur przez okres 2 miesięcy.