

Znak sprawy: **GK.6630.347.2022****Cz stochowa, 2022-07-12****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej zakochanej w dniu **2022-07-12**

Wnioskodawca: Przemysław Gawron Sonda Bis

42-256 Turów

Południowa 77

Inwestor: Gmina Kruszyna

42-282 Kruszyna

Andrzeja Kmicica 5

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
082	6	5777	Kruszyna	Lgota Mała
082	6	5590	Kruszyna	Lgota Mała
082	6	5859	Kruszyna	Lgota Mała
082	6	5856	Kruszyna	Lgota Mała
082	9	883	Kruszyna	Teklinów
082	9	944	Kruszyna	Teklinów
082	6	5497	Kruszyna	Lgota Mała
082	6	5592	Kruszyna	Lgota Mała

Opis przedmiotu narady:

- 1 Przyłącze wodociągowe
- 2 Przyłącze kanalizacyjne
- 3 Sieć wodociągowa
- 4 Sieć kanalizacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	TAURON DYSTRYBUCJA	TAURON Mariusz Bareła 2022-07-06 10:48:36	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: -3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn, -10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, -15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych

			<p>WN,</p> <p>nale y uzgodni bezpieczne metody pracy ze Spółk eksploatauj c sie .</p> <p>Odległo ci powy sze dotycz ce równie u ycia d wignic, licz c odległo ci od najdalej wysuni tej cz ci maszyny od skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne nale y prowadzi w ten sposób ,aby nie naruszy ustojów słupów linii j.w., inaczej b d musiały by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Nale y zachowa minimaln odległo projektowanych sieci podziemnych od istniej cych fundamentów słupów linii energetycznych :</p> <ul style="list-style-type: none"> - linii nn – 1m, - linii SN – 2m, - linii WN – 5m <p>Uzgadnia si z uwag , e prace w pobli u urz dze podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nale y wykona r cznie ,zgodnie z obowi zuj cymi normami.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykona zgodnie z wytycznymi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kable elektroenergetyczne b d ce w kolizji z planowan inwestycj nale y zabezpieczy dzielon rur osłonow przepustu wychodz cego po 0,5m poza jedni /wjazd/chodnik/o obiektu liniowego. 2. Nale y stosowa nast puj ce rednice rur ochronnych: <ul style="list-style-type: none"> a) dla kabli 1kV rury o rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego, b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku wyst powania kabli elektroenergetycznych zabrania si prowadzenia robót ziemnych sprz tem mechanicznym w odległo ci mniejszej ni 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mo na odkopa tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania si odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Nale y uzyska zgod na wymagane odpłatne wył czenia odpowiednich urz dze energetycznych oraz ustali nadzór słu b energetycznych. 5. Wszystkie prace na istniej cych urz dzeniach energetycznych b d cych własno ci Tauron Dystrybucja S.A., nale y wykona z zachowaniem szczególnych rodków ostro no ci pod nadzorem słu b energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Cz stochowie, a nast pnie zgłosi celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6.Prace przy urz dzeniach energetycznych powinny by wykonywane przez pracowników posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami. 7.W przypadku wyst pienia niewystarczaj cej gło boko ci poło enia istniej cych kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowi zuj cych przepisów i norm – oraz innych utrudnie technicznych (np. mufy) nale y przewidzie mo liwo ci przeło enia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nale y wyst pi z wnioskiem o okre lenie nowych warunków technicznych usuni cia kolizji sieci elektroenergetycznej.
	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Oddział w Zabrze.</p>	<p>PSG Daniel P dziwiatr</p> <p>2022-07-05 13:11:43</p>	<p>uzgodniono</p>

	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Czeszowskiego S.A.	PWiK Paweł Kwiecie 2022-07-05 11:17:46	- teren poza obszarem eksploatacji PWiKOCz S.A. w Czeszowie.
	Fibee I Sp. z o.o.	Fibee Mateusz Horbal 2022-07-05 12:43:35	Uzgodniono. FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 05.07.2022, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenie FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
	e-REGION Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	e-Region Wojciech Labocha 2022-07-05 10:46:55	brak uwag
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Wierkławach	GAZ SYSTEM Zbigniew Pasieka 2022-07-07 14:02:08	brak uwag
	NETIA	NETIA Marek Perliński 2022-07-05 19:07:02	brak uwag
	PERN S.A.	PERN Konrad Kwiatkowski 2022-07-07 11:44:16	brak uwag
	MIDIKO Sp. z o.o.	MIDIKO Tomasz Bacik 2022-07-05 13:13:54	brak uwag
	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami A 2022-07-08 10:46:47	brak uwag
	Polska Spółka Gazownictwa Dział Stacji i Sieci Gazowych	PSG Dział Stacji i Sieci Gazowych Benedykt Gwóźdź 2022-07-06 07:38:04	brak uwag

	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Departament Cyfryzacji i Informatyki	UWMS - I śska Regionalna Sieć Szkieletowa Paweł Kuśnierz 2022-07-06 08:17:03	brak uwag
--	--	--	-----------

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

-
1. Urząd Gminy Kruszyna
 2. Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Usług.
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.
 3. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
-

PZD.5443.197.U.22

DECYZJA NR 197/U/22

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Przemysława Gawron adres do korespondencji: ul. Południowa 77, 42-256 Turów działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kruszyna w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała ul. Szkolna (dz. nr ewid. 5856 obręb Lgota Mała); ul. Słoneczna (dz. nr ewid. 5777 obręb Lgota Mała); oraz drogi powiatowej nr 1006 S w m. Lgota Mała ul. Główna (dz. nr ewid. 5592, 5859 obręb Lgota Mała) gm. Kruszyna, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,

zezwalam:

na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała ul. Szkolna (dz. nr ewid. 5856 obręb Lgota Mała); ul. Słoneczna (dz. nr ewid. 5777 obręb Lgota Mała); oraz drogi powiatowej nr 1006 S w m. Lgota Mała ul. Główna (dz. nr ewid. 5592, 5859 obręb Lgota Mała) gm. Kruszyna, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,

pod warunkiem:

- uzyskania odstępstwa od warunków technicznych określonych w przepisach § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643 z późn. zm.),
- realizacji inwestycji w ciągu ul. Głównej po upływie okresu gwarancji (tj. nie wcześniej niż 5 listopada 2025r.),
- trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, tłocznej oraz sieci wodociągowej wytyczyć jak na załączniku graficznym,
- włązy studni kanalizacyjnej umieścić w osi pasa ruchu (poza śladem kół),
- dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zastosować włązy studni z wypełnieniem betonowym zabezpieczone wkładką elastomerową,
- przekroczenia drogi wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych ułożonych pod jezdnią poboczami i rowami,
- odtworzenia elementów pasa drogowego :
 - **konstrukcji jezdni** na całej szerokości jezdni i długości wykonanej kanalizacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.(Dz. U. z 2019r. poz. 1643) tj. :
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm,
 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm,
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm) gr. 20cm, doprowadzona do nośności E2≥180MPa,
 - **pobocza** na zagęszczonym podłożu gruntowym do $I_s \geq 0,98$; utwardzonym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (0/31,5mm) gr. 15 cm; z nadaniem właściwego spadku poprzecznego i podłużnego (w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi),

- **istniejącego terenu (zielenca)** z odpowiednim dogęszczeni i obsianiem trawą,
- **rowu odwadniającego** – z dostosowaniem głębokości i spadków podłużnych do rzędnych posadowienia rur przepustowych pod zjazdami,
- w przypadku :
 - naruszenia lub uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej niewymienionych w niniejszej decyzji należy je wymienić na nowe i odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643 z późn. zm.),
 - przebudowy lub remontu drogi - nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel,
 - ujawnienia wad technicznych w okresie 3 lat od chwili umieszczenia urządzenia - należy je usunąć w terminie 14 dni, od daty ich zgłoszenia przez tutejszy Zarząd.

Uzasadnienie:

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Pouczenie:

1. N/n zezwolenie nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
2. Wykonawca lub inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zezwolenia na umieszczenie urządzenia (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.). W zezwoleniach tych, zostaną naliczone opłaty.
3. Realizacja inwestycji wymagać będzie uzyskania zatwierdzenia przez Starostę Częstochowskiego projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robót.
4. Niniejsza decyzja wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania urządzenie nie zostanie wybudowane lub w przypadku niedotrzymania warunków określonych w niniejszej decyzji.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Przemysław Gawron
Adres do korespondencji :
ul. Południowa 77
42-256 Turów
2. a/a

Dyrektor
mgr inż. Roman Pakuła

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
4. ODM 1 Rudniki

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ustawa oos”), a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Przemysław Gawron „SONDA BIS” ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12 42-200 Częstochowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Lgota Mała w ul. Szkolnej, Słonecznej, Głównej, gm. Kruszyna.

orzekam co następuje:

I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

II. Jednocześnie wskazuję warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. Należy stosować rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu minimalizację emisji wtórnej pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz środków transportu przewożących materiały pyliste, w szczególności poprzez:

a) zabezpieczenie materiałów sypkich, pylistych, stanowiących surowce do budowy oraz mas ziemnych i odpadów o takim samym charakterze, powstających podczas prac budowlanych, przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami, zraszanie wodą – w przypadku mas ziemnych),

b) czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

2. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

a) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o długości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),

b) realizacja inwestycji nie może powodować powstawania pułapek, z których ucieczka zwierząt będzie niemożliwa. Wszelkie wykopy należy zabezpieczyć przed możliwością uwięzienia w nich zwierząt (np. poprzez zastosowanie osłon, siatki),

c) jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.

3. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.

4. Sprzęt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spełniać odpowiednie standardy jakościowe, techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).
5. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego.
6. Teren budowy ujęcia należy wyposażyć w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczeń gruntu substancjami ropopochodnymi.
5. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
6. Do budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków zastosować materiały gwarantujące jej szczelność, zabezpieczające na etapie eksploatacji środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami.

UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2022 r. do Urzędu Gminy Kruszyna wpłynął wniosek Przemysław Gawron „SONDA BIS” ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12 42-200 Częstochowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Lgota Mała w ul. Szkolnej, Słonecznej, Głównej, (działki 5777, 5590, 5592, 5859, 5856 obręb Lgota Mała, działki 883, 944 obręb Teklinów) gm. Kruszyna.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Strony postępowania zostały powiadomione o wszczęciu postępowania Obwieszczeniem Nr RGK.6220.3.2022/3 z dnia 14.03.2022 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 „ustawy oos”, Wójt Gminy Kruszyna pismem z dnia 14.03.2022 r. znak: RGK.6220.3.2022/6, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach w opinii z dnia 07.04.2022 r. znak: WOOŚ.4220.164.2022.JŻ.1 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 „ustawy oos” Wójt Gminy Kruszyna pismem z dnia 14.03.2022 r. znak: RGK.6220.3.2022/5, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w opinii sanitarnej z dnia 23.03.2022 r. znak: NS-NZ.9022.79.2022 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 4 „ustawy oos” Wójt Gminy Kruszyna pismem z dnia 14.03.2022 r. znak: RGK.6220.3.2022/4, wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o opinię odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu w piśmie z dnia 05.04.2022 r. znak: PO.ZZŚ.5.435.134.2022.AC wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków wskazanych w pkt II niniejszej decyzji.

Wójt Gminy Kruszyna analizując wniosek z 21.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z jego zakwalifikowaniem do nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 63 ust.1 „ustawy o oś”, stwierdził że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa do wglądu w akta sprawy. Strony postępowania nie wniosły też uwag i wniosków.

Realizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do pierwszych studni na posesji dla działek zabudowanych oraz sięgaczy zakończonych w granicy pasa drogowego dla działek niezabudowanych, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem energetycznym) w miejscowości Lgota Mała w ul. Szkolna, Słoneczna, Główna gm. Kruszyna. Kanał sanitarny grawitacyjny projektuje się z rur PCV natomiast kanał sanitarny tłoczny projektuje się z rur PE.

Dla działek zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją projektuje się przyłącza kanalizacyjne z rur i kształtek PCV. Przyłącza będą zakończone studniami z tworzywa sztucznego o średnicy DN425 mm (dla działek zabudowanych) oraz korkami PCV DN150 mm dla działek niezabudowanych. Inwestycja będzie przebiegała w pasach drogowych dróg gminnych. Łączna długość kanału sanitarnego grawitacyjnego wynosi: ok. 1300,00 m, natomiast kanału sanitarnego tłoczego: ok. 70,00 m. Projektuje się również jedną przepompownię ścieków bez nadbudowy z kręgów betonowych DN 1200 mm.

Ścieki z obszaru objętego wnioskiem będą sprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Widzów gm. Kruszyna. Przewidywana liczba budynków do podłączenia wynosi obecnie ok. 40 sztuk. Ilość ścieków z obszaru objętego wnioskiem wyniesie ok. 20 m³/d. Miejsca przekroczenia poprzecznego siecią kanalizacją i przyłączami dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej zostaną wykonane metodą bezwykopową, przewiertami w rurach ochronnych.

Kanał sanitarny grawitacyjny zostanie ułożony na głębokości od ok. 1,8 m do ok. 5,5 m, natomiast kanał sanitarny tłoczny na głębokości 1,50 m (licząc do osi przewodu). Niniejsze kanały sanitarne zostaną ułożone na podsypce piaskowej z wykonaniem również obsypki. Szerokość wykopu wyniesie ok. 1,0 -1,2 m zależnie od głębokości wykopu dla odcinków samego kanału grawitacyjnego lub tłoczego oraz ok. 1,50 m dla jednego wspólnego wykopu. Wykop zostanie zasypany gruntem piaszczystym z wykorzystaniem gruntu rodzimego wcześniej ukopanego – pod warunkiem stwierdzenia, że dany grunt spełni wymogi zagęszczenia i nośności odpowiedniej do zasypania wykopów.

Na obszarze budowy projektowanej sieci nie będą wykonywane inne prace rozbiórkowe.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzania oceny stwierdzono, że przy zachowaniu wskazanych w dokumentacji środków planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło znaczącego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Ponadto w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, a w szczególności stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia można jednoznacznie stwierdzić, że działania przewidziane w ramach inwestycji będą miały charakter lokalny o oddziaływaniu na środowisko ograniczonym do najbliższego otoczenia projektowanej infrastruktury.

Biorąc pod uwagę charakterystykę planowanego przedsięwzięcia można uznać, że istotne oddziaływanie na środowisko związane będzie głównie z fazą realizacji inwestycji. Na etapie realizacji będą miały miejsce emisje i uciążliwości typowe dla procesu budowy; tj. nieznaczne emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu powstałe w związku z pracą pojazdów, maszyn i urządzeń oraz powstawanie odpadów, których wpływ na środowisko, z uwagi na rozmiar przedsięwzięcia (lokalnego) nie będzie znaczący. Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, będą stosowane wyłącznie sprawne maszyny i urządzenia spełniające aktualne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń i hałasu. Wytworzone odpady głównie odpady z rur tworzywowych, gruz i beton oraz ziemia z wykopów będą magazynowane w wyznaczonym miejscu i przekazywane uprawnionym podmiotom. Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą lokalne uciążliwości, związane z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza. Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza będą procesy spalania paliw (benzyny, oleju napędowego) w silnikach samochodów ciężarowych i pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w pracach rozbiórkowych oraz budowlanych. Dodatkowo wystąpić może emisja pyłu w trakcie prowadzenia prac ziemnych. Aby maksymalnie ograniczyć oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne tutaj. Organ w niniejszej decyzji nałożył warunek mający na celu minimalizację emisji wtórnej pyłu z miejsc prowadzenia prac budowlanych i montażowych oraz środków transportu przewożących materiały pyliste.

Plac budowy oraz zaplecze budowy będzie zorganizowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych. Ścieki będą odprowadzane do tymczasowego, szczelnego zbiornika bezodpływowego. Inwestycja nie wymaga usunięcia zieleni. Realizacja prac budowlanych może wiązać się z zagrożeniem wystąpienia przypadków nieumyślnego zabijania zwierząt. Zjawisko to może być wynikiem zajęcia terenu oraz prac związanych z przygotowaniem placu budowy, wykonywaniem robót ziemnych. W pkt. II.2. nakazano, aby prace ziemne związane z realizacją inwestycji prowadzone były w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. W przypadku braku możliwości ucieczki zwierząt ze stref zagrożenia, powinny one być odłowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji.

Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter tymczasowy i ustąpią z jej zakończeniem.

W trakcie normalnej eksploatacji planowana sieć kanalizacyjna nie będzie źródłem emisji, a wprowadzone nowe elementy infrastruktury technicznej nie będą miały istotnego wpływu na krajobraz. Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Inwestycja nie będzie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne. Stosowane techniki wykonania kanalizacji sanitarnej zapewniają jej wysoką szczelność i bezawaryjność pracy przez wiele lat. Budowa kanalizacji sanitarnej zmniejszy zagrożenie zanieczyszczeniami wód podziemnych, spowodowane niekontrolowanymi zrzutami nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych i nieszczelnością szamb oraz może zmniejszyć uciążliwość zapachową wynikającą z eksploatacji i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej można stwierdzić, że zakres planowanych działań nie wpłynie znacząco na stan jakości środowiska.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych, będącej w posiadaniu tutejszego organu, brak jest informacji o szczególnych wartościach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Na terenie tym nie występują obszary wodno-błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W rejonie inwestycji nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska lub gatunki będące przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 (najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty to Lemańskie Jodły PLH240045 zlokalizowany jest ok. 13 km od planowanej inwestycji). Mając na uwadze przedmioty ochrony ww. obszaru wymienione w Standardowym

Formularzu Danych i zakres przedsięwzięcia, należy wykluczyć możliwość negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te siedliska i gatunki oraz inne objęte ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000. Dla ww. obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lemańskie Jodły PLH240045.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zidentyfikowanych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych, ani nie wpłynie na realizację zaplanowanych działań ochronnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.:Dz. U. z 2021 r., poz. 1098). Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu regionalnego korytarza migracji ptaków o nazwie Dolina górnej Warty.

Ze względu na lokalizację (ok. 130 km w linii prostej od granic państwa) oraz przewidywany stopień oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy wykluczyć możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie PLGW600099, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP):

- Widzówka o kodzie PLRW600016181549. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako „niezagrożona” nieosiągnięciem celów Środowiskowych

- Warta od Widzówki do Liswarty o kodzie PLRW600019181599. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenia oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 „ustawy ooś” tutejszy organ, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, tutejszy Organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uwzględniając powyższe uzasadnienie stwierdzono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kruszyń, w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia.



Z up. WÓJTA
mgr Małgorzata Wierzbicka
Sekretarz Gminy

Otrzymują:

1. Przemysław Gawron „SONDA BIS” ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12 42-200 Częstochowa
2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione w trybie art. 74 ust. 3 u.i.o.ś w związku z art. 49 k.p.a.
3. a/a

Do wiadomości (zgodnie z art. 74 ust. 4 oraz 86a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) :

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
4. Starosta Częstochowski

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 czerwca 2022 r., znak:
RGK.6220.3.2022/11

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Lgota Mała w ul. Szkolnej, Słonecznej, Głównej, gm. Kruszyna.

Inwestor: Gmina Kruszyna

I. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do pierwszych studni na posesji dla działek zabudowanych oraz sięgaczy zakończonych w granicy pasa drogowego dla działek niezabudowanych, kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem energetycznym) w miejscowości Lgota Mała w ul. Szkolna, Słoneczna, Główna gm. Kruszyna.

II. Zakres przedsięwzięcia i rodzaj technologii.

Do budowy kanału sanitarnego grawitacyjnego zastosowane zostaną rury PCV Ø 0,20m lite, grubość ścianki 5,9 mm, klasa S (SDR 34, SN 8), łączone na uszczelkę, natomiast do budowy kanału sanitarnego tłoczego będą zastosowane rury PE100 SDR17 DN90mm. Do budowy przyłączy kanalizacyjnych zostaną wykorzystane rury i kształtki PCV Ø 160mm, grubość ścianki 4,7 mm, klasa S (SDR 34, SN 8) z uszczelką.

Produkowane rury z PCV przygotowane są już do połączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki gumowej, wargowej – połączenia należy wykonać jako szczelne. Montaż przewodów powinien być wykonywany przy temperaturze otoczenia od 5-30 °C.

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej wykonane będą z kręgów betonowych DN 1,2m łączonych na uszczelkę, wykonanych z betonu C 35/45 według normy PN-EN 1917:2004/AC:2009. Studnie zakończone będą włazem typu ciężkiego kl.D40. W studniach przewidziane będą stopnie włazowe. Natomiast przyłącza będą zakończone studniami z tworzywa sztucznego DN425mm i zakończone włazami kl.B125mm (dla działek zabudowanych) oraz korkami PCV Ø 160mm (dla działek niezabudowanych).

Kanał sanitarny grawitacyjny zostanie ułożony na głębokości od około 1,8 m do około 5,5m, natomiast kanał sanitarny tłoczny na głębokości 1,50 m (licząc do osi przewodu). Niniejsze kanały sanitarne zostaną ułożone na podsypce piaskowej z wykonaniem również obsypki. Szerokość wykopu wyniesie około 1,0 -1,2m zależnie od głębokości wykopu – dla odcinków samego kanału grawitacyjnego lub tłoczego oraz około 1,50 m dla jednego wspólnego wykopu. Wykop zostanie zasypany gruntem piaszczystym z wykorzystaniem gruntu rodzimego wcześniej ukopanego – pod warunkiem stwierdzenia, że dany grunt spełni wymogi zagęszczenia i nośności odpowiedniej do zasypiania wykopów. Zасыpując wykop należy zwrócić uwagę na zagęszczenie zasyпки w celu zapobiegania osiadania gruntu. Dla dróg powiatowych i gminnych grunt zagęszczać warstwami o grubości max. 0,25 m, aż do osiągnięcia współczynnika IS= 1,0 dla każdej warstwy. Należy również wykluczyć możliwość styku ścian zewnętrznych kanalizacji z kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi. Umocnienie wykopów wykonać za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych (wyprasek), dopuszcza się także umocnienie wykopów za pomocą szalunków skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP. W celu sprawdzenia szczelności połączeń przewodów należy przeprowadzić próby szczelności i kamerowanie.

Dla realizowanej inwestycji nie przewiduje się kilku wariantów rozwiązań. Inwestycja będzie realizowana z użyciem technologii opisanej powyżej.

Teren przewidziany pod realizację analizowanego przedsięwzięcia charakteryzuje się zabudową zagrodową oraz terenami zielonymi. Lokalizacja przedsięwzięcia nie koliduje z istniejącymi biocenoząmi. W rejonie analizowanego obiektu nie ma parków narodowych, leśnych kompleksów promocyjnych jak również terenów ochrony uzdrowiskowej. Brak tu również terenów przeznaczonych pod eksploatację górnictwem oraz terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody pitnej.

Należy stwierdzić, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem proekologicznym, które dodatkowo wspomaga ochronę gleby i wód podziemnych poprzez docelową likwidację zbiorników bezodpływowych występujących na obszarze objętym projektem, jak również wyeliminuje uciążliwości związane z opróżnianiem i wywozem nieczystości.

Teren projektowanej kanalizacji sanitarnej znajduje się w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna i obejmuje swym zasięgiem miejscowość Lgota Mała.

W celu skanalizowania terenu objętego wnioskiem projektuje się jedną przepompownię ścieków, co uwarunkowane jest ukształtowaniem terenu. Lokalizacja przepompowni ścieków została uzgodniona z Inwestorem.

Do przetłaczania ścieków sanitarnych, odprowadzanych z przynależnej zlewni kanalizacyjnej oraz dokonanych obliczeń hydraulicznych w projekcie przyjęto przepompownię ścieków, jako budowlę bez nadbudowy. Przepompownia ścieków stanowi w pełni zautomatyzowany system wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczony do wymuszania przepływu ścieków. Szeroki zakres wydajności oferowanych urządzeń, uzyskiwane wysokości podnoszenia ścieków przy dużej sprawności pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowią o nowoczesności przepompowni.

Dla przepompowni powinny być spełnione warunki określone w PN/EN-12050-1: „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierające fekalia” oraz PN/EN-12050-4 „Zawory zwrotne do przepompowni ścieków”.

Wszystkie szczegółowe parametry charakteryzujące przepompownię ścieków będą podane w dokumentacji projektowej przedmiotowych przepompowni ścieków.

Przy przepompowni należy umieścić szafę sterującą, w celu wykonania zasilania w energię elektryczną i doprowadzenia kabli o właściwym przekroju z komory przepompowni do szafy sterującej. Zasilanie przepompowni będzie opracowane odrębnym projektem.

Zakres oddziaływania akustycznego przepompowni nie przekroczy dopuszczalnych normatywów (jak dla zabudowy zagrodowej), co omówiono poniżej. W czasie realizacji kanalizacji sanitarnej źródłami hałasu będą dodatkowo maszyny budowlane, co będzie miało charakter przemijający.

Z up. WÓJTA
mgr Małgorzata Wierzbicka
Sekretarz Gminy

DECYZJA NR CP 1/2022
WÓJTA GMINY KRUSZYNA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022r., poz. 503), w związku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), działając w oparciu o rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz.1589),

po rozpatrzeniu wniosku

GMINY KRUSZYNA z siedzibą w Kruszyńcu przy ul. Andrzeja Kmicica 5
z upoważnienia której występuje Pełnomocnik - Przemysław Gawron

Ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego
(o znaczeniu lokalnym – gminnym)

dla zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie oznaczonym jako część działek nr ewid. 5856 – z obrębu geodezyjnego Lgota Mała, nr ewid. 883 i 944 z obrębu geodezyjnego Teklinów, położonych w miejscowości Lgota Mała.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej

Inwestycja obejmuje:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do realizacji inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolnej w miejscowości Lgota Mała.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:

a. Warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

- maksymalna długość projektowanej sieci: 450 m,
- dla wnioskowanej inwestycji nie ustala się warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a w szczególności określenia linii zabudowy, gabarytów projektowanej zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
- usytuowanie inwestycji w wyznaczonym liniami rozgraniczającymi terenie inwestycji, przedstawionym na załączniku Nr 1 zgodnie z wymaganiami technologicznymi i przepisami odrębnymi,
- usytuowanie projektowanej inwestycji w stosunku do nad- i podziemnych elementów istniejącego zagospodarowania terenu winno spełniać wymagania norm szczegółowych w

zakresie zachowania normatywnych odległości; w przypadku ewentualnych kolizji dopuszcza się ich niezbędną przebudowę,

- realizacja inwestycji zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kruszyna o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGK.6220.3.2022/11 z dnia 13 czerwca 2022 r.
- ewentualna przebudowa innych istniejących urządzeń inżynierskich kolidujących z projektowaną inwestycją zgodnie z warunkami właścicieli – użytkowników sieci;

b. Ochrony środowiska, zdrowia ludzi, przyrody, krajobrazu /nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu/ wynikające:

- z ustalonych warunków korzystania z obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych – nie dotyczy poddanego analizie terenu;
- z ustanowionych stref ochronnych ujęć wód – nie dotyczy poddanego analizie terenu;
- z ustanowionych form ochrony przyrody – nie dotyczy poddanego analizie terenu;
- teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty, w którym obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014 r. poz. 1974 z późn. zm.); nie wprowadza się ograniczeń z tytułu lokalizacji inwestycji w w/w regionie;

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczególnych:

- wnioskowane przedsięwzięcie jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, które zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGK.6220.3.2022/11 z dnia 13 czerwca 2022 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia w fazie budowy;
- należy spełnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych odnoszących się do tego typu inwestycji w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;

c. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- w związku z położeniem terenu inwestycji poza obszarami ww. ochrony – warunków nie ustala się,

d. Obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- realizacja sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez dysponentów sieci;
- sposób zaopatrzenia w gaz, odprowadzania wód opadowych, gospodarowania odpadami, sposób zaopatrzenia w środki łączności, dostęp do drogi publicznej oraz określenie wymaganej ilości miejsc parkingowych - nie wymaga ustalenia;
- ewentualna przebudowa /zabezpieczenie/ innych istniejących obiektów infrastruktury technicznej kolidujących z projektowaną inwestycją – zgodnie z warunkami ich właścicieli – użytkowników;
- realizacja inwestycji w granicach pasów drogowych, zgodnie z warunkami zarządcy drogi.

- Inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji lokalizacyjnej wydawanej na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a w związku z art. 39 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.);

e. Ochrony interesów osób trzecich:

- realizacja inwestycji nie może powodować naruszenia interesów osób trzecich, w tym pozbawienia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności. Ochrona interesów osób trzecich winna dotyczyć ponadto wyeliminowania uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
- projektowana inwestycja nie może powodować zanieczyszczenia w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. powodować emisji, która jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkody w dobrach materialnych lub pogarszać walorów estetycznych środowiska.

f. Ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, położenia w granicy obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- w związku z położeniem terenu inwestycji poza granicami tych obszarów - warunków nie ustala się.

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone zostały na kopii map zasadniczych stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 14.07.2022 r. do tut. organu wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV \varnothing 0,20 mm oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PR SDR17 DN90/5,4mm o max. długości ok. 450 m w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolnej wraz z przepompownią ścieków oraz z przyłączami w miejscowości Lgota Mała (fragment dz. nr ewid. 5856 z obr. geodezyjnego Lgota Mała oraz nr ewid. 883 i 944 z obrębu geodezyjnego Teklinów).

W wyniku analizy akt sprawy ustalono, że zakres planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obowiązujących planów miejscowych. Po stwierdzeniu, że teren nie jest objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, w celu wydania niniejszej decyzji, prowadzono postępowanie administracyjne na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i następnych ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny zdefiniowano na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Inwestycja określona wnioskiem jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lgota Mała w ul. Szkolnej, Słonecznej i Głównej i jako budowa kanalizacji sanitarnej, kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; po przeprowadzeniu stosownego postępowania oraz przebadaniu uwarunkowań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGK.6220.3.2022/11 z dnia 13 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Kruszyna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia w fazie budowy.

Teren inwestycji położony jest w regionie wodnym Warty, w którym obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014r. poz. 1974) - nie wprowadza się ograniczeń z tytułu lokalizacji inwestycji w w/w regionie.

W granicach terenu objętego wnioskiem oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują inne obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych oraz obszary ograniczonego użytkowania. Decyzja posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne a wydanie decyzji jest zgodne z przepisami odrębnymi. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, strony postępowania zawiadomiono w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.:

- na piśmie - inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja;
- w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w terenie w pobliżu miejsca planowanej inwestycji - pozostałe strony postępowania.

W wyniku wystosowanego do stron postępowania zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i wnioski.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego jak w treści decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2022 r. poz. 503).

Stronom przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę/y przed organem, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z chwilą doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią stronę postępowania (art. 127a kpa).

Niniejsza decyzja, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym:

- wiąże organ wydający pozwolenie na budowę (art. 55)

- podlega wygaszeniu, jeśli inny wnioskodawca uzyskał pozwolenia na budowę lub dla terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w decyzji, a nie została wcześniej wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65)

Powyższa decyzja ustala lokalizację tylko dla w/w inwestycji. Instalacja innych urządzeń na wnioskowanej wieży wymagać będzie odrębnych decyzji wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku opisanym w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia żądania wymierzenia organowi właściwemu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy kary pieniężnej. Żądanie wnosi się do Wojewody, za pośrednictwem tut. organu.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Częstochowie, przekazując dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wójt Gminy Kruszyna, z siedzibą w Kruszynie przy ul. Andrzeja Kmicica 5, jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania pism z tutejszego organu.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został sporządzony przez osobę wpisaną na listę członków Okręgowej Izby Architektów



Jadwiga Zawadzka
Wójt Gminy Kruszyna
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Przemysław Gawron „SONDA BIS”, ul. Nadrzeczna 57/59/12, 42-202 Częstochowa,
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,
3. Gmina Kruszyna w/m,
4. Strony postępowania administracyjnego: właściciele i użytkownicy wieczystości nieruchomości sąsiadujących z zamierzeniem – powiadomieni w formie obwieszczenia zg. z art. 53.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kruszyna, 26.09.2022 r.

RGK.6733.1.2022

ZAŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) **Wójt Gminy Kruszyna zaświadcza**, że decyzja nr CP 1/2022 Wójta Gminy Kruszyna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.08.2022 r., znak RGK.6733.1.2022 w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do realizacji inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolnej w miejscowości Lgota Mała, wobec nie wniesienia odwołania w wyznaczonym terminie **stała się ostateczna w dniu 26.09.2022 r.**

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021 poz. 1923 ze zm.) zwolnione z opłaty skarbowej.

Jadwiga Zawadzka
Wójt Gminy Kruszyna
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymuje:

1. Przemysław Gawron SONDA BIS, Turów, ul. Południowa 77, 42-256 Olsztyn,
2. A/a

Z A Ł Ą C Z N I K
N R 1
DO DECYZJI NR CP 1/2022 z dnia 26.08.2022 r.
WÓJTA GMINY KRUSZYNA O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK.RGK.67.33.1.2022

Jadwiga Zawadzka
Wójt Gminy Kruszyzna
Dokument podpisany elektronicznie



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1 : 500

wzg. skrajnie
pos. cząstkowej
Jednostka ewidencyjna: Kruszyzna (240400_2)
Ciepły wiatrakowy: Lgota Mała (0000)
ul. Szkolna, dz. 5659
ul. Szkolna, dz. 5659, 5662
Sąsiedzi mapy zasadniczej: 6.145.32.10.4.4
6.145.32.24.2.5.2.2; 2.4
6.145.32.24.4.1; 4.2

Układ odniesienia "200016"
Układ wysokości "Wrocławski 80"

Mapa wykonana na podstawie mapy zasadniczej
dla terenów z PDRGK w Ciepłym wiatrakowym i sąsiedztwie
zobaczony w ramach GK.67.33.1.2022

Mapa mała służy do celów projektowych z wyłączeniem
paragrafu 31 rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 18.08.2020r.

Uwaga:
Nie wykazuje się terenów w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.


Stwierdzenia gruntowych nie budzą.

Mapę sporządził geodeta uprawniony
mgr Jacek Kozłowski
Data 15.02.2022r.

- proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna
- proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- proj. przepompownia ścieków

LEGENDA:

SKALA 1:1000
pomniejszenie z skali 1:500



LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI

OŚ.6124.592.2022-IX.Kr.24

DECYZJA

Na podstawie art. 2, ust. 1, pkt 1, art. 4 pkt 11, art. 5 i 11 ust.1 i 4, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.): po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2022 r. oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 26.09.2022 r., który złożyła GMINA KRUSZYNA, o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej:

z e z w a ł a m

- na wyłączenie z produkcji rolniczej 22,00 m², gruntów rolnych klasy RV wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, stanowiących część działki ewidencyjnej nr 883, położonych w obrębie Teklinów, gm. Kruszyna,
- grunty rolne na wydzielonej powierzchni działek nie podlegają ochronie i nie podlegają naliczeniu należności i opłatom rocznym z tytułu wyłączenia ich z produkcji rolniczej.

Uzasadnienie

GMINA KRUSZYNA, z siedzibą w Kruszyńcu, ul. Kmicica 5, wystąpiła do Starosty Częstochowskiego o wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu o pow. 22,00 m², stanowiącego część działki nr j.w., położonego w obrębie Teklinów, z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Wnioskodawca stosownie do art. 4, pkt 4 cyt. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych posiada tytuł prawny do dysponowania przedmiotowym gruntem.

Z przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, że Wójt Gminy Kruszyna decyzją o warunkach zabudowy Nr CP 1/2022 z dnia 26.08.2022 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu niezbędnych do realizacji inwestycji, w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Szkolnej w miejscowości Lgota Mała.

Grunty wnioskowane do wyłączenia wg rejestru ewidencji gruntów stanowią – użytki – grunty orne klasy RV.

Ze znajdujących się w tut. zasobach geodezyjnych mapy glebowo-rolniczej wynika, że w/w grunt wytworzony został z gleb pochodzenia mineralnego o symbolu – Bw – gleby brunatne wylugowane.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów zezwalam na wyłączenie z produkcji rolniczej 22,00 m², gruntów rolnych klasy RV na działce ewidencyjnej nr 883, położonych w obrębie Teklinów, gm. Kruszyna.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a Kpa).

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przez faktyczne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej rozumie się rozpoczęcie innego niż rolnicze użytkowanie gruntów (czyli rozpoczęcie danej inwestycji). Osoba (właściciel, władający), zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.), osobnym wnioskiem zobowiązana jest zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków.



Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO,
M. Stępień
mgr Marian Stępień
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

O t r z y m u j a:

1. Przemysław GAWRON – pełnomocnik
Turów, ul. Południowa 77
42-256 Olsztyn
2. GMINA KRUSZYNA
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyzna
3. Wydział Adm. Arch-Bud.
4. A/a

Pobrano opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

Częstochowa, 2022-09-14

PZD.7332.74.U.22

DECYZJA NR 74/U/22

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Gawron adres do korespondencji: ul. Południowa 77, 42-26 Turów działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kruszyna w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała u. Szkolna do dz. nr ewid. 883 obręb Lgota Mała gm. Kruszyna, zgodnie z zał. nr 1- mapa syt.- wys.

ZEZWALAM

na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała u. Szkolna do dz. nr ewid. 883 obręb Lgota Mała gm. Kruszyna, zgodnie z mapą syt.- wys. stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na niżej podanych warunkach:

- zjazd należy wybudować własnym kosztem i staraniem zgodnie z warunkami § 77 i § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643 z późn. zm.) tj. :
 1. szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń lub skosów – nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
 2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi ścięte skosem o proporcji n:m gdzie $n = m \geq 1,50$ m,
 3. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (nie większe niż 5,0%);
 4. nawierzchnia: twarda ulepszona,

warunki dodatkowe:

- pod zjazdem ułożyć przepust Ø 400 z rur żelbetowych lub PCV zakończony murkiem czołowym lub obustronnie obrukowany,
- odtworzyć rów przydrożny na całej szerokości działki,

UZASADNIENIE

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par.4. Kpa odstąpiono od jej uzasadnienia.

Powyższa decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu należy :

- 1) przedstawić tut. zarządowi do zaopiniowania rozwiązania techniczne uwzględniające warunki określone w sentencji decyzji – (forma graficzna przedstawiająca: rzut poziomy, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny, opis techniczny) – 2 egzemplarze.
- 2) zatwierdzić: projekt czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu (o ile jest wymagany),
- 3) wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.), utrzymanie zjazdów należy do właściciela lub użytkownika gruntu przyległego do drogi.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Przemysław Gawron
Adres do korespondencji :
ul. Południowa 77
42-256 Turów
2. a/a

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
4. ODM 1 Rudniki

Częstochowa, 2022-09-14

PZD.7332.74.U.22

DECYZJA NR 74/U/22

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Gawron adres do korespondencji: ul. Południowa 77, 42-26 Turów działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kruszyna w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała u. Szkolna do dz. nr ewid. 883 obręb Lgota Mała gm. Kruszyna, zgodnie z zał. nr 1- mapa syt.- wys.

ZEZWALAM

na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała u. Szkolna do dz. nr ewid. 883 obręb Lgota Mała gm. Kruszyna, zgodnie z mapą syt.- wys. stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na niżej podanych warunkach:

- zjazd należy wybudować własnym kosztem i staraniem zgodnie z warunkami § 77 i § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643 z późn. zm.) tj. :
 1. szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu, nie mniejsza niż 4,50 m, w tym:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągłeń lub skosów – nie mniejsza niż 3,0 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
 2. przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi ścięte skosem o proporcji n:m gdzie $n = m \geq 1,50$ m,
 3. pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina (nie większe niż 5,0%);
 4. nawierzchnia: twarda ulepszona,

warunki dodatkowe:

- pod zjazdem ułożyć przepust Ø 400 z rur żelbetowych lub PCV zakończony murkiem czołowym lub obustronnie obrukowany,
- odtworzyć rów przydrożny na całej szerokości działki,

UZASADNIENIE

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 par.4. Kpa odstąpiono od jej uzasadnienia.

Powyższa decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem prac związanych z budową zjazdu należy :

- 1) przedstawić tut. zarządowi do zaopiniowania rozwiązania techniczne uwzględniające warunki określone w sentencji decyzji – (forma graficzna przedstawiająca: rzut poziomy, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny, opis techniczny) – 2 egzemplarze.
- 2) zatwierdzić: projekt czasowej organizacji ruchu, projekt stałej organizacji ruchu (o ile jest wymagany),
- 3) wystąpić do tut. Zarządu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376 z późn. zm.), utrzymanie zjazdów należy do właściciela lub użytkownika gruntu przyległego do drogi.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:


1. Pełnomocnik – Pan Przemysław Gawron
Adres do korespondencji :
ul. Południowa 77
42-256 Turów
2. a/a

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
4. ODM 1 Rudniki



załącznik nr do Darczy / Pisma
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie
nr
z dnia podpis


LEGENDA:

- proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna $\varnothing 200/5,9\text{mm}$ z litego PVC
- proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- proj. przyłącze wody $\varnothing 40/3,7\text{mm}$ PE 100 RC
- proj. przepompownia ścieków
- proj. przyłącza kan-san $\varnothing 160/4,7\text{mm}$ z litego PVC
- istn. wodociąg
- istn. kabel telekomunikacyjny
- istn. kabel energetyczny
- proj. kabel WLZ typu YKY 4 x 10mm²
- istn. gazociąg
- proj. przewiert na kanale grawitacyjnym
- istn. granice działek
- kostka betonowa

proj. rury ochronne średnicy:

- tel. - dla kabli tel. rura dwudzielna HDPE $\varnothing 50\text{mm}$.
- eN. - dla kabli eN. rura dwudzielna HDPE $\varnothing 110\text{mm}$.

ORIENTACJA



Częstochowa, 2022-07-20

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/080066/2022/O08R02 z dnia 2022-07-20

Obiekt: przepompownia ścieków

Adres przyłączanego obiektu: ul. Szkolna
42-282 Lgota Mała
numery działek: 883

Odpowiadając na wniosek z dnia 2022-07-06, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **12,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej nN nr 18, Stacja SN/nN CZW40712, Obwód nN L-2 kier. Lgota Mała nr CZW40712/2.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przyłącze kablowe 1 kV, zabuduje zestaw złączowo-pomiarowy, usytuowany w granicy działki ewentualnie w linii ogrodzenia posesji z dostępem od strony drogi/ulicy,
 - b) w zakresie sieci: Brak prac.,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca z zestawu złączowo-pomiarowego wykona wewnętrzną linię zasilającą do miejsca poboru mocy w przyłączanym obiekcie.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 20 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Witkowski Adam

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R. Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- poprzez infolinię 32 606 0 616,
- poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl – prosimy, żeby w temacie wiadomości wpisali Państwo numer sprawy, a w treści wiadomości opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe – wtedy skontaktujemy się z Państwem.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu powołali się Państwo na numer sprawy WP/080066/2022/O08R02.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa
Regon 151408009 NIP 573-23-08-295
tel. 34 322 92 22 fax 34 378 54 68

PZD.5443.U.197.22.22



Częstochowa, 2022-07-25

DECYZJA NR 197/U/22/22

Na podstawie art.154 §1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, w związku z pismem Wójta Gminy Kruszyńca w sprawie zmiany decyzji Nr 197/U/2022 z dnia 05.07.2022r. w części dot. warunków wydanego zezwolenia;

**decyzję Nr 197/U/2022 z dnia 05.07.2022r.
zmieniam w części dotyczącej warunków wydanego zezwolenia
w następujący sposób:**

warunek:

- realizacji inwestycji w ciągu ul. Głównej po upływie okresu gwarancji (tj. nie wcześniej niż 5 listopada 2025r.),

zmieniam na warunek:

- całkowitej odbudowy drogi powiatowej 1006 S w technologii i o parametrach przebudowanej ulicy Głównej w m. Lgota Mała.

Pozostałe warunki decyzji z dnia 5 lipca 2022r. Nr 197/U/22 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 5 lipca 2022r. Nr 197/U/22 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie wyraził zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała ul. Szkolna ul. Słoneczna oraz drogi powiatowej nr 1006 S w m. Lgota Mała ul. Główna. W związku z gwarancją jaką została objęta droga powiatowa nr 1006 S w m. Lgota Mała ul. Główna tut. Zarząd w warunkach zezwolenia określił, że wykonanie kanalizacji w tej ulicy może nastąpić nie wcześniej niż 5 listopada 2025r.

Wnioskiem z dnia 19 lipca 2022r. Wójt Gminy Kruszyńca wystąpił do tut. Zarządu o zmianę decyzji w części dotyczącej realizacji zadania w ul. Głównej po upływie okresu gwarancji z uwagi na uzyskanie dofinansowania z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*, według których inwestycja musi zostać zrealizowana przed datą wyznaczoną w decyzji.

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie uznał wniosek za zasadny i zmienił decyzję z dnia 5 lipca 2022r. zezwalając na wykonanie inwestycji pod warunkiem całkowitej odbudowy drogi powiatowej w parametrach nie gorszych niż dotychczas istniejące.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
2. Pełnomocnik – Pan Przemysław Gawron
Adres do korespondencji :
ul. Południowa 77
42-256 Turów
3. ODM 1 Rudniki
4. a / a.

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

PZD.5443.197.U.22.22

DECYZJA NR 197/U/22/22

Na podstawie art.155 oraz art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Gawron adres do korespondencji: ul. Południowa 77, 42-256 Turów działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kruszyna w sprawie zmiany warunków zawartych w decyzji nr 197/U/22 z dnia 5 lipca 2022r. zezwalającej na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w m. Lgota Mała ul. Szkolna ul. Słoneczna, drogi powiatowej nr 1006 S w m. Lgota Mała ul. Główna gm. Kruszyna, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,

decyzję Nr 197/U/22 z dnia 2022-07-05 zmieniam w części dotyczącej warunków wydanego zezwolenia

w następujący sposób:

warunek:

- „przekroczenia drogi wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurach ochronnych ułożonych pod jezdnią pobocznymi i rowami”;

uzupełniam o zapis:

- „dopuszcza się brak rur ochronnych przy w przypadku zastosowania rur przewiertowych”.

Pozostałe warunki zawarte w decyzji z dnia 5 lipca 2022r. nr 197/U/22 pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

Decyzją z dnia 05 lipca 2022r. nr 197/U/22 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie wyraził zgodę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1006 S i 1116 S w m. Lgota Mała ul. Szkolna, ul. Słoneczna, ul. Główna oraz określił warunki lokalizacji urządzeń w pasie drogowym.

Wnioskiem z dnia 19.09.2022r. Pan Przemysław Gawron działający z upoważnienia Wójta Gminy Kruszyna wystąpił do tut. Zarządu o wyrażenie zgody na wykonanie przekroczenia drogi siecią kanalizacyjną przy zastosowaniu rur przewiertowych typu PP-H Ø225/13,8 mm z pominięciem rur ochronnych. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na zmniejszenie średnicy przewiertu z 300 mm na 225 mm.

Po ponownym przeanalizowaniu sprawy tut. Zarząd uznał wniosek strony za zasadny i zmienił decyzję z dnia 197/U/22 z dnia 5 lipca 2022r. poprzez uzupełnienie warunków o możliwość stosowania rur przewiertowych z pominięciem rur ochronnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, ustalono jak sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Przemysław Gawron
Adres do korespondencji :
ul. Południowa 77
42-256 Turów

2. a/a

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Skala 1 : 500

woj. śląskie
pow. częstochowski
Jednostka ewidencyjna: Kruszyna (240408_2)
Obręb ewidencyjny: Lgota Mała (0006)
ul. Szkolna, dz. 5856
ul. Słoneczna, dz. 5777
ul. Główna, dz. 5859, 5592

Sekcje mapy zasadniczej: 6.146.32.19.4.4
6.146.32.24.2.1; 2.2; 2.3; 2.4
6.146.32.24.4.1; 4.2

Układ odniesienia "2000/18"
Układ wysokości "Kronsztadt 86"


Mapa wykonana na podstawie mapy zasadniczej
otrzymanej z PODGIK w Częstochowie i uzupełniona
pomiarom w ramach GK.6642.3.390.2022

Mapa może służyć do celów projektowych z wyłączeniem
paragrafu 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.

Uwaga:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Służebności gruntowych nie badano.

Mapę sporządził geodeta uprawniony
inż. Jarosław Knopik
Data 18.02.2022r.



LEGENDA:

- - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200/5,9mm z litego PVC
- - proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP-H Ø 225/13,8mm(przewiert horyzontalny graw.)
- - proj. kanalizacja sanitarna tłoczna

załącznik nr do Decyzji/Pisma
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie
nr P.20.5443.197.V.22.22
z dnia 12.10.2022r. podpis
B...

PZD.5443.356.U.22

DECYZJA NR 356/U/22

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1768 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) i uchwały Nr 316/2020 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Przemysława Gawron adres do korespondencji: ul. Południowa 77, 42-256 Turów działającego z upoważnienia Wójta Gminy Kruszyna w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała ul. Szkolna (dz. nr ewid. 5856 obręb Lgota Mała) gm. Kruszyna, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,

zezwalam:

na lokalizację kabla światłowodowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1116 S w m. Lgota Mała ul. Szkolna (dz. nr ewid. 5856 obręb Lgota Mała) gm. Kruszyna, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym,

pod warunkiem:

- trasę przebiegu kabla wytyczyć jak na załączniku graficznym i ułożyć na głębokości min. 1,1 m poniżej niwelety istniejącego terenu,
- odtworzenia elementów pasa drogowego :
 - **pobocza** na zagęszczonym podłożu gruntowym do $I_s \geq 0,98$; utwardzonym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (0/31,5mm) gr. 15 cm; z nadaniem właściwego spadku porzecznego i podłużnego (w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z korony drogi),
 - **istniejącego terenu (zieleńca)** z odpowiednim dogęszczeni i obsianiem trawą,
 - **rowu odwadniającego** – z dostosowaniem głębokości i spadków podłużnych do rzędnych posadowienia rur przepustowych pod zjazdami,
- w przypadku :
 - naruszenia lub uszkodzenia elementów infrastruktury drogowej niewymienionych w niniejszej decyzji należy je wymienić na nowe i odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1518),
 - przebudowy lub remontu drogi - nadzór branżowy oraz koszt ewentualnego przełożenia urządzenia obcego pokryje jego właściciel,
 - ujawnienia wad technicznych w okresie 3 lat od chwili umieszczenia urządzenia - należy je usunąć w terminie 14 dni, od daty ich zgłoszenia przez tutejszy Zarząd.

Uzasadnienie:

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstąpiono od uzasadnienia.

Pouczenie:

1. N/n zezwolenie nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.
2. Wykonawca lub inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz zezwolenia na

umieszczenie urządzenia (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. Dz. U. z 2022r. poz. 1768 z późn. zm.). W zezwoleniach tych, zostaną naliczone opłaty.

3. Realizacja inwestycji wymagać będzie uzyskania zatwierdzenia przez Starostę Częstochowskiego projektu organizacji ruchu na drodze powiatowej na czas wykonywania robót.
4. Niniejsza decyzja wygasa jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania urządzenie nie zostanie wybudowane lub w przypadku niedotrzymania warunków określonych w niniejszej decyzji.
5. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:


1. Pełnomocnik – Pan Przemysław Gawron
Adres do korespondencji :
ul. Południowa 77
42-256 Turów
2. a/a

Dyrektor

mgr inż. Roman Pakuła

Do wiadomości:

3. Wójt Gminy Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
4. ODM 1 Rudniki



LEGENDA:

- proj. kabel światłowodowy
- proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200/5,9mm z litego PVC
- proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PP-H Ø 225/13,8mm(przewiert horyzontalny graw.)
- proj. kanalizacja sanitarna tłoczna
- proj. przyłącze wody Ø40/3,7mm PE 100 RC
- proj. przepompownia ścieków
- proj. przyłącza kan-san Ø160/4,7mm z litego PVC
- istn. wodociąg
- istn. kabel telekomunikacyjny
- istn. kabel energetyczny
- proj. kabel WLZ typu YKY 4 x10mm²
- istn. gazociąg
- proj. przewiert na kanale grawitacyjnym
- istn. granice działek

Oświadczam, że kopia mapy, na której opracowano niniejszy projekt, jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych o identyfikatorze ewidencyjnym **P.2404.2022.911** z dnia **07.03.2022.**

mgr inż. Przemysław Gawron
UPR.BUD.NR EWID SLK/6063/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

załącznik nr do Decyzji / Pisma
Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie
nr
z dnia podpis

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 9 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 t.j.) w związku z wystąpieniem Gminy Kruszyňa z siedzibą w Kruszyńie przy ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyňa, reprezentowanej przez pełnomocnika – P. Przemysława Gawron, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisu § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.), polegające na usytuowaniu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdniami dróg powiatowych: nr 1116S (ul. Główna) i nr 1006S (ul. Szkolna, ul. Słoneczna), obie klasy Z, podczas gdy infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi w m. Lgota Mała, gm. Kruszyňa

postanawiam działając z upoważnienia Ministra Infrastruktury z dnia 3 stycznia 2023r. wyrazić zgodę na odstępstwo od przepisu § 140 ust. 8 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.),

umożliwiające usytuowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdniami dróg powiatowych: nr 1116S (ul. Główna) i nr 1006S (ul. Szkolna, ul. Słoneczna), obie klasy Z, podczas gdy infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi w m. Lgota Mała, gm. Kruszyňa **pod warunkiem zobowiązania Inwestora do:**

- 1. Lokalizacji zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych w osi pasów ruchu;**
- 2. Spełnienia wymagań formalno – prawnych i technicznych, określonych przez zarządcę dróg.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.09.2022r. Starosta Częstochowski zwrócił się do Ministra Rozwoju i Technologii, o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisu § 140 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.), polegające na usytuowaniu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej pod jezdniami dróg powiatowych: nr 1116S (ul. Główna) i nr 1006S (ul. Szkolna, ul. Słoneczna), obie klasy Z, podczas gdy infrastruktura podziemna nie może być sytuowana pod istniejącą i docelową jezdnią drogi w m. Lgota Mała, gm. Kruszyňa.

W dniu 3 stycznia Minister Infrastruktury udzielił upoważnienia Staroście Częstochowskiemu do wyrażenia zgody na odstępstwo od w/w przepisu pod warunkiem lokalizacji zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych w osi pasów ruchu oraz spełnienia wymagań formalno – prawnych i technicznych, określonych przez zarządcę dróg. W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Częstochowskiego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania



Z up. STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO

mgr inż.  Kowalczyk

(pieczęć imienna i podpis)

Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Otrzymują:

1. Wnioskodawca - Pełnomocnik
2. a/a (KG)

Częstochowa, 2022-12-19

PZD.5443.30.OP.22

Pan

Przemysław Gawron
Adres do korespondencji:

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12
42-200 Częstochowa

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy zjazdu indywidualnego

Po rozpatrzeniu wniosku opiniuję bez uwag załączoną dokumentację techniczną dla budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1116 S tj. ul. Szkolnej (dz. nr ewid. 5856) w Lgocie Małej na działkę nr ewid. 883 obręb Lgota Mała gm. Kruszyna.

Inwestor w ramach odrębnego wniosku winien wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie o zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Do wniosku należy dołączyć:

- zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- mapę syt. – wys. z zaznaczonym zajęciem obszaru pasa drogowego,
- termin (od dnia do dnia) i obszar (z podziałem na elementy drogi tj. jezdnia, chodnik, pobocze, rów, inne elementy) zajęcia pasa drogowego.

Załączniki:

1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego.
2. Opieczętowany komplet projektu szt. 2

Otrzymują:

1. Adresat
2. a./a.

Do wiadomości:

1. Gmina Kruszyna
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna

Dyrektor
inż. inż. Roman Pakuła