

Włoszczowa, dnia 21.07.2022r.

FIP.271.3.11.2022.AS7

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Remont (renowacja) pomnika świętego Floriana” zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego, Różanej i Partyzantów we Włoszczowie.

### Zamawiający:

Gmina Włoszczowa

ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa,

tel.: (041) 39 42 669, fax: (041) 39 42 339

[www.gmina-wloszczowa.pl](http://www.gmina-wloszczowa.pl)

<https://platformazakupowa.pl/pn/wloszczowa>

[poczta@gmina-wloszczowa.pl](mailto:poczta@gmina-wloszczowa.pl)

### I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zadania pn. „Remont (renowacja) pomnika świętego Floriana” zlokalizowanego przy zbiegu ulic: Partyzantów, Kusocińskiego i Różanej we Włoszczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3761/1, obręb 07 miasta Włoszczowa.

Teren, na którym znajduje się figura świętego Floriana podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków z zakresu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840), ponieważ położony jest w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Włoszczowy ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków. Figura świętego Floriana pochodzi z XVIII wieku. W tym miejscu do połowy XVII wieku znajdował się modrzewiowy kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jakuba.

Figura św. Florian wykonana jest z kamienia, w stylistyce późnobarokowej, usytuowana na czterobocznym postumencie. Święty w dynamicznym upozowaniu, ukazany jest w charakterystyczny sposób dla sztuki późnego baroku końca XVIII w. Rzeźba pochodzi z warsztatu rzeźbiarskiego działającego na wysokim poziomie wykonawstwa. Stan zachowania rzeźby wymaga podjęcia prac konserwatorskich. Kilkuwiekowa ekspozycja na wolnym powietrzu oraz brak zadaszania doprowadziły do erozji kamienia na jej wierzchniej części oraz porośnięcie jej mikroorganizmami: tj. grzyby, mchy i glony. Z uwagi na wyżej wymienioną erozję rzeźba traci swoją plastyczność i szczegółowość modelunku postaci oraz atrybutów. Przeprowadzony remont będzie zabiegiem zachowawczym, nie zmieniającym historycznej formy figury przydrożnej.

Obelisk mocno podupadł w ostatnich latach. W wielu miejscach jest pokryty zielonym nalotem. Spore szkody spowodowały warunki atmosferyczne – działania promieni słonecznych i opady, które doprowadziły do dużych zniszczeń. Pojawiło się sporo ubytków na cokole i w podstawie pomnika.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przeprowadzenia prac remontowych (renowacyjnych) mających na celu odnowienie zniszczonego pomnika.

Szczegółowy zakres prac remontowych obejmuje:

- 1) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

- 2) Wstępne oczyszczanie powierzchni kamienia (wapiennego i piaskowca) na sucho w celu usunięcia luźnych zabrudzeń.
- 3) Usunięcia wtórnych napraw i zwietrzałych spoin.
- 4) Czyszczenie właściwe:
  - mycie wodą pod ciśnieniem (ciśnienie wody w zakresie 50-140 Bar),
  - czyszczenie chemiczne przy pomocy kwaśnego środka zawierającego jako składnik aktywny fluorek amonu (np. Remmers Fassaden Reiniger-P) po wykonaniu prób i ocenie skuteczności,
  - czyszczenie powierzchni piaskowca strumieniem pary (wytwornica pary np. DE4002 firmy Kaercher),
  - doczyszczenie mechaniczne dłutami, kamieniami ściernymi itp. z pozostałych nawarstwień powierzchniowych i zabrudzeń.
- 5) Odsolenie pomnika metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z wody destylowanej i maty celulozowej).
- 6) Dezynfekcja dostępnymi preparatami np. Remmers BFA.
- 7) Wzmocnienie struktury osłabionych i osypujących się partii kamienia hydrofobowym preparatem krzemooorganicznym na bazie tetraetoksylianu np. Remmers KSE 300.
- 8) Iniekcja spękań, łusek i szczelin w kamieniu środkiem konsolidującym (drobne szczeliny dyspersją np. Primal A3-33 a większe krzemooorganicznym np. Remmersem funcosil KSE 500 STE z wypełniaczem Funcosil KSE Fullstoff A/B).
- 9) Uzupełnienie ubytków w kamieniu i spoin (wapień, piaskowiec) przy użyciu gotowych barwionych w masie zapraw restauratorskich do kamienia (np. Remmers restaurier mortel).
- 10) Scalenie kolorystycznie uzupełnień laserunową farbą krzemooorganiczną (np. Remmers funcosil SNL).
- 11) Impregnacja hydrofobowa (np. Remmers funcosil SNL).
- 12) Wykonanie opaski ochronnej z kostki granitowej okalającej pomnik.
- 13) Wykonanie opisowo-fotograficznej dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: Załączone do zapytania przedmiary robót zostały załączone w celach informacyjnych i pomocniczych, tym samym nie stanowią zamkniętego wachlarza zakresu robót do wykonania. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do obliczenia wynagrodzenia należnego wykonawcy w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.

**Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością przeznaczoną do wykonania remontu, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do analizy i sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem oferty. Ewentualne błędy przedmiaru, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót stanowią ryzyko Wykonawcy.**

2. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości,
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres **36 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 8 wzoru umowy.**
5. Nomenklatura CPV:  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

6. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.). Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) - Prawo Zamówień Publicznych, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 120.7.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21.01.2021r.
7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną.
8. **Wymagany termin wykonania zamówienia i rozliczenia robót.**
  - 1) Wymagany termin realizacji zamówienia **do 31.10.2022r.**
  - 2) Wykonawca przystąpi do realizacji umowy **niezwłocznie po zawarciu umowy.**
  - 3) Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy.

## **II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

### **1. Warunek wymaganych uprawnień do wykonania przedmiotu umowy:**

Warunek ten spełni Wykonawca zdolny do uczestniczenia w obrocie gospodarczym w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

## **III. Miejsce, termin i sposób składania oferty, oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie muszą dostarczyć Wykonawcy.**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **27.07.2022r. do godz. 12.00** poprzez platformę zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.
2. Składając ofertę Wykonawca:
  - Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  - Oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
  - Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
  - Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.
  - Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
  - Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
  - Oświadcza, że udziela **36 – miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.

- Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.
- 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
- 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

#### **IV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.**

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:

- 1. Włodzimierz Rak, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 41 3942669 w. 123  
e-mail: w.rak@gmina-wloszczowa.pl

#### **V. KRYTERIA WYBORU OFERTY.**

- 1. Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.
- 2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę.
- 3. Do realizacji zamówienia zostanie zawarta umowy według poniższego wzoru.

#### **VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.**

- 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
- 2. Przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu kosztorys ofertowy.

#### **VII. ZAŁĄCZNIKI.**

- 1. Wzór umowy – załącznik nr 1
- 2. Klauzula informacyjna – załącznik nr 2
- 3. Przedmiar robót - załącznik nr 3
- 4. Dokumentacja fotograficzna pomnika obrazująca stan techniczny- załącznik nr 4

Z up. **WURMISTRZA**  
  
mgr inż. **Włodzimierz Rak**  
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,  
Inwestycji i Planowania Przestrzennego

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1).