

WYKAZ STOLARKI

Okna

NR		1	2	3	4	5
Symbol		O1	O2	O3	O4	O5
Schemat						
Wymiar w	So	180.0	110.0	220.0	60.0	140.0
	Ho	90.0	170.0	220.0	120.0	230.0
	S	160.0	90.0	196.0	40.0	116.0
	H	70.0	150.0	196.0	100.0	206.0
Piwnice		2	0	0	0	0
Przyziemie		0	10	4	7	4
Ilość		2	10	4	7	4
Uwagi						

Drzwi

NR		1	2	3	4	5	6	7	8
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	Dz1	Dz2	Dz3
Schemat									
Wymiar w	So	106.0	116.0	90.0	146.0	116.0	220.0	166.0	190.0
	Ho	218.0	218.0	205.0	228.0	218.0	285.0	228.0	215.0
	S	90.0	100.0	80.0	130.0	100.0	210.0	150.0	180.0
	H	210.0	210.0	200.0	220.0	210.0	280.0	220.0	210.0
Rodzaj skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P
Piwnice		7	3	1	2	0	2	0	1
Przyziemie		5	1	3	0	2	4	1	1
Ilość		12	4	4	2	4	6	1	2
Razem		16		6		8		2	
Uwagi									

Stolarka zewnętrzna ciepła o współczynniku przenikania: okna min. U=0,9(W/m2xK), drzwi min. U=1,3(W/m2xK)
Drzwi łazienkowe z tulejami wentylacyjnymi, kratką lub podcięciem, z zamkiem łazienkowym.
Pozostałe drzwi z wkładką patentową
Ościeżnice drzwi pływiniowych drewniane regulowane
Wymiary w świetle muru orientacyjne - dostosować do wymiarów stolarki producenta oraz pomiarów wykonanych na budowie
Drzwi w klasie odporności pożarowej zaznaczono na rzutach

 BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA		Budownictwo i Architektura Dariusz Kapuściński ul. Betlewska 3 87-603 Wielgie 601 425 257, artoli9@wp.pl	
OBIEKT	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo - usługowego na budynek użyteczności publicznej		
ADRES	Tłuchowo dz. nr 168/4; 169/5, ob. ew. 00157 Tłuchowo, 040808_2 Tłuchowo		
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie stolarki	SKALA 1:100	NR RYS. 10
OPRACOWAŁ			
IMIĘ I NAZWISKO	mgr inż. Dariusz Kapuściński		
NR UPRAWNIEN	KUP-0100-OWOK/05 KUP/BO/0110/06		
SPECJALNOŚĆ	konstr.-budowlana		
DATA			
grudzień 2023r.			
PROJEKTOWAŁ		SPRAWDZIŁ	
IMIĘ I NAZWISKO	mgr inż. arch. Małgorzata Chylińska	mgr inż. arch. Marcin Gawłowski	
NR UPRAWNIEN	1/KPOKK/2018 KP-0336	9/KPOKK/2015 KP-0298	
SPECJALNOŚĆ	architektoniczna	architektoniczna	
DATA			
grudzień 2023r.			