



## Rzut parteru, skala 1:100.

- Uwagi:
- ściany zewnętrzne parteru wykonać jako dwuwarstwowe z bloczków silikatowych akustycznych (min  $R_{A1}=50$  dB) odmiany 15,0 MPa na cienkiej zaprawie klejowej 10 MPa, ocieplone od zewnątrz styropianem odmiany FASADA gr.20 cm;
  - ściany wewnętrzne parteru konstrukcyjne wykonać z bloczków silikatowych akustycznych (min  $R_{A1}=35$  dB) odmiany 15,0 MPa na cienkiej zaprawie klejowej 10 MPa;
  - ściany wewnętrzne klatki schodowej wykonać z pustaków akustycznych (min  $R_{A1}=50$  dB) ceramicznych gr. 25 cm o wytrzymałości 15,0 MPa na zaprawie klejowej 10 MPa i  $U=0,95$  W/(m<sup>2</sup>K);
  - ścianki działowe parteru gr.12 cm wykonać z bloczków gazobetonowych (min  $R_{A1}=35$  dB);
  - przewody wentylacyjne wykonać z kształtek ceramicznych o wymiarach 19x19 cm i obmurować bloczkami silikatowymi gr.8 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki R<sub>z</sub>=3,0 MPa;
  - wszystkie konstrukcyjne elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C25/30 (średnie 530 MPa) i stali zbrojeniowej A-IIIN; klasa XC1.

## Zestawienie powierzchni użytkowej:

Lokal mieszkaniowy nr A.1 49,09 m<sup>2</sup>

Lokal mieszkaniowy nr A.2 40,38 m<sup>2</sup>

Lokal mieszkaniowy nr B.1 49,09 m<sup>2</sup>

Lokal mieszkaniowy nr B.2 40,38 m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa całkowita: 178,94 m<sup>2</sup>

## Zestawienie lokali wg ilości pokoi:

-1-pokojowe szt. 0

-2-pokojowe szt. 2

-3-pokojowe szt. 2

Komórki lokatorskie szt. 17x2=34

+0,00=16,15 m n.p.m.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tczewie, ul. Sadowa dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)</b>  |  |  |
|   | <b>Pracownia Projektowa RICHERT</b>                                  |  |
| Branża:<br>Architektura  | Adres budowy:<br>83-110 Tczew, ul. Sadowa dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4) | Inwestor:<br>TTBS Spółka z o.o. 83-110 Tczew, ul. Kolejowa 9                     |
| <b>Rzut parteru</b>  |  | Skala 1 : 100  |
| Projektant :<br>mgr inż. arch. <b>Agnieszka Kulikowska</b><br>upr.bud. 571/POOKK/2013  | Podpis:  |  |
| Sprawdzający :<br>mgr inż. arch. <b>Agata Piltz</b><br>upr.bud. 485/POOKK/2012   | Podpis:  |  |
| Jednostka projektowa:<br><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT</b><br>Projektowanie i Nadzory Budowlane<br>83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5,<br>tel.kom. 602-192-464<br>e-mail : richert.projekty@gmail.com |  | <b>Rys. A-1</b><br>Faza : projekt architektoniczno-budowlany<br>Data : luty 2021 |