

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Remont nawierzchni jezdni ulicy Kwiatowej w Tczewie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Zakład Usług Komunalnych

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 190047617

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Czatkowska 2e

**1.5.2.) Miejscowość:** Tczew

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 83-110

**1.5.4.) Województwo:** pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL638 - Starogardzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** wzp@um.tczew.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.zuktczew.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/tczew>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont nawierzchni jezdni ulicy Kwiatowej w Tczewie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-05ae7dd1-6293-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00517866

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-11-28

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowania w BZP:** 2023/BZP 00039152/05/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:**

1.1.3 Remont nawierzchni jezdni ulicy Kwiatowej w Tczewie

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00431351

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZUK.271.3.10.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie publicznej drogi gminnej nr 198064G - ulicy Kwiatowej w Tczewie, na odcinku o łącznej długości 370 mb. W zakresie opisywanego wyżej remontu drogi należy wykonać w szczególności:

- a) roboty przygotowawcze;
- b) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym i zarządzającymi ruchem na drodze gminnej projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt należy wykonać w oparciu o obowiązujące normatywy, wytyczne, katalogi i instrukcje;
- c) geodezyjną inwentaryzację sytuacyjno-wysokościową celem późniejszego odtworzenia trasy i punktów wysokościowych;
- d) zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej;
- e) w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych znak państwowej osnowy geodezyjnej nie będzie mógł zostać zastabilizowany w swojej pierwotnej lokalizacji, wówczas Wykonawca własnym staraniem i kosztem (w zakresie i w sposób uzgodniony ze Starostą Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej. Aktualny wykaz punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanych w strefie planowanej inwestycji znajduje się w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tczewie;
- f) całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, która w zasadniczej części wykonana jest z sześciokątnych płyt betonowych typu "Trylinka", a także lokalnie z innych drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych, wraz z istniejącymi „łatami” wykonanymi z betonu asfaltowego, istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej warstwą kruszywa, rozbiórkę istniejących elementów ulicznych jak krawężniki betonowe, obrzeża, oporniki;
- g) wywiezienie i utylizację na legalnych wysypiskach wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórek w tym prefabrykatów betonowych, betonu asfaltowego, zanieczyszczonej ziemi, innych odpadów budowlanych jak gruz czy śmieci;
- h) profilowanie i zagęszczenie warstwy istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego/piasku w poziomie powstałym po dokonaniu rozbiórek nawierzchni betonowych;
- i) wykonanie, oprofilowanie i zagęszczenie warstwy wyrównawczej / uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie konstrukcji jezdni do poziomu umożliwiającego przywrócenie pierwotnego profilu nawierzchni jezdni celem zapewnienia odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych dla prawidłowego powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni – prace należy wykonać przy użyciu kruszywa naturalnego łamanego C90/3;
- j) odtworzenie elementów ulic poprzez wbudowanie nowych prefabrykatów betonowych;
- k) regulację wysokościową wszystkich zwieńczeń urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu zlokalizowanych w obrębie istniejącej jezdni ulicy jak pokrywy zasuw czy włazy studni itp.;
- l) odtworzenie nawierzchni jezdni ulicy do nominalnej szerokości 6,5 m, poprzez ułożenie nowych prefabrykowanych płyt drogowych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm na warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. do 5cm. Podczas odtwarzania nawierzchni jezdni dla potrzeb zapewnienia jej nominalnych szerokości, Zamawiający w szczególności uzasadnionych przypadkach dopuści możliwość zastosowania lokalnie prefabrykatów betonowych o innych wymiarach aniżeli podano wyżej (przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonej grubości prefabrykatów); odtworzenie na odcinku 80 mb krawężnika 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu cementowego C12/15, światło krawężnika +12cm;
- m) obrukowanie wyregulowanych uprzednio zwieńczeń urządzeń sieci uzbrojenia technicznego terenu zlokalizowanych w obrębie istniejącej jezdni ulicy w „koperty” o regularnym kształcie przy użyciu wibroprasowanej prefabrykowanej kostki brukowej typu „TT” (podwójne T) gr. 10cm;
- n) przebrukowanie nawierzchni elementów istniejącej infrastruktury drogowej przyległej do jezdni ulicy jak istniejące zjazdy czy utwardzone pobocza celem dostosowania wysokościowego do odtwarzanego profilu drogi;
- o) oczyszczenie pobocza jezdni drogi z zalegającego materiału w postaci piasku, namułu, błota, itp.;
- p) uzupełnienie pustych przestrzeni pod zawiesia technologiczne płyt betonowych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej np. z recyklera;
- q) prace wykończeniowe i porządkowe.

Zakres rzeczowy oraz ilościowy robót budowlanych, a także objętych niniejszym zamówieniem, przedstawiono w części graficznej stanowiącej integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia, Ogólnych specyfikacjach technicznych i Szczegółowych specyfikacjach technicznych, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy podczas realizacji Zamówienia wskazano w dziale 1. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2023 – zadania remontowe.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 899000,00 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1346348,16 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 899000,00 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** BDIN Mariusz Ćwikliński

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5932430871

**7.3.3) Ulica:** Jaśminowa 11

**7.3.4) Miejscowość:** Rajkowy

**7.3.5) Kod pocztowy:** 83-130

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-11-27

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 899000,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 21 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy