

### Załącznik nr 2.3.3 do SWZ Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna Pakiet: L. Izby

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni *	Nachylenie terenu % *
L. Izby	08.Izby	IVD	03-13-1-08-388A -a -00	2100	200	1900	gruntowa nieulepszona	16
L. Izby	08.Izby	IVD	03-13-1-08-399 -a -00	500	500	0		
L. Izby	08.Izby	PR	03-13-1-08- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	11
L. Izby	08.Izby	PTP	03-13-1-08- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	11
L. Izby	08.Izby	PTW	03-13-1-08- - -	1000	400	600	gruntowa nieulepszona	11
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-374 -b -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	20
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-383 -a -99	700	200	500	gruntowa nieulepszona	21
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-383 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-384 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	28
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-388A -b -00	2500	100	2400	gruntowa nieulepszona	14
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-391 -a -00	1500	300	1200	gruntowa nieulepszona	12
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-404 -a -00	1200	200	1000	gruntowa nieulepszona	15
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-404A -k -00	1000	200	800	gruntowa nieulepszona	8
L. Izby	08.Izby	TPP	03-13-1-08-407 -a -00	400	200	200	twarda	12
L. Izby	08.Izby	TWP	03-13-1-08-374 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	22
L. Izby	08.Izby	TWP	03-13-1-08-388A -c -00	2300	300	2000	gruntowa nieulepszona	16

\* dotyczy wyłącznie warunków zrywki poza lasem