

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Celem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest realizacja zadania „**Budowa strefy rekreacyjnej w miejscowości Kniewo poprzez budowę sceny letniej, wiaty grillowej oraz siłowni zewnętrznej**” zgodnie z DECYZJA AB.6740.3.57.2023.16 z dnia 28.04.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę budowy boiska w Kniewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz instalacje elektryczną oświetleniową na działkach nr 478, 125 obręb Kniewo.

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją:**

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI w tym  
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
3. PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
BUDOWLANYCH
5. DECYZJA AB.6740.3.57.2023.16 z dnia 28.04.2023 r. zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę budowy boiska w Kniewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz instalacje elektryczną oświetleniową na działkach nr 478, 125 obręb Kniewo.
6. Zakres przedmiotu zamówienia

## **ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE**

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę strefy rekreacyjnej w miejscowości Kniewo na działkach nr 478 i 125, gmina Wejherowo.

### **Zakres prac:**

- Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – zestaw wyciąg górny/wyciskanie siedząc,
- Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – zestaw wioślarz/prasa nożna,
- Wykonanie sceny letniej,
- Wykonanie wiaty grillowej,

### **Siłownia zewnętrzna**

Wykonanie siłowni zakłada montaż dwóch elementów, posiadających po dwa urządzenia do ćwiczeń, osadzonych obustronnie na pylonie. W ramach siłowni zewnętrznej należy wykonać: wioślarz/prasa nożna oraz wyciąg górny/wyciskanie siedząc. Każde urządzenie należy wyposażyć w instrukcję użytkowania naniesioną na stałe metodą sitodruku ze względu na trwałość.

Urządzenia mają być zabezpieczone przed korozją poprzez galwanizację ogniową oraz podwójne malowanie proszkowe.

Urządzenia wykonane mają być ze stali grubościenniej i łożyska typu zamkniętego oraz gumowane ręczki.

### **Scena plenerowa**

W obrębie działki nr 125, w jej południowo – zachodniej części, należy wykonać scenę letnią w formie zadaszonej prostokątnej wiaty, z podestem na wysokości 0,45m.

Podest wiaty wykonać należy z kamienia łupanego na fundamentach w bloczków betonowych, całość posadowiona na ławach żelbetowych o wymiarach 30x40cm. Scena zadaszona jest dwuspadowym membranowym dachem o kącie nachylenia 30°, konstrukcji stalowej, wspartej na dwóch stalowych słupach osadzonych na stopach fundamentowych. Konstrukcja sceny zgodnie z rysunkami. Pokrycie dachu membraną w kolorze kremowym. Wymiary wiaty 5,0x7,0m (mierzona bez schodów), wysokość całkowita – 6,07m. Scenę zlokalizowano wg rysunku

### **Wiata grillowa**

Na działce objętej opracowaniem nr 478, należy wykonać wiatę grillową, przeznaczoną dla mieszkańców. Wiata na poziomie rzutu parteru posiada wymiary 4,23m x 4,23m, wys 4,06m. Przekryta jest dachem skośnym dwuspadowym o kącie nachylenia 30° kryty gontem niepalnym w kolorze brązowym wspartym na dziewięciu drewnianych słupach. Murek wiaty wykonany z kamienia łupanego w kolorze naturalnym, natomiast drewnianą konstrukcję zamocowano na słupkach murowanych, będących elementem niskiego murku, konstrukcja wiaty wykonana jest z belek drewnianych w kolorze brązowym i przekrojach zgodnych z rysunkami. We wnętrzu wiaty zaprojektowano grill na rzucie wycinka koła z otaczającymi go dwoma ławkami do siedzenia. Murowana część środkowa grilla, wykonana jest z kamienia łupanego i składa się z rusztu grillowego oraz płyty paleniskowej. Ławki wokół grilla mają kształt łukowy i konstrukcję betonową z drewnianym siedziskiem. Podłoga wiaty wykonana jest z kostki betonowej beżowej. Wiatę zlokalizowano w odległości zgodnie z rysunkiem.

Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 oraz art. 101 ust. 4 p.z.p., do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę o ile mogłoby to utrudnić uczciwą konkurencję a wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SWZ, tj. w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;
- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Inspektor  
ds. budownictwa  
  
inż. Joanna Kryża