

GMINA ZEBRZYDOWICE  
ul. Ks. A. Janusza 6  
43-410 ZEBRZYDOWICE  
NIP 5482430901  
-IR

IR- P 14/2022

## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. A Janusza 6 tel. 0-32 4755107 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.:

### **„Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczcach”**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaczcach.

Lokalizacja oraz opis stanu istniejącego:

Plac zabaw znajduje się na działce 212/1 przy Szkole Podstawowej w Kaczcach ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce.

Dojazd od drogi gminnej ul. Harcerskiej.

Maksymalne wymiary placu zabaw 14,60 m x 16,m. Obejmuje on :

- zestaw zabawowy składający się z 2 wieży jednopoziomowych z dachem, 1 zjeżdżalni ślimakowej, 1 zjeżdżalni prostej podwójnej „fala”, 1 zjeżdżalni prostej wejściówki „głazy”, 1 drabinki gimnastycznej poziomej, 1 przelotni wspinaczkowej „pająk”, huśtawki podwójnej drewnianej standard z siedziskiem dla małych dzieci, konika na sprężynie. Nawierzchnia wykonana z płyt bezpiecznych o różnej grubości: dla HIC 180 – 157,62 m<sup>2</sup> , HIC 150 98,38 m<sup>2</sup>

Obrzeża bezpieczne o wymiarach 100 cm x 10 cm x 30 cm

Opis robót:

- Demontaż starej nawierzchni z płyt bezpiecznych - 256 m<sup>2</sup>
- Wywóz i utylizacja płyt bezpiecznych z demontażu - 256 m<sup>2</sup>
- Uzupełnienie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy mineralnej (0-5 cm grubości) - 256 m<sup>2</sup>
- Oczyszczenie obrzeży bezpiecznych - 70 mb
- Regulacja obrzeży bezpiecznych 100 x 10 x 30 cm wraz z wykonaniem oporu od strony boiska do piłki siatkowej - 22 mb
- Wykonanie nowej nawierzchni wylewanej HIC 180 kolor czerwony lub pomarańczowy - 157,57m<sup>2</sup>\*
- Wykonanie nowej nawierzchni wylewanej HIC 150 kolor niebieski – 98,38 m<sup>2</sup>\*

\*

Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej tworzyw sztucznych wylewanej, bezspoinowej, wodoprzepuszczalnej i antypoślizgowej do stosowania na zewnątrz, zgodnie z normą PN-EN 1177. Nawierzchnia wykonana w dwuwarstwowej technologii musi składać się z granulatu SBR o frakcji 2-6 mm jako warstwy amortyzującej oraz górnej warstwy użytkowej wykonanej z granulatu EPDM

o frakcji 1-3,5 mm barwionego w masie, który charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych jak również wysoką odporność mechaniczną.

Minimalna grubość warstwy użytkowej EPDM to 10 mm. Zamawiający nie dopuszcza wykonania warstwy użytkowej wykonanej metodą natryskową z granulatu 0,5-15 mm połączonego z systemem poliuretanowym.

Całkowita grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości swobodnego upadku każdego z urządzeń.

KODY CPV:

45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Termin realizacji umowy: **30.09.2022 r.**

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kazimierz Herman – tel. 32 / 4755151; Marian Botorek – tel. 32 / 4755131
- informacje dotyczące postępowania - mgr inż. Natalia Frogowska – tel. 32/ 4755107

Termin składania ofert - **do dnia 26.08.2022 r. do godz. 10:00:00** na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice>.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **26.08.2022 r.** o godz. **10:05:00**.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**