

Załącznik 4a do SWZ nr GOPS.26.15.2024

Zakup wraz z dostawą i montażem doposażenia dodatkowego do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie (36-071 Trzciana 193c) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

SZCZEGÓŁOWY OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Zakup doposażenia (dalej: dostawa), polegająca na dostawie i montażu (jeżeli dotyczy danego produktu zamówienia) elementów doposażenia Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie – Trzciana 193c , 36-071 Trzciana

Założenia dotyczące wykonania dostawy:

1. Użytkownikami elementów dostawy będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które:
 - a. ukończyły 60 rok życia,
 - b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 - c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)

Wszystkie elementy dostawy, muszą być dostosowane do w/w osób w kontekście ich **użytkowania i przeznaczenia**, np. element wymagający uchwycenia, musi posiadać wymiary przeznaczone dla osób dorosłych (nie dla dzieci). Zamawiający wyklucza odbiór danego elementu dostawy, jeżeli niniejszy warunek nie zostanie spełniony - w takim przypadku Wykonawca zobligowany będzie do dostarczenia elementu spełniającego ten warunek (zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania i kryteriami procedury odbiorowej).

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność:
 - a. wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi,
 - b. za osoby współuczestniczące/obecne w trakcie dostawy w zakresie powiązanim (bezpośrednio korelującym) ze świadczoną dostawą.
3. Dostawa winna być realizowana z przestrzeganiem zarówno przez Wykonawcę jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy), polityk i zasad wspólnotowych, w tym:
 - a. zasady równości szans kobiet i mężczyzn,
 - b. zasady niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
 - c. zasady zrównoważonego rozwoju.
4. Wykonawca i osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia, zobowiązany/zobowiązane będzie/będą do akceptacji i przestrzegania wszelkich dokumentów regulujących funkcjonowanie/działalność Zamawiającego, m.in. regulaminy,


- zarządzenia i inne, które mają znaczenie w zakresie formalno-prawno-organizacyjno-logistycznych uwarunkowań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (Wykonawca zarówno w trakcie trwania postępowania jak i przed realizacją przedmiotu zamówienia, ma prawo do uzyskania więcej informacji dotyczących tego zagadnienia - w tym zakresie należy skontaktować się z zespołem zarządzającym projektem w biurze projektu).
5. Naruszenie którejkolwiek z w/w polityk/zasad/regulacji skutkować może rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.
 6. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Zamawiający na etapie niniejszego postępowania zastrzega sobie możliwość zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnika/uczestniczki z niepełnosprawnością, dlatego też świadczona dostawa (co do zasady) musi być dostosowana do osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej jakości dostawy uwzględniającym komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych - po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. planowania poszczególnych dostaw z uwzględnieniem zachowania ciągów komunikacyjnych w budynku).
 7. Usługa winna być realizowana zarówno przez Zamawiającego jak i przez osoby delegowane do realizacji przedmiotu zamówienia (w imieniu Wykonawcy) z przestrzeganiem polityk i zasad wspólnotowych zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027”, w szczególności z załącznikiem nr 2 tj. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027”, w tym zachowania dbałości o środowisko naturalne, poprzez podejmowanie działań wpływających na ten aspekt - na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia - poprzez m.in.:
 - a) odpowiednia segregacja odpadów, na które Zamawiający ma wpływ,
 - b) optymalizacja dostawy/dowozu/odwozu/transportu w ramach zasady tzw. „jednego transportu”, realizacja dostaw z uwzględnieniem lokalnych producentów i dostawców, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin związanej z transportem towarów,
 - c) realizacja procesów formalnych/organizacyjno-logistycznych z uwzględnieniem komunikowania drogą elektroniczną pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym/podmiotami pośredniczącymi, np. z firmami kurierskimi, co przyczyni się do oszczędności na papierze,
 - d) przestrzeganie/wdrażanie polityki „zero waste”, recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez m.in.:
 - ✓ realizację zasady tzw. „wielokrotnego wykorzystania” danego dobra/zasobu do realizacji działań wynikających z przedmiotu zamówienia, np. wielokrotne użycie pomocy/materiałów dydaktycznych, opakowań/pojemników,
 - ✓ segregacja śmieci zgodnie z obowiązującymi standardami w tym zakresie,
 - e) optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych w procesach pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym (np. woda, gaz),
 - f) pośrednia realizacja działań informacyjno-promocyjno-profilaktyczno-edukacyjnych na temat ochrony środowiska, np. przekaz słowny do uczestników projektu o danym działaniu, którego uczestnicy byli odbiorcami, tj. przygotowanie materiałów na zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem materiału mającego pozytywny wpływ na ochronę środowiska, czy też informacja w danym działaniu/procesie na temat: zaoszczędzonej energii, wykorzystania ekologicznych produktów, wdrożenie tzw. „dnia bez plastiku”

podczas którego przestrzegana będzie zasada ograniczenia użycia plastikowych opakowań i przedmiotów codziennego użytku w działaniach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

- g) realizację zasady "zielonych zakupów", które promują zakup ekologicznych, trwałych i lokalnie produkowanych produktów oraz materiałów biodegradowalnych i nadających się do recyklingu,
- h) realizację zasady "bez samochodu", tj. działań które zachęcają do rezygnacji z samochodu na rzecz alternatywnych środków transportu, takich jak rower, piesze spacerowanie lub korzystanie z transportu publicznego,
- i) inne działania wpływające pozytywnie na ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko w trakcie cyklu życia, w porównaniu do towarów i usług o identycznym przeznaczeniu.

W w/w zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, przedłożył opis działań realizowanych na rzecz oddziaływania (neutralnego i/lub pozytywnego) na środowisko.

DOPOSAŻENIE DODATKOWE do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie (36-071 Trzciana 193c)


L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość	
1.	Stolik konferencyjny	<ul style="list-style-type: none"> długość: min. 120 cm, wysokość: min. 80 cm, szerokość: min. 75 cm, stelaż stalowy: profil min. 50 mm x 25mm nogi: okrągłe SKO-4, Fi 60 mm regulacja nóg, z możliwością odkręcania, lakierowany proszkowo, kształt blatu: kwadratowy, blat wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 20 mm, obrzeże PVC <p>(Kolor blatu do uzgodnienia w trakcie realizacji, dostosowany do już istniejących stolików)</p>	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	4 szt.

¹ W opisie przedmiotu zamówienia przedstawiono minimalne wymagania danego elementu, które muszą być spełnione. Wykonawca może przedstawić oferty równoważne, jednakże proponowany przez wykonawcę element równoważny musi charakteryzować się takimi samymi parametrami funkcjonalno-użytkowymi jak wskazane elementy, lub je przewyższać. Obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. W przypadku oferowania elementu równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Proponowany element musi spełniać wymagane parametry wymiarowe i techniczne podane w opisie poszczególnych pozycji sprzętu. Jakikolwiek wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, nazwy własne mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Wstawione zdjęcia/wizualizacje mają charakter poglądowy (nie należy traktować ich, jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model). Zamawiający dopuszcza tolerancje wymiarów i parametrów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu danej pozycji przedmiotu zamówienia, podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Akcesoria muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dla końcowych odbiorców zgodnie z punktem nr 1 w niniejszym dokumencie.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
2.	Warnik do wody	<ul style="list-style-type: none"> urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody, zakres regulacji termostatu: 30 ÷ 110°C, wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku, termostat bezpieczeństwa, bez kropelkowy kranik, zabudowana grzałka, kontrolki: zasilania i zakamieniania, wysokość: min. od 450 mm do 460 mm, średnica: min. od 220 mm do 225 mm, pojemność: min. 10 l, moc całkowita: 2.4 Kw, napięcie: 230 V, materiał: wysoko wypolerowana stal nierdzewna, zasilanie: elektryczne, kolor rekomendowany: inox (kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji). 	1 szt.
3.	Stół rozkładany	<ul style="list-style-type: none"> kolumnowa podstawa zamiast tradycyjnych nóg (składająca się z kolumny centralnej oraz min. 2 nóg bocznych na kółkach, jednocześnie podstawa powinna być schowkiem dla wszystkich umieszczonych wewnątrz płyt) poziome frezy na kolumnie wykonanie: blat i podstawa stołu z płyty MDF i zabezpieczone akrylem i folią rozkładanie stołu za pomocą dodatkowych płyt od 160 cm, przez 223 cm do 286 cm - rozsuwanie na kółkach za pomocą synchronicznej prowadnicy <p><u>Wymiary:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość: min. 75 cm; <p><i><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></i></p>	1 szt.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość: min. 100 cm; • długość: min. 160 cm; • długość rozłożony 1: min. 223 cm; • długość rozłożony 2: min 286 cm; • zakres regulacji blatu: min. 160 cm - 286 cm; <p>Konstrukcja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość blatu: min. 19/70 mm, płyta MDF; • kształt blatu – prostokątny, rozkładany, z akrylowym wykończeniem; • prowadnica – synchroniczna; • wkładki - wewnętrzne • konstrukcja podstawy - baza • wykonanie nogi - MDF 19 mm • wykończenie nogi - folia połysk • rekomendowany kolor: biały z blatem w kolorze cappuccino. <p>(kolor ostatecznie do uzgodnienia na etapie realizacji).</p> <div data-bbox="1288 414 1892 726" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1332 901 1534 925" data-label="Caption"> <p>STÓŁ – przed rozłożeniem</p> </div> <div data-bbox="1344 957 1803 1204" data-label="Diagram"> </div>	

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
4.	Piekarnik elektryczny przenośny	<p><u>Właściwości:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • temperatura: min. 100 – 230 °C; • pojemność: min 60 l, (duża komora pieczenia); • wyłącznik czasowy: 0 – 60 minut; • sygnał dźwiękowy po upływie timera; • kontroler funkcji: górne ogrzewanie, ogrzewanie dolne, górne i dolne ogrzewanie; • kontroler trybu: cyrkulacja powietrza, wirujący szpikulec/rożno, cyrkulacja powietrza + obrót rożna; • wskaźnik zasilania; • stopy z gumowymi podkładkami zapobiegającymi przesuwaniu się • otwory wentylacyjne; • moc urządzenia: 2000 W; • zasilanie: 220–240 V AC, 50/60 Hz; • długość kabla: min. 1 m. <p><u>Wymiary zewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: min. 62,6 cm; • wysokość: min. 36,8 cm; • głębokość: min. 45,4 cm; <p><u>Wymiary rusztu grillowego:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: min. 47,9 cm; • głębokość: min. 34,3 cm; <p><u>Wymiary wewnętrzne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: min. 48 cm; • wysokość: min. 31,6 cm; • głębokość: min. 36,3 cm; <p><u>Wymiary blachy do pieczenia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: min. 47,6 cm; • wysokość: min. 34,5 cm; 	1 szt.

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość	
5.	Grill duży ogrodowy	<p><u>Wymiary całkowite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • szerokość: min. 127 cm; • głębokość: min. 64 cm; • wysokość: min. 125 cm; <p><u>Wymiary paleniska:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 56 cm; • szerokość: min. 40,5 cm; • wysokość: dowolnie regulowana <p><u>Wymiary powierzchni do grillowania:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • długość: min. 53 cm; • szerokość: min. 40 cm; • wysokość powierzchni nad ziemią: min 85,5 cm <p><u>Wykonanie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: kryty proszkowo stalowy korpus + uchwyt ze stali nierdzewnej; • pokrywa z kominem i wbudowanym termometrem; • porcelanowe, emaliowane grille; • popielnik z uchwytem ze stali nierdzewnej; • wędzarnia wyposażona w dwa boczne stoliki ; • posiada dolną półką; • wyposażony w 2 kółka - łatwy w transportowaniu; • kolor: czarny 	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p> 	1 szt.
6.	Komplet wypoczynkowy ogrodowy	<p>Komplet składa się z 1 stołu, 2 szt. krzeseł oraz 2 szt. ławek.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z profili stalowych min. 60 cm x 40 cm; • ocynkowany, malowany proszkowo; 	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>	1 komplet

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> z desek o grubości min. 4 cm, zabezpieczonych środkami chroniącymi drewno. kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia <p>KRZESŁA (2 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> wyposażone w podłokietniki; masywne i stabilne krzesło do ogrodu; wykonanie: z bardzo trwałego drewna olchowego i odlewów aluminiowych; szerokość: min. 67 cm (podstawy); głębokość: min. 47 cm (siedziska); wysokość: min. 65 cm (od podstawy do podłokietnika); wysokość: min. 87 cm (od podstawy do oparcia); <p>ŁAWKI (2 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> wyposażone w podłokietniki i oparcie; konstrukcja podtrzymywana przez metalowy stelaż, wykonany z metalu odpornego na korozję; nogi: metalowe, stelaże odporne na korozję; wymiary ławki: min. 180 cm x 55 cm x 65 cm; wymiary siedziska: min. 41 cm x 166 cm; wymiary podłokietników: min. 44 cm x 7 cm; <p>STÓŁ (1 szt.)</p> <ul style="list-style-type: none"> stabilny i masywny; wykonany z wytrzymałego drewna olchowego i stelażu stalowego, odpornego na korozję; wysokość: min. 73 cm; szerokość: min. 180 cm; 	



L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> głębokość: min. 73 cm; 	
7.	<p>Pawilon ogrodowy</p>	<p><u>Konstrukcja:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> profil: min. 90 x 90 mm, ok. 1 mm grubości; odporna na warunki atmosferyczne promieniowanie UV i korozję; stabilna z solidnych aluminiowym słupów i stalowej konstrukcji dachu; podwójne szyny; dołączone narzędzia mocujące; <p><u>Dach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> odporny na warunki atmosferyczne; zgrzewany maszynowo, w 100% wodoodporny; z mocnej tkanina poliestrowa: ok. 220 g/m² z powłoką PU, ochrona UV: 50+; <p><u>Ściany:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> cztery dopasowane ściany boczne; łatwe do mocowania w płynnie działających szynach; 	<p><u>Zdjęcie/wizualizacja poglądowe/a (nie należy traktować jako wskazany przez Zamawiającego konkretny model)</u></p>  <p>1 szt.</p>

L.p.	Nazwa produktu	Minimalne wymagania parametry/dane techniczne/funkcje ¹	Ilość
		<ul style="list-style-type: none"> zamykane całkowicie za pomocą zamka błyskawicznego; tkanina: poliester z ok. 180 g/m² z powłoką PA 	
8.	Obrusy	<ul style="list-style-type: none"> szerokość: min. 130 cm (+/-2 cm); długość: min. 235 cm (+/-2 cm); gramatura: 190 GSM; skład: 100% poliester; materiał: tkanina dekoracyjna D-7 Lukka, wodoodporna; starannie obszyty z każdej strony; rekomendowany kolor: biały <p>(ostateczna wersja obrusu zostanie uzgodniona na etapie realizacji zamówienia w związku z dopasowaniem do obrusów, które są już na wyposażeniu)</p>	10 szt.