ELEMENTY MUROWANE NOŚNE

ELEMENTY ŻELBETOWE NOŚNE

Mur oporowy Mu1- przekrój

skala 1:25



Palisada Mu2- przekrój

skala 1:25



Mur oporowy Mu1- rzut

skala 1:50



Palisada Mu2- rzut

skala 1:50



±0.00 = wg.arch.
STAL: S355
STAL ZBR.: AIIINRB500W
BETON: C20/25(B25)
OTULINA: 3cm
DREWNO: C24

Uwaga:

0. Rysunek rozpatrywać z aktualną architekturą i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Podczas wykonywania wykopów fundamentowych należy wezwać uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z przyjętymi w projekcie.
3. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym
4. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić i dopasować na budowie.

REWIZJA	DATA	OPIS ZMIANY

BIURO KONSTRUKTOR

Bartosz Mrówka
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 70/24
tel. 18 444 20 82, fax. 18 446 55 90

Jan Jasica
30-702 Kraków, ul. Lipowa 3
tel. 12 312 17 16, fax. 12 312 17 17
www. biuro-konstruktor.pl
mail: biuro@biuro-konstruktor.pl

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Bartosz MRÓWKA	MAP/0043/POOK/07	
Sprawdził	mgr inż. Anna WOJCIECHOWSKA	MAP/0188/PBKb/18	

Data:	listopad 2023 r.
Inwestor:	Gmina Ryglice Rynek 9 33-160 Ryglice
Obiekt:	PRZEBUDOWA I ZM. SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU PRZYCHODNI NA ŻŁOBEK W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNYM WRAZ Z DOBUDOWĄ TARASU, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ BUDOWĄ MURU OPOROWEGO NA DZIAŁCE NR 1026/1 W M. LUBCZA GMINA RYGLICE
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	KONSTRUKCYJNA
Treść rysunku:	MURY OPOROWE

Format arkusza:	Skala:	Nr rysunku:
A2	1:50/1:25	K-004