


Rzut konstrukcji stropu nad przziemiem

górny poziom stropu w stanie surowym: -0,155
lokalne obniżenie przy wejściu głównym do poziomu: -0,265



OZNACZENIA:

- S-38X119 60N/m²
- płyty stropowe kantowe
- wyłewki i płyty monolityczne
- surowa górna powierzchnia stropu
- kanały wentylacyjne

UWAGI:

- STAL: #": A–IIIIN; "Ø": A–I.
- BETON: C25/30.
- Otwienie zbrojenie: 20mm–płyty, 25mm–wieńce, nadproża, belki.
- Rozstaw strzemion w nadprożach: –10cm –stępa środkowa.
- Oparcie płyt kantowych na ścianach: min. 9cm.
- Rozpartycie łączne z pozostałymi rys.
- konstrukcyjnymi oraz rys. architektonicznymi.

		ul. Piłkarskiego 23, 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 363-80-84, 502-062-071 www.biel.pl email: bielo@biel.pl	
Investor: Samodzielny Pubylny Zespół Opieki Zdradowej	Projekt:	Bronza/IV rysownik: Rawiżna: Faza:	
Objekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Pójeźnie	ul. 1-go Maja, 98-330 Pójeźnie	001	K 002 00 PBZ
Tenoi: Konstrukcja stropu nad przziemiem			
Projektant: mgr inż. Grzegorz Wroński upr. nr SLK/5716/PWK/14	Podpis	Opis	
Wykonawca: mgr inż. Tomasz Łęski upr. nr 114 (Cz-w0)	Podpis	Opis	
Data: 04.2022		Skala: 1:100/75	