


## Rzut fundamentów




Rdzienne żelbetowe na których opierają się belki jako elementy konstrukcji głównej należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R120 poprzez zastosowanie rozwiązania systemowego np. Promat w postaci obudowy rdzeni pyłkami Promactec H.

$\frac{-\lambda, \lambda \lambda \lambda}{-}$  – poziom spodu fundamentu

 - rdzenie i słupy  
żelbetowe

$\frac{-X,XXX}{-}$  – poziom spodu fundamentu

 <b>Biłł AUTO</b> ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel/fax: (34) 363-50-94, 502-952-071 www.biłł.pl e-mail: biuro@biłł.pl		<b>PROJEKTOWAŁ</b> <b>mgr inż. Tomasz Łaski</b>	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. 1-go Maja 13/15, 98-330 Żelazno		Projekt: Branża: Wz. rysunku: Realizacja:	
Obiekt: Rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Poczernie ul. 1-go Maja, 98-330 Poczernie		Data: 04.2022 Skala: 1:100	
Temat: Real. fundamentów		Faza:	
Projektował: mgr inż. Grzegorz Mrowiński ul. nr 51K/5716/PW/OX/14 Poczpie		Opracował: mgr inż. Grzegorz Mrowiński	
Podpis		Podpis	